

後発医薬品採用リスト(注射薬) H26.8

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
<b>111 全身麻酔剤</b>					
111	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑬、⑭、⑰、⑱
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	⑬、⑰
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	③、④、⑦、⑧
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール注1%「マイラン」	1%ディプリバン注	⑰
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール1%静注50mL「日医工」	1%ディプリバン注	⑨
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール静注1%「KABI」	1%ディプリバン注	⑩
111	プロポフォール	1g50mL1瓶	2%プロポフォール注「マルイシ」	-	②、⑤、⑨
<b>112 催眠鎮静剤、抗不安剤</b>					
112	ジアゼパム	10mg1管	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	セルシン注射液10mg、ホリゾン注射液10mg	⑨、⑰、⑱
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg	①、④、⑧、⑱
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「タイヨー」	ドルミカム注射液10mg	⑰
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>					
114	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、サリチル酸ナトリウム	20mL1管	ロイサールS注射液	カシワドル静注、カシミタール静注	⑧、⑬
114	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン配合剤	2mL1管	ジカベリン注2mL	ネオビタカイン注2mL	⑥
<b>116 抗パーキンソン剤</b>					
116	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	タスモリン注5mg	アキネトン注射液5mg	⑦
<b>117 精神神経用剤</b>					
117	ハロペリドール	0.5%1mL1管	リントン注5mg	セレネース注5mg	⑦、⑧
<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>					
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「興和テバ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑨
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	③、⑤、⑩
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑥、⑰、⑱
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑱
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑫
119	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	⑤
119	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	⑤
<b>121 局所麻酔剤</b>					
121	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	-	⑪
121	メピバカイン塩酸塩	1%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	-	⑨、⑪、⑬
121	メピバカイン塩酸塩	2%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」	-	⑨、⑪
121	塩酸リドカイン	0.5%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ0.5%	-	③、⑪
121	塩酸リドカイン	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%	-	③、④、⑨、⑪、⑫、⑰、⑱
121	リドカイン	1%200mL1袋	オリベス点滴用1%	-	①、②、③、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>					
122	ベクロニウム臭化物	4mg1管(溶解液付)	マスキュレート静注用4mg	マスキュラックス静注用4mg	⑦、⑬
122	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	マスキュレート静注用10mg	マスキュラックス静注用10mg	⑤、⑧、⑬
<b>124 鎮けい剤</b>					
124	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	-	④、⑧、⑪、⑬、⑰
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	スコルパン注20mg	ブスコパン注20mg	⑮
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブスコパン注20mg	⑰
<b>211 強心剤</b>					
211	ドパミン塩酸塩	100mg1管	カコージン注100mg	イノバン注100mg	①

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
211	ドパミン塩酸塩	100mg1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	イノバン注100mg	⑪、⑰
211	ドパミン塩酸塩	100mg1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「タイヨー」	イノバン注100mg	⑯
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	カコージンD注0.1%	-	⑬、⑮
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	プレドパ注200	-	①、⑤、⑥、⑨、⑪、⑯、⑲
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット200	-	⑩
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カコージンD注0.3%	-	⑬
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン液600「トーフ」	-	⑮
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	プレドパ注600	-	②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫、⑯、⑲
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット600	-	⑭、⑰
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カタボンHi注600mg	-	①
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ドブトレックス注射液100mg	⑰
211	ドブタミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	-	⑥、⑲
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	-	③、⑥、⑪、⑫、⑰
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブポン注0.3%シリンジ	-	①、②、⑤、⑧、⑨、⑩、⑬、⑭、⑯、⑲
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブミンK注600	-	⑱
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン静注液10mg「タイヨー」	ミルリーラ注射液10mg	⑧、⑯
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリーラ注射液10mg	⑪、⑱
211	安息香酸ナトリウムカフェイン	10%1mL1管	アンナカ注「フソー」-10%	-	④
<b>212 不整脈用剤</b>					
212	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	-	⑨、⑯
212	塩酸リドカイン	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	-	③、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑯
<b>213 利尿剤</b>					
213	カンレノ酸カリウム	100mg1管	ベネクトミン静注用100mg	ソルダクトン静注用100mg	⑥、⑯、⑰
213	カンレノ酸カリウム	200mg1管	ベネクトミン静注用200mg	ソルダクトン静注用200mg	⑥、⑧
213	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	ソルダクトン静注用200mg	⑨
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「タイヨー」	ラシックス注20mg	⑨、⑰
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーフ」	ラシックス注20mg	①、⑥
<b>214 血圧降下剤</b>					
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	②、③、⑩
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	ペルジピン注射液2mg	⑯
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルピン注射液2mg	ペルジピン注射液2mg	⑱
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルピン注射液10mg	ペルジピン注射液10mg	⑱
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	①、②、③、⑨、⑩
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	ペルジピン注射液10mg	⑪、⑯、⑰
<b>217 血管拡張剤</b>					
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」	ヘルベッサー注射用10	②、⑧
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用10「サワイ」	ヘルベッサー注射用10	③
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用50	①、③、⑩、⑮
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」	ヘルベッサー注射用50	②、⑧、⑨、⑪、⑯、⑰、⑱
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	シグマート注2mg	③、⑰
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	シグマート注12mg	⑨
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg	⑯
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	シグマート注48mg	③、⑩、⑰

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
217	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ミオコール静注5mg	ミリスロール注5mg/10mL	⑭、⑰、⑱
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン注25mg/ 50mLシリンジ「テルモ」	ミリスロール注25mg/50mL	②
217	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ミオコール点滴静注25mg	ミリスロール注25mg/50mL	⑧
217	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ミオコール点滴静注50mg	ミリスロール注50mg/100mL	③、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭、⑯、 ⑰、⑱
<b>219 その他の循環器官用薬</b>					
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg g「サワイ」	-	⑨、⑱
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	ガルトバン注射液10mg	ノバスタンHI	⑫、⑯、⑰
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アリプロスト注5μg	パルクス注5μg、リプル注5μg	④
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	プリンク注5μg	パルクス注5μg	⑯
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アルプロスタジル注5μgシ リンジ「日医工」	パルクス注5μg	⑩
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アリプロスト注10μg	パルクス注10μg、リプル注10μg	④、⑰
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	プリンク注10μg	パルクス注10μg、リプル注10μg	⑤、⑦、⑯
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μgシ リンジ「サワイ」	パルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	⑨
219	アルプロスタジル	10μg2mL1本	プリンク注シリンジ10μg	パルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	①、⑥
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アリプロスト注シリンジ10μ g	リプルキット注10μg	⑫
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1管	アピスタンディン注射用20 μg	注射用プロスタンディン20	⑥
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1管	注射用アルテジール20	注射用プロスタンディン20	⑯
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1瓶	タンデトロン注射用20	注射用プロスタンディン20	①、④、⑤、⑧、⑨、⑫、⑰
219	アルプロスタジルアルファデ クス	500μg1瓶	タンデトロン注射用500	注射用プロスタンディン500	①、④、⑰
219	エポプロステノールナトリウ ム	0.5mg1瓶	エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」	静注用フローラン0.5mg	⑧
219	エポプロステノールナトリウ ム	1.5mg1瓶	エポプロステノール静注用1. 5mg「ACT」	静注用フローラン1.5mg	⑧
219	オザグレールナトリウム	80mg1200mL 1袋	オザグレールNa点滴静注 80mgバッグ「テルモ」	キサンボンS注射液40mg	⑪
219	シチコリン	12.5%2mL1 管	シチコリン注250mg/2mL 「日医工」	ニコリン注射液250mg	⑯
219	シチコリン	25%2mL1管	シチコリン注500mg/2mL 「日医工」	ニコリン注射液500mg	⑥
219	シチコリン	1000mg1管	レコグナンS注射液1000m g/4mL	ニコリンH注射液1g	①
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	グリセリンF注	グリセオール注	①、⑧、⑯、⑱
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	グリセレブ点滴静注	グリセオール注	③、⑨、⑫、⑰
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	ヒンセオール液	グリセオール注	⑥
<b>221 呼吸促進剤</b>					
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5m g「F」	アネキセート注射液0.5mg	⑧、⑰
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5m g「ケミファ」	アネキセート注射液0.5mg	①
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5m g「タイヨー」	アネキセート注射液0.5mg	⑨、⑯
<b>225 気管支拡張剤</b>					
225	テオフィリン	0.1%200mg1 袋	テオドリップ点滴静注用200 mg	-	⑱
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>					
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg 「NP」	オメプラール注用20	①、③、⑥、⑨、⑩
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg 「日医工」	オメプラール注用20	⑫、⑯、⑱
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg 「アメル」	オメプラール注用20	⑰
232	シメチジン	10%2mL1管	シメチラン注200mg	タガメット注射液200mg	①
232	ファモチジン	20mg1瓶	ファモチジン注射用20mg 「KOBA」	ガスター注射液20mg	⑦
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg 「オーハラ」	ガスター注射液20mg	⑤
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg 「サワイ」	ガスター注射液20mg	③、⑩
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg 「デバ」	ガスター注射液20mg	⑭、⑯、⑰
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%2mL1管	ラニチジン注射液50mg「タ イヨー」	ゼンタック注射液50mg	⑥



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%4mL1管	ラニチジン注射液100mg「タイヨー」	ゼンタック注射液100mg	⑥、⑮
232	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	75mg1管	ロザルタット注射用75mg	アルタット注75	⑧
<b>239 その他の消化器官用薬</b>					
239	アザセトロン塩酸塩	10mg2mL1管	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	セロトーン静注液10mg	⑨
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「タイヨー」	カイトリル注1mg	④
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「NK」	カイトリル注1mg	⑪
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」	-	⑪、⑫
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	⑦、⑩、⑰
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「AFP」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	⑨
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「NK」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	②、⑱
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「タイヨー」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	④
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「テバ」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	⑯
239	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	エリーテン注10mg/2mL	プリンペラン注射液10mg	⑭、⑰
239	メトクロプラミド	10mg2mL1筒	ペラプリン注シリンジ10mg	プリンペラン注射液10mg	⑱
<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>					
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG「TVK」75注用	-	⑫
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG筋注用75単位「F」	-	⑬、⑯
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG注テイゾー75	-	②、⑩、⑬、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1瓶(溶解液付)	HMG注射用75IU「フェリング」	-	⑪、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	ゴナピュール注用75	-	⑬、⑰、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	HMG筋注用150単位「F」	-	⑬、⑯、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	HMG注テイゾー150	-	⑦、⑬、⑯、⑰、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	ゴナピュール注用150	-	②、⑬、⑯、⑰
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	フォルリモンP注150	-	⑪
241	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150IU1瓶(溶解液付)	HMG注射用150IU「フェリング」	-	⑪
<b>245 副腎ホルモン剤</b>					
245	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	ボスミン注1mg	①、②、④、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬、⑯、⑰、⑰
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	デキサート注射液1.65mg	デカドロン注射液1.65mg	①、⑧、⑪、⑯、⑱
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg	デカドロン注射液3.3mg	④、⑧、⑰
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	デカドロン注射液6.6mg	⑧、⑨、⑪、⑯、⑱
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	100mg5mL1瓶	ソルコート静注液100mg	-	①
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン注射用100mg	ソル・コーテフ注射用100mg	②、③、⑤、⑦、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑱
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン注射用300mg	-	③、⑦、⑧、⑨、⑪、⑬、⑮、⑱
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン静注用500mg	ソル・コーテフ静注用500mg	②、③、⑤、⑮
245	プレステロン硫酸エステルナトリウム水和物	200mg1瓶	レボスパ静注用200mg	-	⑨、⑰
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	リノロサル注射液2mg(0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	⑰
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	ハイコート注4mg(0.4%)	リンデロン注4mg(0.4%)	⑯
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート40	ソル・メドロール静注用40mg	⑧、⑯、⑱
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	注射用プリドール40	ソル・メドロール静注用40mg	⑪
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート125	ソル・メドロール静注用125mg	④、⑧、⑯、⑰
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	注射用プリドール125	ソル・メドロール静注用125mg	⑪
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用125mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mg	⑨
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート500	ソル・メドロール静注用500mg	④、⑧、⑯、⑰、⑱
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	注射用プリドール500	ソル・メドロール静注用500mg	⑪

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mg	⑨
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート1000	ソル・メドロール静注用1000mg	⑧、⑬、⑱
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	注射用プリドール1000	ソル・メドロール静注用1000mg	⑪
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑨
<b>248 混合ホルモン剤</b>					
248	テストステロンエナント酸エステル、エストラジオール吉草酸エステル	1mL1管	ダイホルモン・デポー注	プリモジアン・デポー筋注	⑬
<b>249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)</b>					
249	ジノプロスト	1mg1mL1管	プロスモン注1000μg	プロスタルモン・F注射液1000	①、⑧、⑰、⑲
<b>253 子宮収縮剤</b>					
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	パルタンM注0.2mg	-	⑦、⑨、⑪、⑬、⑲
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	-	①、②、⑧、⑬、⑱、⑲
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>					
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	ウテロン点滴静注液50mg	ウテミン注50mg	⑱
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	ピロスデン静注液50mg	ウテミン注50mg	⑬
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン点滴静注50mg「PP」	ウテミン注50mg	①、⑦、⑬
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	ウテミン注50mg	②、⑱
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」	ウテミン注50mg	⑨
<b>271 歯科用局所麻酔剤</b>					
271	塩酸リドカイン、酒石酸水素エピネフリン	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	-	⑦、⑲
<b>276 歯髄覆罩剤</b>					
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑮
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑱
<b>312 ビタミンB1剤</b>					
312	チアミンジスフィド	10mg1管	チアデラ注10mg	バイオゲン注10mg	⑮
<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)</b>					
313	パンテノール	500mg1管	パンテニール注500mg	パントール注射液500mg	⑰
313	ピリドキサルリン酸エステル水和物	30mg1管	ビタゼックス注30mg	ピドキサル注30mg、ハイピリドキシン注30mg	⑮
313	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	10mg1管	フラジレン注10mg	フラビタン注射液10mg、アデフラビン注10mg、ワカデニン注射液10mg	⑩
313	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「NP」	メチコパール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	①、⑨
<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>					
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ビタジェクト注キット	-	①、②、③、④、⑤、⑧、⑪、⑫、⑬、⑭、⑰
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶	ダイメジン・マルチ注	ネオラミン・マルチV注射用	⑦
317	チアミンジスフィド、B6・B12配合剤	10mL1管	ナイロジン注	-	⑱
<b>322 無機質製剤</b>					
322	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」	アスパラカリウム注10mEq	①
322	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	アスパラカリウム注10mEq	⑤、⑧、⑩、⑫、⑬、⑰
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	ミネラミック注	エレメンミック注、ミネラリン注	⑤
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	ミネリック-5注シリンジ	エレメンミック注、ミネラリン注	④、⑥、⑨、⑩
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	メドレニック注	エレメンミック注、ミネラリン注	⑦、⑱、⑲
<b>323 糖類剤</b>					
323	ブドウ糖	5%50mL1キット	大塚糖液5%2ポート50mL	大塚糖液5%TN	⑦
323	ブドウ糖	5%100mL1キット	5%糖液キットH	-	①
323	ブドウ糖	5%100mL1キット	大塚糖液5%2ポート100mL	大塚糖液5%TN	⑨
323	ブドウ糖	50%20mL1筒	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	-	③、⑩、⑬

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
<b>325 タンパクアミノ酸製剤</b>					
325	アミノ酸、糖、電解質	500mL1キット	ツインパール輸液	アミノフリード輸液	⑤、⑦
325	肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	⑧、⑨、⑰
325	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	①
325	胎盤加水分解物	2mL1管	ラエンネック注	-	⑰
<b>326 臓器製剤</b>					
326	肝臓エキス、フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL1管	アセラート注射液1mL	アデラビン9号注1mL	⑧
326	肝臓エキス、フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL1管	リバレス注	アデラビン9号注1mL	⑰
326	肝臓エキス、フラビンアデニンジヌクレオチド	1mL1管	レバサルト注	アデラビン9号注1mL	⑮
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>					
329	ダイズ油	100mL1袋	イントラリピッド輸液10%	-	①、⑪、⑬
329	ダイズ油	250mL1袋	イントラリポス輸液10%	-	④、⑥、⑨、⑩、⑬
329	ダイズ油	20%50mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑬
329	ダイズ油	100mL1袋	イントラリピッド輸液20%	-	⑧、⑩、⑪、⑬、⑰
329	ダイズ油	20%100mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	①、②、③、⑦、⑪、⑫、⑭、⑮、⑯、⑰
329	ダイズ油	20%250mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑤、⑦、⑧、⑪、⑬、⑯
<b>331 血液代用剤</b>					
331	デキストラン40、ブドウ糖	500mL1袋	※低分子デキストラン糖注 (大塚製薬工場)	-	②、⑯
331	ヒドロキシエチルデンプン70000	6%500mL1袋	サリンヘス輸液6%	-	①、②、⑪、⑬、⑭、⑰
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリター-T3号G輸液(200mL)	⑬
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリター-T3号G輸液(500mL)	①、③、④、⑤、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑰、⑱
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	①、③、④、⑤、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑱
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	①、③、④、⑤、⑥、⑧、⑩、⑪、⑫、⑬、⑱
331	維持液	200mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	⑰
331	維持液	500mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	⑰
331	維持液	200mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	⑰
331	維持液	500mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	⑰
331	維持液	500mL1袋	フルクトラクト注	-	④
331	維持液(ブドウ糖加)	250mL1袋	グルアセット35注	フィジオ35輸液(250mL袋)	⑪
331	塩化アンモニウム	5モル20mL1管	塩化アンモニウム補正液5mEq/mL	-	⑪、⑬
331	塩化カリウム	1モル10mL1キット	KCL注10mEqキット「テルモ」	-	④
331	塩化カリウム	1モル20mL1キット	KCL注20mEqキット「テルモ」	-	①、②、③、④、⑤、⑧、⑩、⑪、⑬、⑯、⑱
331	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	-	①、③、④、⑤、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑰、⑱
331	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	-	①、③、④、⑤、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑰、⑱
331	開始液	500mL1瓶	リプラス1号輸液	-	⑰
331	術後回復液	200mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(200mL袋)	③、⑥
331	術後回復液	500mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(500mL袋)	③、⑥、⑨、⑱
331	酢酸リンゲル	500mL1瓶	ソリュージェンF注	ヴィーンF注(500mL)	⑤、⑦、⑨、⑩、⑫、⑯、⑰
331	酢酸リンゲル	500mL1袋	ソルアセットF輸液	ヴィーンF注(500mL)	⑪、⑱
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1瓶	ソリュージェンG注	ヴィーンD注(500mLボトル)	⑦、⑨
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1袋	ソルアセットD輸液	-	①
331	酢酸維持液	500mL1袋	アクマルト輸液	アクチット注(500mLボトル)	⑧
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1瓶	アセットキープ3G注	-	⑰
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	アセットキープ3G注	ヴィーン3G注(500mLボトル)	⑨、⑪、⑱



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
331	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」5mL	-	②、⑪、⑫
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「SN」10mL	-	⑭
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	-	③、⑪
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「テルモ」10mL	-	④
331	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	-	③、⑬、⑰
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「NP」	-	④
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	-	②、③、⑨、⑪、⑬、⑱
331	生理食塩液	20mL1筒	生食液NS	-	⑫
331	生理食塩液	50mL1キット	生食溶解液キットH	-	⑦
331	生理食塩液	50mL1キット	大塚生食注2ポート50mL	-	⑯
331	生理食塩液	100mL1キット	生食注キット「フソー」	-	⑩
331	生理食塩液	100mL1キット	生食溶解液キットH	-	①、②、③、⑧、⑬、⑭、⑱、⑲
331	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注2ポート100mL	-	⑨、⑪、⑯、⑰
331	ソルビトール加乳酸リンゲル	250mL1袋	ラクテックG輸液	-	⑬
331	乳酸リンゲル液	500mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(500mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	③、⑪、⑬
331	乳酸リンゲル液	500mL1袋	ハルトマン輸液pH8「NP」	ラクテック注(500mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	②
331	ソルビトール乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックG輸液	-	②、④、⑤、⑥、⑧、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑲
331	乳酸リンゲル液	1L1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(1000mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	⑬
331	デキストラン40乳酸リンゲル液	500mL1袋	サヴィオゾール輸液	-	⑦
331	ブドウ糖加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックD輸液	-	⑰
331	マルトース加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクトリンゲルM注「フソー」	ポタコールR輸液(500mL袋)	⑥
<b>332 止血剤</b>					
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注50mg「日医工」	アドナ注(静脈用)50mg	⑭、⑰
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	アドナミン静注100mg	アドナ注(静脈用)100mg	⑮
332	トラネキサム酸	5%5mL1管	リカバリン注250mg	トランサミン注5%	①、②、⑥、⑧
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」	トランサミン注10%	⑨、⑮、⑯
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	トランサミン注10%	⑤、⑰
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	リカバリン注1000mg	トランサミン注10%	②、⑧、⑭、⑱
<b>333 血液凝固阻止剤</b>					
333	ダルテパリンナトリウム	2,500低分子ヘパリン国際単位10ml1筒	ダルテパリンNa静注2500単位/10mlシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑲
333	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位12ml1筒	ダルテパリンNa静注3000単位/12mlシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑲
333	ダルテパリンナトリウム	4,000低分子ヘパリン国際単位16ml1筒	ダルテパリンNa静注4000単位/16mlシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑲
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位20ml1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mlシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑱、⑲
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1管5mL1筒	ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HK」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑰
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日医工」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑧、⑯、⑱
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日本臓器」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑨
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	フレスパル静注5000単位/5mL	フラグミン静注5000単位/5mL	④
333	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	-	②、④、⑨、⑩、⑪、⑬、⑯、⑱
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位1瓶	カプロシン皮下注2万単位/0.8mL	-	③、⑦、⑫、⑬、⑯、⑱
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位1瓶	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	-	⑤、⑧、⑬
333	ヘパリンナトリウム	10単位/ml5ml	ヘパフラッシュ10単位/mlシリンジ5ml	-	⑱
333	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mlシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンNaロック用10単位/mlシリンジ5mL「タナベ」、ヘパフラッシュ10単位/mlシリンジ5mL	⑨、⑩、⑫、⑱

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL 1筒	デリバデクスヘパリンロック用10単位 /mLシリンジ10mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナ ベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	⑰
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL 1筒	ペミロックヘパリンロック用10単位 /mLシリンジ10mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナ ベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	②
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL 1筒	デリバデクスヘパリンロック用100 単位/mLシリンジ10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タ ナベ」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	⑭、⑰
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL 1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナ ベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	⑨、⑮、⑯
333	ヘパリンナトリウム	1,000単位10 mL1筒	ペミロックヘパリンロック用100単 位/mLシリンジ10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タ ナベ」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	⑬
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL 1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシ リンジ20mL「ニプロ」	-	⑪
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL 1筒	ヘパフィールド透析用250単位/mL シリンジ20mL	-	⑧、⑨、⑫、⑬、⑰
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位20 mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mL 「フソー」20mL	-	③
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位10 mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ10mL「NP」	-	②、⑩、⑲
333	ヘパリンナトリウム	10,000単位2 0mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mL シリンジ20mL「NP」	-	⑩、⑲
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>					
339	フィルグラスチム(遺伝子組 換え)[フィルグラスチム接続	75μg0.3mL1 筒	フィルグラスチムBS注75μ gシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75	①、④、⑧、⑨、⑩、⑯
339	フィルグラスチム(遺伝子組 換え)[フィルグラスチム接続	150μg0.6mL 1筒	フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ150	⑧、⑯
339	フィルグラスチム	300μg0.7mL1 筒	フィルグラスチムBS注300 μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジM300	⑧
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>					
341	人工透析液	2020mL1キット	サブパック血液ろ過用補充 液-Bi	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	⑬、⑭、⑰
<b>391 肝臓疾患用剤</b>					
391	グリチルリチン、グリシン、シ ステイン配合剤	20mL1筒	ネオファーゲン静注20ml	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑱
391	グリチルリチン、グリシン、シ ステイン配合剤	20mL1筒	ミノフィット注20mLシリンジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 20mL	⑩
391	グリチルリチン、グリシン、シ ステイン配合剤	20mL1筒	ヒシファーゲンC静注20mL シリンジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 20mL	⑨
391	グリチルリチン、グリシン、シ ステイン配合剤	20mL1筒	グリファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑯
391	グリチルリチン、グリシン、シ ステイン配合剤	40mL1筒	ミノフィット注40mLシリンジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ 40mL	⑨、⑩
<b>392 解毒剤</b>					
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「NK」	アイソボリン点滴静注用25mg	④、⑦、⑫
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「NP」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑧、⑨、⑪、⑬、⑯
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	③、⑩、⑭、⑰
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「F」	アイソボリン点滴静注用25mg	①
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「トーワ」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑤
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用2 5mg「タイヨー」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑯
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「NK」	アイソボリン点滴静注用100mg	④、⑦、⑫
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「NP」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑧、⑨、⑪、⑬、⑯
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用100mg	③、⑩、⑭、⑰
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「F」	アイソボリン点滴静注用100mg	①
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「トーワ」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑤
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用1 00mg「タイヨー」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑯
<b>399 酵素製剤</b>					
395	ウロキナーゼ	60000単位1瓶	ウロキナーゼ注「フジ」 60,000	ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」	①
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>					
399	アデノシン三リン酸二ナトリ ウム	20mg1筒	ATP注20mg「イセイ」	アデホスーLコーワ注20mg、トリノシンS 注射液10mg	⑮
399	エポエチン カッパ(遺伝子 組換え)(エポエチンアルファ 後続1)	750国際単位0. 5mL1筒	エポエチンアルファBS注75 0シリンジ「JCR」	-	⑧、⑨、⑯
399	エポエチン カッパ(遺伝子 組換え)(エポエチンアルファ 後続1)	1500国際単位1 mL1筒	エポエチンアルファBS注15 00シリンジ「JCR」	-	⑧、⑩、⑪、⑬
399	エポエチン カッパ(遺伝子 組換え)(エポエチンアルファ 後続1)	3000国際単位2 mL1筒	エポエチンアルファBS注30 00シリンジ「JCR」	-	⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
399	エルカトニン	20エルカトニン 単位1ml1管	エルカトニン筋注20単位 「サワイ」	エルシトニン注20S	⑦
399	エルカトニン	40エルカトニン 単位1ml1管	エカルトニン注40	エルシトニン注40単位	⑦
399	エルカトニン	40単位1管	ラスカルトン注40	エルシトニン注40単位	⑱
399	オザグレリンナトリウム	20mg2mL1管	オザペン注20mg	注射用カタクロット20mg、キサンボン注 射用20mg	⑥
399	オザグレリンナトリウム	20mg2mL1管	オザグレリンNa点滴静注20 mg「MEEK」	カタクロット注射液20mg	⑥
399	オザグレリンナトリウム	20mg1mL1管	キサクロット点滴静注20mg	注射用カタクロット20mg、キサンボン注 射用20mg	⑭、⑰
399	オザグレリンナトリウム	20mg1瓶	オザグレリンNa点滴静注用2 0mg「SW」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注 射用20mg	⑧
399	オザグレリンナトリウム	40mg2mL1管	キサクロット点滴静注40mg	注射用カタクロット40mg、キサンボン注 射用40mg	⑦、⑱
399	オザグレリンナトリウム	40mg1瓶	注射用カタクロット40mg	注射用カタクロット40mg、キサンボン注 射用40mg	⑨
399	オザグレリンナトリウム	40mg2.5mL1 管	オザペン注40mg	注射用カタクロット40mg、キサンボン注 射用40mg	⑥
399	オザグレリンナトリウム	40mg4mL1管	オザグレリンNa点滴静注40 mg「MEEK」	カタクロット注射液40mg	③、⑥
399	オザグレリンナトリウム	40mg4mL1管	カタクロン静注1%	カタクロット注射液40mg	⑱
399	オザグレリンナトリウム	80mg5mL1管	オザペン注80mg	-	⑥
399	オザグレリンナトリウム	80mg8mL1管	オザグレリンNa点滴静注80 mg「MEEK」	-	⑥
399	オザグレリンナトリウム	80mg4mL1筒	キサクロット注80mgシリン ジ	-	①
399	オザグレリンナトリウム	80mg4mL1筒	オザグレリンNa注射液80mg シリンジ「サワイ」	-	⑯
399	オザグレリンナトリウム	80mg200mL1 袋	オザグレリンNa点滴静注80 mg「バック」テルモ	-	⑫
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用100mg「サワイ」	注射用エフオーワイ100	④、⑨、⑩、⑯、⑱
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用500mg「サワイ」	注射用エフオーワイ500	④、⑨、⑯
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	レミナロン注射用100mg	注射用エフオーワイ100	①、②、③、⑦、⑧、⑱、⑲
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	レミナロン注射用500mg	注射用エフオーワイ500	①、②、③、⑦、⑧、⑱、⑲
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	注射用パナベート100	注射用エフオーワイ100	⑤、⑥
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	注射用パナベート500	注射用エフオーワイ500	⑤、⑥
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	注射用プロビートル100mg	注射用エフオーワイ100	⑰
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	注射用プロビートル500	注射用エフオーワイ500	⑰
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 5mL「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg	⑯
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1100mL1 袋	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mL「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑪
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	コアヒビター注射用10mg	注射用フサン10	①、⑱
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファストン10	注射用フサン10	⑰
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファモスタット10 「MEEK」	注射用フサン10	③、⑤、⑧、⑫
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ブイペル10	注射用フサン10	⑦、⑯
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ブセロン10	注射用フサン10	⑨
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用10mg「フソー」	注射用フサン10	②
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	コアヒビター注射用50mg	注射用フサン50	①、⑩、⑱
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファストン50	注射用フサン50	⑰
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファモスタット50 「MEEK」	注射用フサン50	③、⑧、⑫
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ブイペル50	注射用フサン50	⑦、⑯
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ブセロン50	注射用フサン50	⑨
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用50mg「フソー」	注射用フサン50	②
399	ナファモスタットメシル酸塩	150mg1瓶	コアヒビター注射用150mg	-	⑩
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	アダントディスポ関節注25 mg	アルツディスポ関節注25mg	⑥、⑯
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注シリ ンジ25mg「NP」	アルツディスポ関節注25mg	⑤
<b>422 代謝拮抗剤</b>					
422	ゲムシタピン塩酸塩	20mg1瓶	ゲムシタピン点滴静注用20 mg「タイホウ」	ジェムザール注射用200mg	①

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
422	ゲムシタピン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	ジェムザール注射用200mg	⑪
422	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ジェムザール注射用200mg	③、④、⑤、⑫、⑯
422	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタピン点滴静注用200mg「TYK」	ジェムザール注射用200mg	⑨
422	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	ジェムザール注射用200mg	⑩、⑰
422	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ホスピーラ」	ジェムザール注射用200mg	⑲
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタピン点滴静注用1g「タイホウ」	ジェムザール注射用1g	①
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」	ジェムザール注射用1g	⑪
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ジェムザール注射用1g	③、④、⑤、⑫、⑯
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタピン点滴静注用1g「興和テバ」	ジェムザール注射用1g	⑨
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	ジェムザール注射用1g	⑩、⑰
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタピン点滴静注用1g「ホスピーラ」	ジェムザール注射用1g	⑲
422	シトラピン	400mg120mL1瓶	シトラピン点滴静注液400mg「テバ」	キロサイドN注400mg	⑪
422	シトラピン	1g150mL1瓶	シトラピン点滴静注液1g「テバ」	キロサイドN注1g	⑪
<b>423 抗腫瘍性抗生物質製剤</b>					
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	③、⑤、⑪、⑭
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	①、④、⑧、⑩、⑪、⑫
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑨
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑤、⑪、⑫
423	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	①、④、⑩、⑲
423	ドキシソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	アドリアシン注用10	④、⑨、⑩、⑱
423	ドキシソルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	アドリアシン注用50	⑲
423	ドキシソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	アドリアシン注用50	②、④、⑨、⑩、⑱
<b>424 抗腫瘍性植物成分製剤</b>					
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	⑦、⑧
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サンド」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	④、⑨
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	③
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	トポテシン点滴静注40mg	⑫
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	トポテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	⑦
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サンド」	トポテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	④、⑨
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	トポテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	③
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	トポテシン点滴静注100mg	⑫
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	ベプシド注100mg、ラストット注100mg/5mL	④、⑧
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg/1mL「ケミファ」	タキソテル点滴静注用20mg	④
424	ドセタキセル水和物	20mg0.5mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	タキソテル点滴静注用20mg	④、⑪
424	ドセタキセル水和物	20mg0.5mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」	タキソテル点滴静注用20mg	⑨
424	ドセタキセル水和物	20mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ」	タキソテル点滴静注用20mg	⑩、⑪、⑫
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL「ケミファ」	タキソテル点滴静注用80mg	④
424	ドセタキセル水和物	80mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	タキソテル点滴静注用80mg	④、⑪
424	ドセタキセル水和物	80mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」	タキソテル点滴静注用80mg	⑨
424	ドセタキセル水和物	80mg8mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピーラ」	タキソテル点滴静注用80mg	⑩、⑪、⑫
424	ドセタキセル水和物	120mg112mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピーラ」	-	⑪
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	タキソール注射液30mg	③、⑤、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫、⑯、⑰、⑱
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	タキソール注射液30mg	④、⑨
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg	③、⑤、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫、⑯、⑰、⑱



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	タキソール注射液100mg	④、⑨
424	ビノレルビン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	ロゼウス静注液10mg	ナベルピン注10	④、⑩
424	ビノレルビン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	ロゼウス静注液40mg	ナベルピン注40	④、⑨、⑩、⑱
424	ドセタキセル	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「サワイ」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	①
424	ドセタキセル	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「サワイ」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	①
<b>429 その他の腫瘍用薬</b>					
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	パラプラチン注射液50mg	①、③、⑧、⑩、⑪、⑭、⑰、⑲
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	パラプラチン注射液50mg	⑨
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	パラプラチン注射液50mg	⑯
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	パラプラチン注射液50mg	④
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	パラプラチン注射液150mg	①、③、⑧、⑩、⑭、⑰、⑲
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	パラプラチン注射液150mg	⑨
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	パラプラチン注射液150mg	⑯
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	パラプラチン注射液150mg	④
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	パラプラチン注射液450mg	①、③、⑩、⑪、⑭、⑰、⑲
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	パラプラチン注射液450mg	④
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	パラプラチン注射液450mg	⑨
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	パラプラチン注射液450mg	⑯
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン注10mg「日医工」	ブリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	⑦、⑨、⑩、⑭、⑯、⑰
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	ブリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	②、③、④、⑤
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	プラトシン注10	ブリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	①、⑧、⑪、⑫
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン注25mg「日医工」	ブリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	⑩、⑭、⑰
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	ブリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	②、④、⑤
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	プラトシン注25	ブリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	①、⑪
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン注50mg「日医工」	ブリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	⑦、⑨、⑩、⑭、⑯、⑰
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	ブリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	②、③、④、⑤
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	プラトシン注50	ブリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	①、⑧、⑪
<b>430 放射性医薬品</b>					
430	テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)	10MBq	ラングシンチTc-99m注	テクネMAAキット	⑦、⑪、⑲
<b>611 主としてグラム陽性菌に作用するもの</b>					
611	アルベカシン硫酸塩	75mg1.5mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液75mg「タイヨー」	ハベカシン注射液75mg	⑥
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	ハベカシン注射液100mg	⑨
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」	ハベカシン注射液200mg	⑦、⑧、⑩、⑫
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「タイヨー」	ハベカシン注射液200mg	⑯
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	クリダマシ注300mg	ダラシンS注射液300mg	①
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	リントシン注射液300mg	ダラシンS注射液300mg	⑨
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリダマシ注600mg	ダラシンS注射液600mg	①、⑰
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	ダラシンS注射液600mg	⑤、⑦、⑩、⑯
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワ」	ダラシンS注射液600mg	⑧
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	リントシン注射液600mg	ダラシンS注射液600mg	⑨、⑫
611	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10	⑨
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「HK」	注射用タゴシッド200mg	⑩
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「マイラン」	注射用タゴシッド200mg	⑧、⑪
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	注射用タゴシッド200mg	②、⑥、⑦、⑨



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	⑬
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	注射用タゴシッド200mg	⑲
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	⑰
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	⑬
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑮、
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g「マイラン」	-	⑰
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g	③、⑪
611	リンコマイシン塩酸塩水和物	600mg2mL1管	リズピオン注600mg	リンコシン注射液600mg	⑥
<b>612 主としてグラム陰性菌に作用するもの</b>					
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	⑮
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカマイシン注射液100mg	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	①、⑲
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液100mg	⑰
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	④、⑫
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカマイシン注射液200mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	①
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	⑮
612	イセパマイシン硫酸塩	200mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	イセパシン注射液200、エクサシン注射液200	⑥
612	イセパマイシン硫酸塩	400mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」	イセパシン注射液400、エクサシン注射液400	⑥
<b>613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの</b>					
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバクタム・アンピシリン静注用0.75g「サンド」	ユナシン-S静注用0.75g	⑨
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバシリン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	①
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバクシン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	⑮
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サンド」	ユナシン-S静注用1.5g	④、⑨
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	①、③、②、⑪、⑰、⑱
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	ピシリバクタ静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑦、⑧
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバクシン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑮
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	ユーシオン-S静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑩
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	ピスルシン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑫
613	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	250mg1瓶	チエペネム点滴静注用0.25g	チエナム点滴静注用0.25g	⑧、⑩
613	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	チエナム点滴静注用0.5g	①、④、⑨、⑫、⑰
613	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	チエペネム点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑧、⑩
613	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	インダスト点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑮
613	イミペネム水和物、シラスタチンナトリウム	500mg1瓶	チエール点滴用0.5g	チエナム点滴静注用キット0.5g	③
613	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10	⑫
613	ゲンタマイシン硫酸塩	60mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタシン注60	①
613	スルバクタムナトリウム、アンピシリンナトリウム	1.5g1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑨
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	スルタムジン静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑥
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフオン静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑧、⑩
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	バクフォーゼ静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑰
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	ワイスターール静注用1g	スルペラゾン静注用1g	①、②、⑦
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフロニック静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑮
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セファセフ静注用1g	スルペラゾンキット静注用1g	③
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL)	注用ワイスターール1g/バッグS	スルペラゾンキット静注用1g	⑨、⑪、⑱
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL)	ワイスターール配合点滴静注用1g/バッグ	スルペラゾンキット静注用1g	④、⑫
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	ワイスターール配合静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑤

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
613	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL)	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファメジンα 点滴用キット1g	④、⑫、⑮、⑰、⑱
613	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL)	セファゾリン点滴静注用バッグ1g	セファメジンα 点滴用キット1g	⑨
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	ラセナゾリン注射用1g	セファメジンα 注射用1g	③、⑥、⑦、
613	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファメジンα 注射用0.5g	①、⑰
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα 注射用1g	①、⑧、⑩、⑭、⑰
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa点滴静注用1g「日医工」	セファメジンα 点滴用1g	⑯
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注射用マキシピーム1g	④、⑥、⑨、⑪、⑯
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	注射用マキシピーム1g	⑰
613	セフェピム塩酸塩	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「日医工」	注射用マキシピーム1g	⑱
613	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g	パンスポリン静注用0.25g	⑨
613	セフォチアム塩酸塩	0.25g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」	パンスポリン静注用0.25g	⑪
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セピドナリン静注用1g	パンスポリン静注用1g、ハロスポア静注用1g	⑧
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	パンスポリン静注用1g、ハロスポア静注用1g	⑤、⑫、⑯
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	パセトクール静注用1g	パンスポリン静注用1g	③、⑦
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	パンスポリン静注用1g	①、⑪、⑰
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL)	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	パンスポリン静注用1gバッグS	⑨、⑩、⑫
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生食100mL付)	パセトクール静注用1gバッグS	パンスポリン静注用1gバッグS	⑯
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL)	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	パンスポリン静注用1gバッグS	④、⑪
613	セフトラジジム水和物	500mg1/瓶	セフトラジジム静注用0.5g「サワイ」	モダシン静注用0.5g	⑪、⑬
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セパダシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑨、⑩、⑯、⑰
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「マイラン」	モダシン静注用1g	④、⑤、⑧
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「マルコ」	モダシン静注用1g	⑦
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	モベンゾシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑯
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「サワイ」	モダシン静注用1g	①、⑪、⑬
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「日医工」	モダシン静注用1g	⑭
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「サンド」	モダシン静注用1g	⑱
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g	②、③、⑥、⑦、⑧、⑫、⑯、⑰
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	ロセフィン静注用1g	①
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	ロセフィン静注用1g	⑩、⑪
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1キット(生理食塩液100mL)	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1gバッグ「NP」	ロセフィン点滴静注用1gバッグ	⑨、⑯
613	セフピロム硫酸塩	0.5g1瓶	硫酸セフピロム静注用0.5g「マイラン」	プロアクト静注用0.5g、ケイテン静注用0.5g	⑪
613	セフピロム硫酸塩	1g1瓶	硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」	プロアクト静注用1g、ケイテン静注用1g	⑪
613	セフメタゾールナトリウム	0.25g1瓶	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	セフメタゾン静注用0.25g	⑪
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	③、⑤、⑰
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セフメタゾン静注用1g	①、⑧、⑯
613	セフメタゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL)	セフメタゾールナトリウム点滴静注用1gバッグ「NP」	セフメタゾン点滴静注用1g	⑨、⑯
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「テバ」	ペントシリン注射用1g	①
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「NK」	ペントシリン注射用1g	④
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」	ペントシリン注射用1g	⑤、⑪
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ペントシリン注射用1g	⑧
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	⑥、⑨、⑩
613	ピペラシリンナトリウム	1g1キット	ピペラシリンナトリウム点滴静注用1gバッグ「NP」	ペントシリン注射用1g	⑫
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「NK」	ペントシリン注射用2g	④
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「マルコ」	ペントシリン注射用2g	⑭



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	ペントシリン注射用2g	⑧
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	③、⑥、⑩、⑯
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	ホスミンS静注用1g	⑥、⑧
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスミンS静注用1g	①
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミンS静注用2g	⑯
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスミンS静注用2g	⑤、⑥、⑫
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホロサイルス静注用2g	ホスミンS静注用2g	⑲
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロベン点滴用バイアル0.5g	⑨
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロベン点滴用バイアル0.5g	①、④
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロベン点滴用バイアル0.5g	③、⑥、⑩
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	メロベン点滴用バイアル0.5g	⑮、⑯
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロベン点滴用バイアル0.5g	⑧、⑫、⑲
<b>615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの</b>					
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑩、⑮
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	①、③、④、⑤、⑥、⑦、⑨、⑪、⑫、⑬、⑯、⑰、⑱
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	②、⑧
<b>619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)</b>					
619	アンピシリンナトリウム、クロキサシリンナトリウム水和物	(500mg)1瓶	注射用ピクシリンS500	-	⑬
<b>624 合成抗菌剤</b>					
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg「NP」	シプロキサシ注300mg	⑯
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明」	シプロキサシ注300mg	③、⑤、⑧、⑪
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シプロキサシ注300mg	②、⑱
624	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明」	シプロキサシ注300mg	⑩
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「タイ」	シプロキサシ注300mg	⑫
<b>625 抗ウイルス剤</b>					
625	アシクロビル	125mg1管	ビクロックス点滴静注125mg	-	⑬
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	ゾビラックス点滴静注用250	①、⑨、⑰
625	アシクロビル	250mg1管	アシクロビン点滴静注250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑦、⑪、⑫、⑲
625	アシクロビル	250mg100mL1袋	アシクロビル点滴静注液250mg/バッグ100mL「アイロム」	ゾビラックス点滴静注用250	⑥、⑩
625	アシクロビル	250mg1管	ビクロックス点滴静注250mg	ゾビラックス点滴静注用250	③、⑧、⑬、⑱
625	アシクロビル	250mg1瓶	点滴静注用ビルヘキサール250mg	ゾビラックス点滴静注用250	④
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシロベック点滴静注用250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑮
625	アシクロビル	250mg1瓶	アクチオス点滴静注用250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑯
<b>629 その他の化学療法剤</b>					
629	フルコナゾール	0.1%50mg1瓶	フルコナゾール静注液50mg「マイラン」	ジフルカン静注液50mg	⑥
629	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注液100mg「マイラン」	ジフルカン静注液100mg	⑥
629	フルコナゾール	0.2%100mg1瓶	ミコシスト静注液0.2%	ジフルカン静注液100mg	①
<b>721 X線造影剤</b>					
721	イオパミドール	30.62%50mL1瓶	オイパロミン150注50mL	イオパミロン注150	⑪
721	イオパミドール	61.24%100mL1瓶	オイパロミン300注100mL	イオパミロン注300	①、⑤、⑨、⑫、⑯
721	イオパミドール	61.24%20mL1瓶	オイパロミン300注20mL	イオパミロン注300	①、⑤、⑫
721	イオパミドール	61.24%50mL1瓶	オイパロミン300注50mL	イオパミロン注300	⑪、⑫
721	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	オイパロミン370注50mL	イオパミロン注370	①、⑫、⑯、⑱



薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
721	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	オイパロミン370注100mL	イオパミロン注370	⑫、⑯、⑱
721	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	バイステージ注370	イオパミロン注370	⑯
721	イオパミドール	61.24%100mL1筒	オイパロミン300注シリンジ100mL	イオパミロン注300シリンジ	①、②、⑤、⑪、⑫、⑱
721	イオパミドール	61.24%100mL1筒	バイステージ注300	イオパミロン注300シリンジ	④
721	イオパミドール	61.24%50mL1瓶	モイオパミン注300シリンジ	イオパミロン注300シリンジ	①
721	イオパミドール	61.24%80mL1筒	オイパロミン300注シリンジ80mL	イオパミロン注300シリンジ80mL	①、②
721	イオパミドール	75.52%100mL1筒	オイパロミン370注シリンジ100mL	イオパミロン注370シリンジ	①、②、⑤、⑨、⑪、⑫、⑯、⑱
721	イオパミドール	75.52%80mL1筒	オイパロミン370注シリンジ80mL	イオパミロン注370シリンジ	①、②、⑫、⑱
721	イオパミドール	75.52%100mL1筒	バイステージ注370シリンジ100mL	イオパミロン注370シリンジ	④
721	イオプロミド	62.34%100mL1筒	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	プロスコープ300注シリンジ	②
721	イオプロミド	62.34%80mL1筒	イオプロミド300注シリンジ80mL「FRI」	プロスコープ300注シリンジ	②
721	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	イオベリン注30010mL	オムニパーク300注10mL	⑨
721	イオヘキソール	64.71%20mL1瓶	イオパーク300注20mL	オムニパーク300注20mL	⑯
721	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	イオパーク300注50mL	オムニパーク300注50mL	⑫、⑰
721	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	イオパーク300注100mL	オムニパーク300注100mL	⑦、⑰
721	イオヘキソール	75.49%50mL1瓶	イオパーク350注50mL	オムニパーク350注50mL	②、⑩、⑯、⑰
721	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	イオパーク350注100mL	オムニパーク350注100mL	②、⑩、⑯、⑰
721	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	イオベリン注240 10mL	オムニパーク300注10mL	⑯
721	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	イオパーク240注シリンジ100mL	オムニパーク240注シリンジ100mL	⑪、⑯
721	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	イオパーク300注シリンジ125mL	オムニパーク300シリンジ125mL	⑯
721	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	イオパーク300注シリンジ150mL	オムニパーク300シリンジ100mL	⑯
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオパーク300注シリンジ50mL	オムニパーク300シリンジ50mL	⑯
721	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	イオパーク300注シリンジ80mL	オムニパーク300シリンジ80mL	②、⑰、⑱
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオパーク300注シリンジ100mL	オムニパーク300シリンジ100mL	②、⑨、⑯、⑰
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300シリンジ50mL	⑯
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300注シリンジ100mL	④、⑩、⑪
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300注シリンジ50mL	⑪
721	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300注シリンジ80mL	⑪
721	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオパーク350注シリンジ100mL	オムニパーク350シリンジ100mL	②、⑰
721	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオベリンシリンジ350	オムニパーク350注シリンジ100mL	⑪
<b>722 機能検査用試薬</b>					
722	グルカゴン	1U. S. P. 単位1瓶(溶解液付)	グルカゴン注射用1単位「イトウ」	グルカゴンGノボ注射用1mg	⑦、⑩、⑭、⑮、⑲
722	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	ヒンダリン注0.5mg	ヒルトニン0.5mg注射液	①、⑰、⑱
<b>729 その他の診断用薬</b>					
729	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒	ガドジアミド静注32%シリンジ15mL「HK」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑩
729	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒	ガドジアミド静注32%シリンジ15mL「F」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑫
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%10mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、②
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%10mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「タイヨー」	マグネビスト静注シリンジ(10mL)	⑪
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%13mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ13mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、②
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%15mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、②、⑪、⑯
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%20mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「DK」	マグネビスト静注シリンジ	⑰
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%20mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、②、⑯
729	ガドペンテト酸メグルミン	37.14%5mL1筒	ガドペンテト酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、②
729	フルオレセイン	10%5mL1瓶	フルオレサイト静注500mg	-	①、②、③、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑯、⑰、⑱

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名
<b>811 アヘンアルカロイド系製剤</b>					
811	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL1筒	プレペノン注100mgシリンジ	-	③、④
<b>821 合成麻薬</b>					
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	③、④、⑩、⑯
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%5mL1管	フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」	⑪、⑯
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	②
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」	-	②、④、⑨、⑬、⑯、⑰