

後発医薬品採用リスト(注射薬)

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
111 全身麻酔剤						
111	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱ ⑲	
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール静注1%50mL「FK」	1%ディプリバン注	⑨ ⑩	
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「ファイザー」	1%ディプリバン注	⑯	追加
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑪ ⑬	
111	プロポフォール	1g50mL1瓶	2%プロポフォール注「マルイシ」	-	② ⑨	
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	⑬ ⑰	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤						
112	ジアゼパム	10mg1管	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	セルシン注射液10mg、ホリゾン注射液10mg	③ ⑨ ⑪ ⑫ ⑰ ⑱	
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg	① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑬ ⑮ ⑱ ⑲	
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ドルミカム注射液10mg	⑪ ⑫ ⑰	
114 解熱鎮痛消炎剤						
114	ケトプロフェン注射液	50mg1管	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	カピステン筋注50mg	③	追加
114	サリチル酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合	20mL1管	ザルソロイチン静注20mL	カシワドール静注、カシミタール静注	⑫	
114	サリチル酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム配合	20mL1管	ロイサールS注射液	カシワドール静注、カシミタール静注	⑧	
114	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン配合剤	2mL1管	ジカベリン注2mL	ネオビタカイン注2mL	⑥	
114	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン配合剤	5mL1管	ジカベリン注5mL	ネオビタカイン注5mL	⑯	
114	ブプレノルフィン塩酸塩注射液	0.2mg1管	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	レバタン注0.2mg	③ ⑬ ⑰	
114	ペンタゾシン	1mL1管	トスバリアル注30mg	ソセゴン注射液30mg	⑰	
116 抗パーキンソン剤						
116	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	タスモリン注5mg	アキネトン注射液5mg	⑦ ⑪	
117 精神神経用剤						
117	ハロペリドール	0.5%1mL1管	リントン注5mg	セレネース注5mg	⑦ ⑧	
117	ハロペリドール	0.5%1mL1管	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	セレネース注5mg	⑪ ⑰ ⑱	
119 その他の中枢神経系用薬						
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑱	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑤ ⑦	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑫	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「トーフ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑨	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑥ ⑭ ⑯ ⑱	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑲	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	③ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬	
121 局所麻酔剤						
121	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	-	① ⑪	
121	メピバカイン塩酸塩	1%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	-	② ⑨ ⑪ ⑫ ⑬	
121	メピバカイン塩酸塩	2%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」	-	⑨ ⑪	
121	リドカイン塩酸塩	0.5%5mL1管	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」	-	⑯	追加
121	リドカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ0.5%	-	③ ⑪	
121	リドカイン塩酸塩	1%5mL1管	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」	-	⑰ ⑱	
121	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%	-	① ③ ④ ⑨ ⑪ ⑫ ⑭ ⑰ ⑱ ⑲	
121	リドカイン塩酸塩	1%200mL1袋	オリベス点滴用1%	-	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲	
121	リドカイン塩酸塩	2%5mL1管	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」	-	⑫ ⑰	追加
122 骨格筋弛緩剤						
122	ベクロニウム臭化物	4mg1管(溶解液付)	マスキュレート静注用4mg	マスキュラックス静注用4mg	⑦	
122	ベクロニウム臭化物	4mg1管(溶解液付)	ベクロニウム静注用4mg「F」	マスキュラックス静注用4mg	③ ⑬ ⑰ ⑱	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
122	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	ベクロニウム静注用10mg「F」	マスキュラックス静注用10mg	⑤ ⑧ ⑬ ⑰	
122	ロクロニウム臭化物	25mg1瓶	ロクロニウム臭化物静注用25mg/2.5mL「マルイシ」	エスラックス静注用25mg/2.5mL	②	
122	ロクロニウム臭化物	25mg1瓶	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	エスラックス静注用25mg/2.5mL	⑬	
122	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注用50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注用50mg/5mL	② ⑧ ⑨ ⑬ ⑱	
122	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注用50mg/5.0mL「F」	エスラックス静注用50mg/5mL	③ ⑯ ⑰	
124 鎮けい剤						
124	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	-	④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑬ ⑯ ⑲	
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	スコロバン注20mg	ブスコバン注20mg	⑮	
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブスコバン注20mg	④ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰	
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」	ブスコバン注20mg	⑪	追加
211 強心剤						
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	カコージン注100mg	イノバン注100mg	① ⑬	
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	イノバン注100mg	⑪	
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「タイヨー」	イノバン注100mg	⑯	
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット200	-	⑩	
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」	-	① ⑤ ⑥ ⑪ ⑯ ⑲	
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	カコージンD注0.1%	-	⑬ ⑮	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット600	-	⑨ ⑭ ⑰	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	-	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑮ ⑲	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カコージンD注0.3%	-	⑬	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カタポンHi注600mg	-	①	
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「F」	ドブトレックス注射液100mg	⑬	
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ドブトレックス注射液100mg	⑪	
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	⑲	
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	ドブトレックス点滴静注用600mg	③ ⑪ ⑫ ⑰ ⑱	
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブポン注0.3%シリンジ	-	① ② ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱	
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン静注液10mg「タイヨー」	ミルリラ注射液10mg	⑧ ⑯	
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「KN」	ミルリラ注射液10mg	⑦ ⑨	
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリラ注射液10mg	⑪ ⑫ ⑬ ⑱ ⑲	
212 不整脈用剤						
212	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アンカロン注150	② ⑩ ⑯	追加
212	塩酸リドカイン	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	-	③ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯	
212	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	サンリズム注射液50	③ ⑫ ⑯ ⑰	
212	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ワソラン静注5mg	③ ⑨ ⑪ ⑫ ⑯ ⑱	
213 利尿剤						
213	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	ソルダクトン静注用100mg	③ ⑤ ⑦ ⑯ ⑰	
213	カンレノ酸カリウム	100mg1管	ベネクトミン静注用100mg	ソルダクトン静注用100mg	⑥	
213	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	ソルダクトン静注用200mg	④ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑱	
213	カンレノ酸カリウム	200mg1管	ベネクトミン静注用200mg	ソルダクトン静注用200mg	⑥	
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーワ」	ラシックス注20mg	① ④ ⑤ ⑥ ⑨ ⑭ ⑰	
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「日医工」	ラシックス注20mg	⑪ ⑫ ⑯ ⑱	
214 血圧降下剤						
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ベルジピン注射液2mg	② ③ ⑩ ⑫ ⑱	
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	ベルジピン注射液2mg	⑪ ⑮ ⑯	
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注2mg「タイヨー」	ベルジピン注射液2mg	⑬	
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	ベルジピン注射液2mg	⑧	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	ベルジピン注射液10mg	① ② ③ ⑤ ⑩ ⑫ ⑮ ⑱	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「日医工」	ベルジピン注射液10mg	⑪ ⑮ ⑯ ⑰	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「FY」	ベルジピン注射液10mg	⑧	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「タイヨー」	ベルジピン注射液10mg	⑬	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「トーワ」	ベルジピン注射液10mg	⑨	追加
214	ニカルジピン塩酸塩	25mg25mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 25mg「FY」	ベルジピン注射液25mg	⑧	
217 血管拡張剤						
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	ジルチアゼム塩酸塩静注用 10mg「日医工」	ヘルベッサー注射用10	② ⑧	
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用10	③ ⑬	
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1管	ジルチアゼム塩酸塩静注用 50mg「日医工」	ヘルベッサー注射用50	② ⑧ ⑨ ⑪ ⑮ ⑰ ⑱	
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射液 50mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用50	① ③ ⑤ ⑩ ⑫ ⑬ ⑮ ⑱	
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2m g「サワイ」	シグマート注2mg	③ ⑩ ⑪ ⑫ ⑰ ⑱	
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2m g「日医工」	シグマート注2mg	⑧	
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12 mg「サワイ」	シグマート注12mg	⑤ ⑮	
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12 mg「日医工」	シグマート注12mg	⑧ ⑨ ⑮	
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48 mg「F」	シグマート注48mg	⑮	
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48 mg「サワイ」	シグマート注48mg	③ ⑩ ⑪ ⑫ ⑰ ⑱	
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48 mg「日医工」	シグマート注48mg	⑧ ⑮	
217	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ミオコール静注5mg	ミリスロール注5mg/10mL	⑪ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
217	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ミオコール点滴静注25mg	ミリスロール注25mg/50mL	⑧ ⑬	
217	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ミオコール点滴静注50mg	ミリスロール注50mg/100mL	③ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン静注25mg /50mLシリンジ「TE」	ミリスロール注25mg/50mL	⑧ ⑱	
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン注25mg/ 50mLシリンジ「テルモ」	ミリスロール注25mg/50mL	② ⑦	
219 その他の循環器官用薬						
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10m g「サワイ」	スロンノンHI注、ノバスタンHI注	⑧ ⑨ ⑮	
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10m g「SN」	スロンノンHI注、ノバスタンHI注	⑫ ⑰	
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1筒	アルガトロバン注10mgシリ ンジ「SN」	スロンノンHI注、ノバスタンHI注	⑮	
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1筒	アルガトロバン注シリンジ10 mg「NP」	スロンノンHI注、ノバスタンHI注	⑧	追加
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アルプロスタジル注5μg 「F」	バルクス注5μg、リプル注5μg	④	
219	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「日医工」	バルクス注5μg、リプル注5μg	⑦ ⑩	
219	アルプロスタジル	5μg1mL1筒	アルプロスタジル注5μgシリ ンジ「F」	バルクス注5μg、リプル注5μg	⑧	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μg 「F」	バルクス注10μg、リプル注10μg	⑧ ⑰	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μg シリンジ「トーワ」	バルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	⑨	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μg シリンジ「サワイ」	バルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	③ ⑤ ⑪ ⑱	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μg シリンジ「科研」	バルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	③ ⑱ ⑥	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	プリンク注シリンジ10μg	バルクス注ディスポ10μg、リプルキット 注10μg	①	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μg シリンジ「F」	バルクス注10μg、リプル注10μg	⑧ ⑫	
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1管	アビスタンディン注射用20 μg	注射用プロスタンディン20	③ ⑥ ⑪	
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1管	注射用アルテジール20	注射用プロスタンディン20	⑮	
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1瓶	アルプロスタジルアルファデ クス注射用20μg「タカタ」	注射用プロスタンディン20	⑬	追加
219	アルプロスタジルアルファデ クス	20μg1瓶	タンデトロン注射用20	注射用プロスタンディン20	① ④ ⑧ ⑨ ⑫ ⑰ ⑱	
219	アルプロスタジルアルファデ クス	500μg1瓶	アビスタンディン注射用500 μg	注射用プロスタンディン500	⑨ ⑪	
219	アルプロスタジルアルファデ クス	500μg1瓶	タンデトロン注射用500	注射用プロスタンディン500	① ④ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱	
219	エポプロステノールナトリウ ム	0.5mg1瓶	エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」	静注用フローラン0.5mg	⑧	
219	エポプロステノールナトリウ ム	0.5mg1瓶(溶解液 付)	エポプロステノール静注用 0.5mg「ACT」	静注用フローラン0.5mg	⑬	
219	エポプロステノールナトリウ ム	1.5mg1瓶	エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」	静注用フローラン1.5mg	⑧	
219	エポプロステノールナトリウ ム	1.5mg1瓶(溶解液 付)	エポプロステノール静注用 1.5mg「ACT」	静注用フローラン1.5mg	⑬	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
219	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg「IP」	キサンボンS注射液20mg	⑦	
219	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」	キサンボンS注射液40mg	⑪	
219	シチコリン	12.5%2mL1管	シチコリン注250mg/2mL「日医工」	ニコリン注射液250mg	⑪ ⑬	
219	シチコリン	1000mg1管	シチコリンH注1g「KN」	ニコリンH注射液1g	⑥	
219	シチコリン	1000mg1管	レコグナンS注射液1000mg/4mL	ニコリンH注射液1g	①	
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	グリセリンF注	グリセオール注	① ⑬ ⑭	
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	グリセオール注	② ④ ⑧ ⑬ ⑭	
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	グリセレブ配合点滴静注	グリセオール注	③ ⑨ ⑪ ⑫ ⑰	
219	濃グリセリン、果糖	200mL1袋	ヒシセオール配合点滴静注液200ml	グリセオール注	⑥	
221 呼吸促進剤						
221	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	フルマゼニル注射液0.2mg「ケミファ」	-	③ ⑧	
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	アネキセート注射液0.5mg	① ⑧ ⑪ ⑬	
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5mg「ケミファ」	アネキセート注射液0.5mg	⑭ ⑰ ⑱	
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」	アネキセート注射液0.5mg	⑲	
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	アネキセート注射液0.5mg	⑨ ⑫ ⑯	
223 気道粘液溶解剤						
223	ブロムヘキシソリン塩酸塩	0.2%2mL1管	ブロムヘキシソリン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ビソルボン注4mg	③ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱	
225 気管支拡張剤						
232 消化性潰瘍用剤						
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラール注用20	① ③ ⑥ ⑨ ⑩	
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg「TYK」	オメプラール注用20	⑬	
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラール注用20	④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	
232	シメチジン	10%2mL1管	シメチジン注射液200mg「サワイ」	タガメット注射液200mg	⑲	
232	シメチジン	10%2mL1管	シメチジン注200mg「NP」	タガメット注射液200mg	⑬	
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	⑤	
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg「テバ」	ガスター注射液20mg	⑫ ⑭ ⑯ ⑰	
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg「日医工」	ガスター注射液20mg	③ ⑦	
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン静注20mg「日新」	ガスター注射液20mg	⑩	追加
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%2mL1管	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	ザンタック注射液50mg	③ ⑥ ⑦ ⑲	
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%4mL1管	ラニチジン注射液100mg「タイヨー」	ザンタック注射液100mg	⑤ ⑥ ⑮	
239 その他の消化器官用薬						
239	アザゼトロン塩酸塩	10mg2mL1管	アザゼトロン塩酸塩静注液10mg「SN」	セロトーン静注液10mg	⑧	追加
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「NK」	カイトリル注1mg	⑪	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「テバ」	カイトリル注1mg	④	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	カイトリル注1mg	⑬	追加
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「明治」	カイトリル注3mg	⑤	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	カイトリル注3mg	⑬	追加
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」	-	⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」	-	③	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	-	⑨ ⑪ ⑫	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「テバ」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	④ ⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL「HK」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	⑦ ⑩ ⑰	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「NK」	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	② ⑱	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「マイラン」(マイラン・ファイザー)	カイトリル点滴静注用3mgバッグ	⑲	
239	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	プリンペラン注射液10mg	⑫ ⑭ ⑯ ⑰	
239	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	メトクロプラミド注10mg「テバ」	プリンペラン注射液10mg	⑪	
239	メトクロプラミド	0.5%2mL1管	テルペラン注射液10mg	プリンペラン注射液10mg	⑨	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
239	ラモセトロン塩酸塩	0.3mg2mL1管	ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg「EMEC」	ナゼア注射液0.3mg	⑧ ⑬	
239	インフリキシマブ	100mg20mL1バイアル	インフリキシマブBS点滴静 注用100mg「NK」	レミケード点滴静注用100	③ ⑧	
239	インフリキシマブ	100mg20mL1バイアル	インフリキシマブBS点滴静 注用100mg「あゆみ」	レミケード点滴静注用100	⑩	追加
241 脳下垂体ホルモン剤						
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	75単位1管(溶解液 付)	HMG筋注用75単位「F」	-	⑬	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	75単位1管(溶解液 付)	HMG注テイズー75	-	② ⑩ ⑬	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	75単位1管(溶解液 付)	ゴナピュール注用75	-	⑬ ⑰ ⑱	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	75単位1瓶(溶解液 付)	HMG注射用75IU「フェリン グ」	-	⑪	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	150単位1管(溶解 液付)	HMG筋注用150単位「F」	-	⑬ ⑰ ⑱	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	150単位1管(溶解 液付)	HMG注テイズー150	-	⑦ ⑬ ⑰ ⑱ ⑲	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	150単位1管(溶解 液付)	ゴナピュール注用150	-	② ⑬ ⑱ ⑲	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	150単位1管(溶解 液付)	フォリルモンP注150	-	⑪	
241	ヒト下垂体性腺刺激ホル モン	150IU1瓶(溶解液 付)	HMG注射用150IU「フェリン グ」	-	⑪ ⑰	
245 副腎ホルモン剤						
245	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリン ジ「テルモ」	ボスミン注1mg	① ② ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲	
245	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム	1.65mg0.5mL1 管	デキサート注射液1.65mg	デカドロン注射液1.65mg	① ③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑱ ⑲	
245	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg	デカドロン注射液3.3mg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑩ ⑭ ⑰ ⑱	
245	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	デカドロン注射液6.6mg	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑯ ⑱	
245	デキサメタゾンリン酸エス テルナトリウム	100mg5mL1瓶	ソルコート静注液100mg	-	①	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸 エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液 付)	サクシゾン注射用100mg	ソル・コーテフ注射用100mg	② ③ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸 エステルナトリウム	300mg1瓶(溶解液 付)	サクシゾン注射用300mg	-	③ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑮ ⑱ ⑲	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸 エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液 付)	サクシゾン静注用500mg	ソル・コーテフ静注用500mg	② ⑮	
245	ヒドロコルチゾンリン酸エ テルナトリウム	100mg/2mL/1 管	ヒドロコルチゾンリン酸エ テルNa静注液100mg「AF P」	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	⑪	
245	プラスチック硫酸エステル ナトリウム水和物	200mg1瓶	レボスバ静注用200mg	-	⑨	
245	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	2mg1管	リノロサル注射液2mg (0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	⑫ ⑰	
245	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	4mg1管	リノロサル注射液4mg (0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	⑯	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液 付)	注射用ソル・メルコート40	ソル・メドロール静注用40mg	③ ⑤ ⑧ ⑫ ⑯ ⑱	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用40mg 「AFP」	ソル・メドロール静注用40mg	⑪	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用40mg 「サワイ」	ソル・メドロール静注用40mg	⑬	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液 付)	注射用ソル・メルコート125	ソル・メドロール静注用125mg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑯ ⑱	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用125 mg「AFP」	ソル・メドロール静注用125mg	⑪	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用125 mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mg	⑨ ⑬ ⑱	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液 付)	注射用ソル・メルコート500	ソル・メドロール静注用500mg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑫ ⑯ ⑱ ⑲	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用500 mg「AFP」	ソル・メドロール静注用500mg	⑪	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液 付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用500 mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mg	⑨ ⑬ ⑱	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート100 0	ソル・メドロール静注用1000mg	③ ⑧ ⑫ ⑯ ⑱	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用1000 mg「AFP」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑪	
245	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾンコハク 酸エステルNa注射用1000 mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑨ ⑬	
247 卵胞ホルモン剤及び黄体ホルモン剤						
247	ヒドロキシプロゲステロンカ ブロン酸エステル	125mg1管	プロゲストンデポー筋注12 5mg	プロゲデポー筋注125mg	⑬	
248 混合ホルモン剤						
248	テストステロンエンタート エステル、エストラジオール吉 草酸エステル	1mL1管	ダイホルモン・デポー注	プリモジアン・デポー筋注	① ⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)						
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	ランタス注ソロスター	② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	ランタス注ソロスター	⑧	
249	オクトレオチド酢酸塩	50μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用50μg	② ⑪	追加
249	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	サンドスタチン皮下注用100μg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬ ⑯	
249	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg	② ⑪ ⑬	追加
249	酢酸リュープロレリン	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープリン注射用キット1.88mg	⑪ ⑯	
249	酢酸リュープロレリン	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	リュープリン注射用キット1.88mg	⑫	追加
249	酢酸リュープロレリン	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープリン注射用キット3.75mg	③ ⑧ ⑪ ⑯	
249	酢酸リュープロレリン	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リュープリン注射用キット3.75mg	⑫	追加
249	ジノプロスト	1mg1mL1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	プロスタルモン・F注射液1000	① ③ ⑧ ⑪ ⑬ ⑮ ⑯ ⑰	
253 子宮収縮剤						
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	バルタンM注0.2mg	-	⑦ ⑨ ⑪ ⑮ ⑯	
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	-	① ② ⑧ ⑬ ⑮ ⑰	
259 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬						
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン点滴静注50mg「PP」	ウテメリン注50mg	① ⑦ ⑬	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」	ウテメリン注50mg	⑨	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	ウテメリン注50mg	② ⑮	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	ウテメリン注50mg	⑮	追加
271 歯科用局所麻酔剤						
271	塩酸リドカイン、酒石酸水素エピネフリン	1.0mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	-	④	追加
271	塩酸リドカイン、酒石酸水素エピネフリン	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	-	④ ⑦ ⑪ ⑰	
276 歯髄覆罩剤						
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	②	
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑦ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱	
311 ビタミンA及びD剤						
311	カルシトリオール	0.5μg1mL1管	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	ロカルトロール注0.5	⑫ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱	
311	カルシトリオール	1μg1mL1管	カルシトリオール静注液1μg「F」	ロカルトロール注1	⑬ ⑮ ⑰	
311	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「テバ」	オキサロール注2.5μg	③	
311	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ファイザー」	オキサロール注2.5μg	⑬	
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「テバ」	オキサロール注5μg	③ ⑧ ⑩ ⑫	
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ファイザー」	オキサロール注5μg	⑬	
311	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「テバ」	オキサロール注10μg	③ ⑧	
311	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「ファイザー」	オキサロール注10μg	⑬	
312 ビタミンB1剤						
312	フルスルチアミン	10mg1管	フルスルチアミン注10mg「トーワ」	アリナミンF注10mg	⑮	
312	フルスルチアミン	50mg1管	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	アリナミンF注50mg	④ ⑪	追加
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)						
313	バンテノール	100mg1管	バンテニール注100mg	バントール注射液100mg	⑪	
313	バンテノール	250mg1管	バンテニール注250mg	バントール注射液250mg	⑭ ⑱	
313	バンテノール	500mg1管	バンテニール注500mg	バントール注射液500mg	⑫ ⑮ ⑰	
313	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	1mg1管	ヒドロキシコバラミン注1000μg「イセイ」	フレスミンS注射液1000μg、マスプロン注1mg	⑩	
313	ピリドキサルリン酸エステル水和物	30mg1管	ピタゼックス注30mg	ピドキサル注30mg、ハイピロキシ注30mg	⑮	
313	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム	10mg1管	フラジレン注10mg	フラビタン注射液10mg、アデフラビン注10mg、ワカデニン注射液10mg	⑩	
313	メコバラミン	0.5mg1管	イセコバミン注500μg	メチコパール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	⑮ ⑰	
313	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「NP」	メチコパール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	① ③ ⑤ ⑨ ⑫ ⑬	
313	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「トーワ」	メチコパール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	④	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
313	フラビンアデニンジヌクレオチド	30mg1管	ワカデニン注射液30mg	フラビタン注	⑥	追加
314 ビタミンC剤						
314	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mg PB「日新」	ビタシミン注射液500mg	⑩ ⑫	
314	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注射液500 mg「日医工」	ビタシミン注射液500mg	⑦	追加
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)						
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶	ダイメジン・マルチ注	ネオラミン・マルチV注射用	⑦ ⑨ ⑯ ⑰	
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ビタジェクト注キット	-	① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰	
317	チアミンジスフィド、B6・B12 配合剤	10mL1管	ナイロジン注	-	⑯	
322 無機質製剤						
322	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1 管	L-アスパラギン酸K点滴静 注液10mEq「タイヨー」	アスパラカリウム注10mEq	①	
322	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1 管	アスパラギン酸カリウム注1 0mEqキット「テルモ」	アスパラカリウム注10mEq	② ⑤ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬ ⑰ ⑱	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水 和物配合剤	2mL1管	ミネラミック注	エレメンミック注、ミネラリン注	③ ⑤ ⑧ ⑬ ⑭	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水 和物配合剤	2mL1管	メドレニック注	エレメンミック注、ミネラリン注	⑦ ⑯ ⑰	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水 和物配合剤	2mL1筒	ミネリック-5注シリンジ	エレメンミック注、ミネラリン注	④ ⑩ ⑱	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水 和物配合剤	2mL1筒	ミネリック-5配合点滴静注 シリンジ	エレメンミック注、ミネラリン注	⑥ ⑨ ⑪	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水 和物配合剤	2mL1筒	エレジェクト注シリンジ「テル モ」	エレメンミック注、ミネラリン注	⑱	追加
323 糖類剤						
323	ブドウ糖	5%50mL1キット	大塚糖液5%2ポート50mL	大塚糖液5%TN	⑦	
323	ブドウ糖	5%100mL1キット	大塚糖液5%2ポート100m L	大塚糖液5%TN	⑧ ⑨	
323	ブドウ糖	5%100mL1キット	5%糖液キットH	-	①	
323	ブドウ糖	50%20mL1筒	ブドウ糖注50%シリンジ「テ ルモ」	-	③ ⑧ ⑩ ⑬	
325 タンパクアミノ酸製剤						
325	アミノ酸、糖、電解質	500mL1キット	ツインバル輸液	アミノフリード輸液	⑤ ⑦	
325	肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	⑧ ⑪ ⑬ ⑰	
325	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	① ③ ⑤ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰	
325	胎盤加水分解物	2mL1管	ラエンネック注	-	⑰	
326 臓器製剤						
326	肝臓エキス、フラビンアデ ニンジヌクレオチド	1mL1管	アセラート注射液1mL	アデラビン9号注1mL	⑧	
326	肝臓エキス、フラビンアデ ニンジヌクレオチド	1mL1管	リバレス注	アデラビン9号注1mL	④ ⑯	
329 その他の滋養強壮薬						
329	ダイズ油	250mL1袋	イントラリポス輸液10%	-	④ ⑥ ⑨ ⑩ ⑬	
329	ダイズ油	20%50mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑪ ⑬	
329	ダイズ油	20%100mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	
329	ダイズ油	20%250mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑤ ⑦ ⑧ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
331 血液代用剤						
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑱	
331	維持液	200mL1袋	YDソリター-T3号輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	⑮	
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリター-T3号G輸液(200mL)	⑬	
331	維持液	200mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	⑯	
331	維持液	200mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリター-T3号輸液(200mL)	⑰	
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑱ ⑲	
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリター-T3号G輸液(500mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲	
331	維持液	500mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	⑯	
331	維持液	500mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	⑰	
331	維持液	500mL1袋	YDソリター-T3号輸液	ソリター-T3号輸液(500mL)	⑮	追加
331	維持液(ブドウ糖加)	250mL1袋	グルアセト35注	フィジオ35輸液(250mL袋)	⑪ ⑭	
331	塩化アンモニウム	5モル20mL1管	塩化アンモニウム補正液5 mEq/mL	-	⑪ ⑬	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
331	塩化カリウム	1モル10mL1キット	KCL注10mEqキット「テルモ」	-	④ ⑨	
331	塩化カリウム	1モル20mL1キット	KCL注20mEqキット「テルモ」	-	① ② ③ ④ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱	
331	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	-	③ ⑬ ⑰	
331	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	-	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
331	開始液	200mL1袋	YDソリター-T1号輸液	ソリター-T1号輸液(200mL)	⑮ ⑯	
331	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	-	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
331	開始液	500mL1袋	YDソリター-T1号輸液	ソリター-T1号輸液(500mL)	⑮	
331	開始液	500mL1瓶	リプラス1号輸液	-	⑯	
331	酢酸リンゲル	500mL1瓶	ソリュージェンF注	ヴィーンF注(500mL)	③ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑫ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰ ⑱	
331	酢酸リンゲル	500mL1袋	ソルアセトF輸液	ヴィーンF注(500mL)	② ⑪ ⑱	
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	アセトキープ3G注	ヴィーン3G注(500mLボトル)	③ ⑪ ⑱	
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1袋	アセテート維持液3G「HK」	ヴィーン3G輸液	⑬	
331	術後回復液	200mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(200mL袋)	③ ⑥	
331	術後回復液	500mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(500mL袋)	③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑱	
331	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」5mL	-	② ⑪ ⑫ ⑬	
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「SN」10mL	-	⑭	
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	-	① ③ ⑧ ⑪ ⑱	
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「テルモ」10mL	-	④ ⑰	
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「NP」	-	④	
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	-	① ② ③ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑯ ⑱	
331	生理食塩液	50mL1筒	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	-	⑬	
331	生理食塩液	20mL1管	生食液NS	-	⑫ ⑱	
331	生理食塩液	50mL1キット	大塚生食注2ポート50mL	-	⑯	
331	生理食塩液	50mL1キット	生食溶解液キットH	-	⑦ ⑨	
331	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注2ポート100mL	-	⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑯ ⑰	
331	生理食塩液	100mL1キット	生食注キット「フソー」	-	⑩	
331	生理食塩液	100mL1キット	生食溶解液キットH	-	① ② ③ ⑧ ⑱ ⑲	
331	ソルビトール加乳酸リンゲル液	250mL1袋	ラクテックG輸液	-	⑬	
331	ソルビトール加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックG輸液	-	② ⑤ ⑧ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱	
331	デキストラン40、ブドウ糖	500mL1袋	低分子デキストラン糖注※(大塚製薬工場)	-	② ⑩	
331	デキストラン40乳酸リンゲル液	500mL1袋	サヴィオゾール輸液	-	⑦	
331	乳酸リンゲル液	500mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(500mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	③ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ ⑱	
331	乳酸リンゲル液	1000mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(1000mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	⑫ ⑬	
331	乳酸リンゲル液	1000mL1袋	ハルトマン輸液pH8「NP」	ラクテック注(1000mL袋)、ラクトリンゲル液「フソー」	②	
331	ヒドロキシエチルデンプン7000	6%500mL1袋	サリンヘス輸液6%	-	① ② ⑪ ⑰	
331	ブドウ糖加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックD輸液	-	⑰	
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1袋	ソルアセトD輸液	-	①	
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1瓶	ソリュージェンG注	ヴィーンD注(500mLボトル)	⑦ ⑨	
332 止血剤						
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	アドナ(静脈用)25mg	⑪	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注50mg「日医工」	アドナ注(静脈用)50mg	⑤ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	アドナミン静注100mg	アドナ注(静脈用)100mg	⑮	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	アドナ注(静脈用)100mg	④ ⑪	
332	トラネキサム酸	5%5mL1管	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トランサミン注5%	② ⑥ ⑧ ⑫	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	トランサミン注10%	⑤ ⑭ ⑰	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注射液1000mg「タイヨー」	トランサミン注10%	⑮	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	トランサミン注10%	⑨ ⑪ ⑯	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トランサミン注10%	② ④ ⑧ ⑫ ⑱	
333 血液凝固阻止剤						
333	ダルテパリンナトリウム	2500低分子ヘパリン国際単位10mL1筒	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑱	
333	ダルテパリンナトリウム	3000低分子ヘパリン国際単位12mL1筒	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑱	
333	ダルテパリンナトリウム	4000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑨ ⑱	
333	ダルテパリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日医工」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯ ⑱	
333	ダルテパリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑤ ⑧	
333	ダルテパリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際単位1管	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」	フラグミン静注5000単位/5mL	④	
333	ダルテパリンナトリウム	5000低分子ヘパリン国際単位20mL1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑪ ⑰ ⑱ ⑲	
333	ヘパリンカルシウム	5000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	-	② ③ ④ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱ ⑲	
333	ヘパリンカルシウム	20000単位1瓶	カプロシン皮下注2万単位/0.8mL	-	⑦ ⑱	
333	ヘパリンカルシウム	20000単位1瓶	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	-	⑤ ⑧ ⑫ ⑬ ⑮	
333	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ5mL「タナベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL	⑨ ⑩ ⑪ ⑱	
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「テバ」	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	②	
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「SNJ」10mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「タナベ」、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL	⑰	
333	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	⑬	
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SNJ」10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「タナベ」、ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	⑰	
333	ヘパリンナトリウム	3000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」	-	⑯	
333	ヘパリンナトリウム	4000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」	-	⑯	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位10mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	-	② ⑩ ⑱	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL1筒	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	-	⑧ ⑨ ⑫ ⑬ ⑰	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」	-	⑪	
333	ヘパリンナトリウム	10000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」	-	⑩ ⑱	
339 その他の血液・体液用薬						
339	フィルグラスチム	75μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75	① ② ③ ④ ⑤ ⑩ ⑯ ⑱ ⑲	
339	フィルグラスチム	75μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「サンド」	グランシリンジ75	⑦ ⑨	追加
339	フィルグラスチム	75μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	グランシリンジ75	⑰	
339	フィルグラスチム	75μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	グランシリンジ75	⑧ ⑪	追加
339	フィルグラスチム	150μg0.6mL1筒	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ150	② ⑯	
339	フィルグラスチム	150μg0.6mL1筒	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	グランシリンジ150	⑧ ⑪	追加
339	フィルグラスチム	300μg0.7mL1筒	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	グランシリンジM300	⑧	追加
341 人工腎臓透析用剤						
341	人工透析液	2020mL1キット	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	サブブラッド血液ろ過用補充液BSG	③ ⑤ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰	
342 腹膜透析液						
342	腹膜透析液	1.5L1袋	ニコベリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液1.5L/袋	⑪ ⑬	
342	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ニコベリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液1.5L/袋(排液用バッグ付)	③ ⑪ ⑬	
342	腹膜透析液	2L1袋	ニコベリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液2L/袋	⑪ ⑬	
342	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	ニコベリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液2L/袋(排液用バッグ付)	⑪ ⑬	
391 肝臓疾患用剤						

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	20mL1管	グリファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑧ ⑫ ⑯	
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	20mL1管	ネオファーゲン静注20ml	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	③ ⑤ ⑥ ⑭ ⑮ ⑰	
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	20mL1管	ニチファーゲン注	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	④	追加
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	20mL1筒	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	⑨ ⑩ ⑪	
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	40mL1筒	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	⑨ ⑩ ⑪	
391	グリチルリチン、グリシン、システイン配合剤	100mL1袋	ネオファーゲン静注100ml	強力ネオミノファーゲンシー静注100mL	③	追加
392 解毒剤						
392	グルタチオン	200mg1管	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」	タチオン注射用200mg	⑬ ⑯	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「F」	アイソボリン点滴静注用25mg	①	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	アイソボリン点滴静注用25mg	④ ⑦ ⑫	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑪ ⑬ ⑰	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」(第一三共エスファ)	アイソボリン点滴静注用25mg	⑱	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑤ ⑧ ⑨	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	③ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「F」	アイソボリン点滴静注用100mg	①	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	アイソボリン点滴静注用100mg	④ ⑦ ⑫	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑪ ⑬ ⑰	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」(第一三共エスファ)	アイソボリン点滴静注用100mg	⑱	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑤ ⑧ ⑨	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用100mg	③ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰	
395 酵素製剤						
395	ウロキナーゼ	60000単位1瓶	ウロキナーゼ注「フジ」60,000	ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」	① ⑦	
399 他に分類されない代謝性医薬品						
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム	20mg1管	ATP注20mg「イセイ」	アデホス-Lコーワ注20mg、トリノシンS注射液10mg	⑪ ⑮ ⑯	
399	アレンドロン酸ナトリウム水和物	900μg100mL1袋	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	ボナロン点滴静注バッグ900μg	③ ⑫	
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	750国際単位0.5mL1筒	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	-	⑧ ⑨ ⑯	
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	1500国際単位1mL1筒	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	-	⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑱	
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	3000国際単位2mL1筒	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	-	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑱	
399	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「サワイ」	エルシトニン注20S	⑦	
399	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「NP」	エルシトニン注20S	③	
399	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン注40単位「NP」	エルシトニン注40単位	③ ⑦ ⑧ ⑬	
399	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン注40単位「F」	エルシトニン注40単位	⑪ ⑯	
399	エルカトニン	40エルカトニン単位1管	ラスカルトン注40	エルシトニン注40単位	⑱	
399	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg「IP」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑭ ⑰	
399	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注用20mg「SW」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑧	
399	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg「MEEK」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑥	
399	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注40mg「IP」	注射用カタクロット40mg、キサンボン注射用40mg	⑦	
399	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」	注射用カタクロット40mg、キサンボン注射用40mg	⑥ ⑱	
399	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注40mg「日医工」	注射用カタクロット40mg、キサンボン注射用40mg	⑤	
399	オザグレルナトリウム	80mg8mL1管	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」	-	③ ⑥	
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	-	⑨ ⑩ ⑯	
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	キサクロット注80mgシリンジ	-	①	
399	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa点滴静注80mg「テルモ」	-	⑪ ⑫	
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	注射用エフオーワイ100	⑩ ⑬ ⑯	
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「ALF」	注射用エフオーワイ100	⑤	
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「日医工」	注射用エフオーワイ100	⑰	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	注射用プロビトール100mg	注射用エフオーワイ100	⑦	
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	レミナロン注射用100mg	注射用エフオーワイ100	① ② ③ ⑦ ⑧ ⑪ ⑬ ⑱	
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用500mg「サワイ」	注射用エフオーワイ500	④ ⑨ ⑬ ⑯	
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用500mg「日医工」	注射用エフオーワイ500	⑥ ⑰	
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用500mg「ALF」	注射用エフオーワイ500	⑤	
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	レミナロン注射用500mg	注射用エフオーワイ500	① ② ⑦ ⑧ ⑪ ⑬	
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注 射用500mg「タカタ」	注射用エフオーワイ500	⑱	追加
399	シベレスタットナトリウム水 和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注 用100mg「テバ」	注射用エラスポール100	⑨ ⑫ ⑯	
399	シベレスタットナトリウム水 和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注 用100mg「ニプロ」	注射用エラスポール100	⑤ ⑬ ⑭ ⑰	
399	シベレスタットナトリウム水 和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注 用100mg「ファイザー」	注射用エラスポール100	③ ⑪	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 5mL「サンド」	ゾメタ点滴静注4mg	⑱	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 5mL「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg	④	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 5mL「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg	⑯	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「トーフ」	ゾメタ点滴静注4mg	③	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「サノフィ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑧	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	④ ⑦	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑩ ⑪ ⑫ ⑰	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「NK」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑤	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/ 100mL「バッグ「テバ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑨	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	コアヒビター注射用10mg	注射用フサン10	① ⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファモスタット10 「MEEK」	注射用フサン10	③ ⑤ ⑧ ⑫ ⑬	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用バイベル10	注射用フサン10	⑦ ⑯	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタット注射用10m g「SW」	注射用フサン10	⑨	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用10mg「フソー」	注射用フサン10	② ⑪ ⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用10mg「F」	注射用フサン10	⑰	
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用10mg「NP」	注射用フサン10	⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	コアヒビター注射用50mg	注射用フサン50	① ⑩ ⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファモスタット50 「MEEK」	注射用フサン50	③ ⑤ ⑧ ⑫ ⑬	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用バイベル50	注射用フサン50	⑦ ⑯	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用50mg「F」	注射用フサン50	⑰	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタット注射用50m g「SW」	注射用フサン50	⑨	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用50mg「NP」	注射用フサン50	⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩 注射用50mg「フソー」	注射用フサン50	② ⑪ ⑱	
399	ナファモスタットメシル酸塩	150mg1瓶	コアヒビター注射用150mg	-	⑩	
399	バミドロン酸二ナトリウム水 和物	15mg1瓶	バミドロン酸二Na点滴静注 用15mg「F」	-	⑬	
399	バミドロン酸二ナトリウム水 和物	30mg1瓶	バミドロン酸二Na点滴静注 用30mg「サワイ」	-	⑥ ⑱	
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	アダントディスボ関節注25 mg	アルツディスボ関節注25mg	⑥ ⑧ ⑯	
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注シリ ンジ25mg「NP」	アルツディスボ関節注25mg	⑤	
422 代謝拮抗剤						
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用20 0mg「タイホウ」	ジェムザール注射用200mg	①	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用20 0mg「NK」	ジェムザール注射用200mg	② ⑤ ⑧ ⑭ ⑰	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用20 0mg「ホスピーラ」	ジェムザール注射用200mg	⑱	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用20 0mg「ヤクルト」	ジェムザール注射用200mg	③ ④ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液20 0mg/5mL「NK」	ジェムザール注射用200mg	⑦	追加
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g 「NK」	ジェムザール注射用1g	② ⑤ ⑧ ⑭ ⑰	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g 「タイホウ」	ジェムザール注射用1g	①	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g 「ホスピーラ」	ジェムザール注射用1g	⑱	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g 「ヤクルト」	ジェムザール注射用1g	③ ④ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
422	ゲムシタピン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL[NK]	ジェムザール注射用1g	⑦	追加
422	シタラピン	400mg120mL1瓶	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	キロサイドN注400mg	④ ⑨ ⑪	
422	シタラピン	1g150mL1瓶	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	キロサイドN注1g	④ ⑨ ⑪	
422	フルオロウラシル	250mg1瓶	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	5-FU注250mg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑮	
422	フルオロウラシル	1g1瓶	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	5-FU注1000mg	③ ④ ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑮	
423 抗腫瘍性抗生物質製剤						
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ファルモルビシン注射用10mg	① ③ ④ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑰	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	ファルモルビシン注射用10mg	⑨ ⑰	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑤ ⑪ ⑮	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑭ ⑰	
423	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ファルモルビシン注射用50mg	① ③ ④ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬ ⑰	
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑤ ⑪ ⑫ ⑮	
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑨ ⑭ ⑰	
423	ドキシルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	アドリアシン注用10	② ④ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
423	ドキシルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「サンド」	アドリアシン注用10	⑨	追加
423	ドキシルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	アドリアシン注用50	② ④ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
423	ドキシルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「サンド」	アドリアシン注用50	⑨	追加
423	ドキシルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	ドキシルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	アドリアシン注用50	⑱	
424 抗腫瘍性植物成分製剤						
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	トボテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	⑦ ⑧	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	トボテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	⑰	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	トボテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	③ ⑪ ⑬	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	トボテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	④ ⑤ ⑨	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	トボテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注41mg	⑫ ⑮	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	トボテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	⑦ ⑧ ⑱	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	トボテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	⑰	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	トボテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	③ ⑪ ⑬	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	トボテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	④ ⑤ ⑨	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	トボテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	⑫ ⑮	
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	ベブシド注100mg、ラステット注100mg/5mL	⑨ ⑬ ⑮ ⑰	
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	ベブシド注100mg、ラステット注100mg/5mL	④ ⑧ ⑪	
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「タイヨー」	ベブシド注100mg、ラステット注100mg/5mL	⑫ ⑱	
424	ドセタキセル水和物	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	タキソテール点滴静注用20mg	⑪	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg/1mL「ケミファ」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	③ ④	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「NK」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	⑦ ⑬	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	⑫ ⑱	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「サワイ」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	①	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	⑨ ⑮ ⑱	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	④ ⑪ ⑭ ⑰	
424	ドセタキセル水和物	20mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ」	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	⑤ ⑩ ⑪	
424	ドセタキセル水和物	80mg2mL1瓶(溶解液付)	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	タキソテール点滴静注用80mg	⑪	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL「ケミファ」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	③ ④	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	⑫ ⑱	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	⑦ ⑬	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ヤクルト」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	⑨ ⑮ ⑱	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「サワイ」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	①	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	④ ⑧ ⑪ ⑭ ⑰	
424	ドセタキセル水和物	80mg8mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピーラ」	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	⑤ ⑩ ⑪	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
424	ドセタキセル水和物	120mg12mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピール」	-	⑪	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	タキソール注射液30mg	② ③ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	タキソール注射液30mg	④ ⑨	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg「マイラン」	タキソール注射液30mg	⑱	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピール」	タキソール注射液30mg	⑤ ⑦ ⑧ ⑪	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg	② ③ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑰ ⑱	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	タキソール注射液100mg	④ ⑨	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg「マイラン」	タキソール注射液100mg	⑱	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピール」	タキソール注射液100mg	⑤ ⑦ ⑧ ⑪	
424	ビノレルピン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	ロゼウス静注液10mg	ナベルピン注10	④ ⑤ ⑩ ⑪ ⑫ ⑰	
424	ビノレルピン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	ロゼウス静注液40mg	ナベルピン注40	④ ⑨ ⑩ ⑪ ⑮ ⑰ ⑱	
429 その他の腫瘍用薬						
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	エルブラット点滴静注液50mg	⑤ ⑦ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬	
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」	エルブラット点滴静注液50mg	⑨	
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注50mg「ホスピール」	エルブラット点滴静注液50mg	③ ⑪	
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	エルブラット点滴静注液100mg	⑤ ⑦ ⑧ ⑩ ⑫ ⑬	
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	エルブラット点滴静注液100mg	⑨	
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピール」	エルブラット点滴静注液100mg	③ ⑪ ⑱	
429	オキサリプラチン	200mg40mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	エルブラット点滴静注液200mg	⑦ ⑬	
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	パラブラチン注射液50mg	① ② ③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	パラブラチン注射液50mg	④ ⑨	
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	パラブラチン注射液50mg	⑦ ⑮ ⑱	
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	パラブラチン注射液150mg	① ② ③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	パラブラチン注射液150mg	④ ⑨	
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	パラブラチン注射液150mg	⑦ ⑮ ⑱	
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	パラブラチン注射液450mg	① ② ③ ⑤ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	パラブラチン注射液450mg	④ ⑨	
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	パラブラチン注射液450mg	⑦ ⑮ ⑱	
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン注10mg「日医工」	プリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱	
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	プリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	② ③ ④ ⑬	
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「ファイザー」	プリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	⑪ ⑫	
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	プラトシン注10	プリプラチン注10mg、ランダ注10mg/20mL	① ⑫	
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン注25mg「日医工」	プリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	⑤ ⑩ ⑭ ⑱	
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	プリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	② ③ ④	
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン点滴静注25mg「ファイザー」	プリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	⑪ ⑫	
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	プラトシン注25	プリプラチン注25mg、ランダ注25mg/50mL	①	
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン注50mg「日医工」	プリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱	
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	プリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	② ③ ④ ⑬	
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「ファイザー」	プリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	⑧	
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	プラトシン注50	プリプラチン注50mg、ランダ注50mg/100mL	① ⑧	
429	リツキシマブ	100mg10mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキサン注100mg	④ ⑫ ⑬	追加
429	リツキシマブ	500mg50mL1瓶	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキサン注500mg	④ ⑫ ⑬	追加
430 放射性医薬品						
430	テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc)	10MBq	ラングシンチTc-99m注	テクネMAAキット	⑦ ⑪ ⑱	
441 抗ヒスタミン剤						
441	クロルフェニラミンマレイン酸塩	1%1mL1管	ネオレスタール注射液10mg	クロール・トリトン注10mg	⑬ ⑱	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの						
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「ケミファ」	ハベカシン注射液100mg	⑧ ⑨ ⑰	
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「HK」	ハベカシン注射液100mg	③ ⑱	
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「HK」	ハベカシン注射液200mg	⑦ ⑩	
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「ケミファ」	ハベカシン注射液200mg	⑤ ⑫	
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「テバ」	ハベカシン注射液200mg	⑯	追加
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	ダラシンS注射液300mg	① ③	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	ダラシンS注射液300mg	⑨ ⑬	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「F」	ダラシンS注射液600mg	⑫ ⑱	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	ダラシンS注射液600mg	⑰	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	ダラシンS注射液600mg	⑤ ⑦ ⑩ ⑯	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	ダラシンS注射液600mg	⑧ ⑨ ⑬ ⑱	
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	① ⑱	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	注射用タゴシッド200mg	⑤ ⑨	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「HK」	注射用タゴシッド200mg	⑩	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「テバ」	注射用タゴシッド200mg	⑯	追加
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」	注射用タゴシッド200mg	② ⑥ ⑦ ⑬ ⑭	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「ファイザー」	注射用タゴシッド200mg	③ ⑧ ⑱	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	注射用タゴシッド200mg	⑱	
611	テイコブラニン	200mg1瓶	テイコブラニン点滴静注用200mg「サワイ」	注射用タゴシッド200mg	⑫	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	① ⑨	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	⑯	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「TX」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g*(シオノギ)	⑰	
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g	③ ⑱	
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g	⑰	
611	リンコマイシン塩酸塩水和物	600mg2mL1管	リズピオン注600mg	リンコシン注射液600mg	⑥	
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの						
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカマイシン注射液100mg	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	① ⑱	
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	⑤ ⑮	
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	⑰	
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「F」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	⑪	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカマイシン注射液200mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	①	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	⑫ ⑬	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	⑯	
612	イセパマイシン硫酸塩	200mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	イセパシン注射液200、エクサシン注射液200	⑥ ⑬	
612	イセパマイシン硫酸塩	400mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」	イセパシン注射液400、エクサシン注射液400	⑥	
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの						
613	イミペネム水和物、シラスチンナトリウム	250mg1瓶	イミペネム・シラスチン点滴用0.25g「サンド」	チエナム点滴静注用0.25g	⑬	
613	イミペネム水和物、シラスチンナトリウム	250mg1瓶	チエベネム点滴静注用0.25g	チエナム点滴静注用0.25g	⑧	
613	イミペネム水和物、シラスチンナトリウム	500mg1瓶	イミペネム・シラスチン点滴用0.5g「サンド」	チエナム点滴静注用0.5g	① ④ ⑤ ⑫ ⑬ ⑮ ⑰	
613	イミペネム水和物、シラスチンナトリウム	500mg1瓶	チエクール点滴用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	③ ⑨	
613	イミペネム水和物、シラスチンナトリウム	500mg1瓶	チエベネム点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑧ ⑩ ⑱	
613	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10	⑦ ⑨ ⑱ ⑬ ⑮ ⑰	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
613	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	エルタシン注40mg	ゲンタシン注40	⑨	
613	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタシン注40	⑬ ⑰	
613	ゲンタマイシン硫酸塩	60mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタシン注60	① ③ ⑦ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバシリン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	① ⑨ ⑬	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバクシン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	⑯	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(0.75g)1瓶	ピシリバクタ静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	⑯	追加
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	① ② ③ ⑤ ⑨ ⑪ ⑬ ⑭ ⑰ ⑱	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバクシン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑯	追加
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	ピシリバクタ静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	④ ⑦ ⑧	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(1.5g)1瓶	ピスルシン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑫	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(3g)1瓶	スルバクシン静注用3g	ユナシン-S静注用3g	⑨	追加
613	スルバクタムナトリウムアンピシリンナトリウム	(3g)1瓶	スルバシリン静注用3g	ユナシン-S静注用3g	⑨ ⑬	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(0.5g)1瓶	ワイスタール配合静注用0.5g	スルベラゾン静注用0.5g	⑪	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	スルタムジン静注用1g	スルベラゾン静注用1g	⑥	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セファセフ静注用1g	スルベラゾン静注用1g	③ ⑱	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフオン静注用1g	スルベラゾン静注用1g	⑧ ⑩	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフロニック静注用1g	スルベラゾン静注用1g	⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	バクフォーゼ静注用1g	スルベラゾン静注用1g	⑰	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	ワイスタール配合静注用1g	スルベラゾン静注用1g	① ② ⑤ ⑦ ⑨	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	注用ワイスタール1gバッグS	スルベラゾンキット静注用1g	⑪ ⑱	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	スルベラゾンキット静注用1g	④ ⑫	
613	セファゾリンナトリウム	250mg1瓶	セファゾリンNa注射用0.25g「タイヨー」	セファメジンα注射用0.25g	⑬	
613	セファゾリンナトリウム	250mg1瓶	セファゾリンナトリウム注射用0.25g「日医工」	セファメジンα注射用0.25g	⑯	
613	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g	① ⑰ ⑱	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」	セファメジンα注射用1g	⑬	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g	① ② ⑤ ⑥ ⑧ ⑩ ⑪ ⑭ ⑰ ⑱	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファメジンα点滴用1g	③ ⑦ ⑨	
613	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファメジンα点滴用キット1g	④ ⑪ ⑫ ⑮ ⑱	
613	セファゾリンナトリウム	2g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファメジンα注射用2g	② ⑫	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	注射用マキシーム1g	⑭ ⑰	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注射用マキシーム1g	③ ④ ⑥ ⑪ ⑫ ⑮ ⑱	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「日医工」	注射用マキシーム1g	⑱	
613	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	セファピコール静注用0.25g	パンスポリン静注用0.25g、ハロスポア静注用0.25g	⑨	
613	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」	パンスポリン静注用0.25g、ハロスポア静注用0.25g	⑪	
613	セフォチアム塩酸塩	500mg1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	パンスポリン静注用0.5g、ハロスポア静注用0.5g	⑬	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	パンスポリン静注用1g、ハロスポア静注用1g	① ③ ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ ⑬ ⑰ ⑱	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	パンスポリン静注用1g、ハロスポア静注用1g	⑤ ⑧ ⑫ ⑮	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生食100mL付)	パセトクール静注用1gバッグS	パンスポリン静注用1gバッグS	⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	パンスポリン静注用1gバッグS	⑩ ⑫	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	パンスポリン静注用1gバッグS	⑪	
613	セフトラジウム水和物	500mg1瓶	セフトラジウム静注用0.5g「サワイ」	モダシン静注用0.5g	⑪ ⑬	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セバダシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑩	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「SN」	モダシン静注用1g	⑰ ⑨	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「サワイ」	モダシン静注用1g	⑪ ⑬	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「日医工」	モダシン静注用1g	③ ⑦ ⑭	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	セフトラジウム静注用1g「マイラン」	モダシン静注用1g	① ④ ⑤ ⑧ ⑮ ⑱	
613	セフトラジウム水和物	1g1瓶	モベンゾシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑱	
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	500mg1瓶	セフトリアキソンNa静注用0.5g「ファイザー」	ロセフィン静注用0.5g	⑬	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	ロセフィン静注用1g	④ ⑭	
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑫ ⑬ ⑮ ⑯	
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	ロセフィン静注用1g	⑩ ⑪ ⑬	
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「NP」	ロセフィン静注用1g	⑨	
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1g「NP」	ロセフィン点滴静注用1g/バッグ	⑯	
613	セフピロム硫酸塩	0.5g1瓶	硫酸セフピロム静注用0.5g「マイラン」	プロアクト静注用0.5g、ケイテン静注用0.5g	⑪	
613	セフピロム硫酸塩	1g1瓶	硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」	プロアクト静注用1g、ケイテン静注用1g	⑪	
613	セフメタゾールナトリウム	0.25g1瓶	セフメタゾールNa静注用0.25g「NP」	セフメタゾン静注用0.25g	⑬	
613	セフメタゾールナトリウム	0.5g1瓶	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾン静注用0.5g	⑪ ⑬	
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	① ② ③ ⑬ ⑰ ⑱	
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セフメタゾン静注用1g	⑧ ⑨ ⑫ ⑮	
613	セフメタゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾン点滴静注用1g	④ ⑤ ⑪ ⑭ ⑯	
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(2.25g)1瓶	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	ゾシン静注用2.25	⑦ ⑧ ⑨ ⑬ ⑱	
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(2.25g)1瓶	タゾビベ配合静注用2.25「ファイザー」	ゾシン静注用2.25	③	追加
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(2.25g)1瓶	タゾビベ配合静注用2.25「ニプロ」	ゾシン静注用2.25	④	追加
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1瓶	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	ゾシン静注用4.5	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑬ ⑱	
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1瓶	タゾビベ配合静注用4.5「ファイザー」	ゾシン静注用4.5	③	追加
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1瓶	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	ゾシン静注用4.5	② ⑬	
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1瓶	タゾビベ配合静注用4.5「ニプロ」	ゾシン静注用4.5	⑫ ⑮	
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	タゾビベ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	⑮	追加
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物配合剤	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	タゾビベ配合点滴静注用バック4.5「ニプロ」	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	④ ⑥	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「テバ」	ベントシリン注射用1g	①	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ベントシリン注射用1g	④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑰	
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ベントシリン注射用2g	③ ④ ⑥ ⑧ ⑭ ⑯ ⑰	
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスミシンS静注用1g	① ③ ⑬	
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	ホスミシンS静注用1g	⑥ ⑧	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミシンS静注用2g	⑬ ⑮	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスミシンS静注用2g	⑤ ⑥ ⑫	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」	ホスミシンS静注用2g	⑱	
613	メロペネム水和物	250mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」	メロペン点滴用バイアル0.25g	⑨	追加
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑰	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑮	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	① ④	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑧ ⑨ ⑫ ⑱	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペン点滴用バイアル0.5g	② ③ ⑥ ⑦ ⑩ ⑪ ⑬ ⑮	
613	メロペネム水和物	500mg/100mL	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	メロペン点滴用キット0.5g	⑤ ⑰	
613	メロペネム水和物	500mg/100mL	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「日医工」	メロペン点滴用キット0.5g	⑮	
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの						
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	② ⑧	
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑩	
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲	
624 合成抗菌剤						
624	シプロフロキサシン	200mg/100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	シプロキサシン注200mg	⑧	
624	シプロフロキサシン	300mg/150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg「NP」	シプロキサシン注300mg	⑮	
624	シプロフロキサシン	300mg/150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	シプロキサシン注300mg	③ ⑤ ⑧ ⑪ ⑬ ⑱	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
624	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴 静注300mg/250mL「明治」	シプロキサシ注300mg	② ⑩	
624	シプロフロキサシン	400mg200mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注 400mg「ニプロ」	シプロキサシ注400mg	⑬	追加
624	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1袋	レボフロキサシン点滴静注 バッグ500mg/100mL「D SEP」	クラビット点滴静注バッグ500mg/100 mL	② ③ ⑥ ⑬	追加
613	レボフロキサシン水和物	500mg/100mL	レボフロキサシン点滴静注 バッグ500mg「HK」	クラビット点滴静注バッグ500mg	⑧	追加
625 抗ウイルス剤						
625	アシクロビル	125mg1管	ピクロックス点滴静注125m g	-	⑬	
625	アシクロビル	250mg1管	アシクロピン点滴静注250 mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑦ ⑪ ⑯ ⑰	
625	アシクロビル	250mg1管	ピクロックス点滴静注250m g	ゾビラックス点滴静注用250	③ ⑧ ⑬	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用25 0mg「PP」	ゾビラックス点滴静注用250	① ⑤ ⑰	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用25 0mg「サワイ」	ゾビラックス点滴静注用250	④ ⑦ ⑮	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用25 0mg「トーワ」	ゾビラックス点滴静注用250	⑨	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注液25 0mg「日医工」	ゾビラックス点滴静注用250	⑫	追加
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用25 0mg「SN」	ゾビラックス点滴静注用250	⑯	追加
625	アシクロビル	250mg100mL1袋	アシクロビル点滴静注液25 0mgバッグ100mL「アイロ ム」	ゾビラックス点滴静注用250	⑥ ⑩	
625	ピダラピン	300mg1瓶	ピダラピン点滴静注用300 mg「F」	アラセナーA点滴静注用300mg	⑱	
629 その他の化学療法剤						
629	フルコナゾール	0.1%50mg1瓶	フルコナゾール静注液50m g「サワイ」	ジフルカン静注液50mg	⑬	
629	フルコナゾール	0.1%50mg1瓶	フルコナゾール静注液50m g「トーワ」	ジフルカン静注液50mg	⑥	
629	フルコナゾール	0.1%50mg1瓶	フルコナゾール静注液100 mg「トーワ」	ジフルカン静注液100mg	⑥	
629	フルコナゾール	0.2%50mg1瓶	ミコシト静注液0.2%	ジフルカン静注液100mg	①	
629	フルコナゾール	0.2%100mg1瓶	フルコナゾール静注液200 mg「サワイ」	ジフルカン静注液200mg	⑬	
721 X線造影剤						
721	イオバミドール	30.62%50mL1 瓶	オイパロミン150注50mL	イオバミロン注150	③ ⑪	
721	イオバミドール	30.62%200mL1 瓶	オイパロミン150注200mL	イオバミロン注150	⑪	
721	イオバミドール	61.24%20mL1 瓶	オイパロミン300注20mL	イオバミロン注300	① ⑫	
721	イオバミドール	61.24%50mL1 瓶	オイパロミン300注50mL	イオバミロン注300	⑧ ⑪ ⑫	
721	イオバミドール	61.24%50mL1 筒	モイオバミン注300シリンジ	イオバミロン注300シリンジ	①	
721	イオバミドール	61.24%80mL1 筒	オイパロミン300注シリンジ 80mL	イオバミロン注300シリンジ	① ② ⑪	
721	イオバミドール	61.24%100mL1 瓶	オイパロミン300注100mL	イオバミロン注300	① ⑧ ⑨ ⑫ ⑯	
721	イオバミドール	61.24%100mL1 瓶	バイステージ注300	イオバミロン注300	④	
721	イオバミドール	61.24%100mL1 筒	オイパロミン300注シリンジ 100mL	イオバミロン注300シリンジ	① ② ③ ⑤ ⑧ ⑪ ⑫ ⑯	
721	イオバミドール	61.24%150mL1 筒	オイパロミン300注シリンジ 150mL	イオバミロン注300シリンジ	⑧	
721	イオバミドール	75.52%20mL1 瓶	オイパロミン370注20mL	イオバミロン注370	⑫	追加
721	イオバミドール	75.52%50mL1 瓶	オイパロミン370注50mL	イオバミロン注370	① ⑫ ⑯ ⑰	
721	イオバミドール	75.52%80mL1 筒	オイパロミン370注シリンジ 80mL	イオバミロン注370シリンジ	① ② ⑧ ⑫ ⑯	
721	イオバミドール	75.52%100mL1 筒	イオバミドール370注シリン ジ100mL「HK」	イオバミロン注370シリンジ	③	
721	イオバミドール	75.52%100mL1 瓶	オイパロミン370注100mL	イオバミロン注370	⑫ ⑯ ⑰	
721	イオバミドール	75.52%100mL1 筒	オイパロミン370注シリンジ 100mL	イオバミロン注370シリンジ	① ② ③ ⑤ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ ⑯ ⑰	
721	イオバミドール	75.52%100mL1 筒	バイステージ注370シリンジ 100mL	イオバミロン注370シリンジ	④	
721	イオプロミド	62.34%20mL1 瓶	イオプロミド300注20mL「F RI」	プロスコープ300注20mL	⑬	追加
721	イオプロミド	62.34%50mL1 瓶	イオプロミド300注50mL「F RI」	プロスコープ300注50mL	⑬	追加
721	イオプロミド	62.34%100mL1 瓶	イオプロミド300注100mL 「FRI」	プロスコープ300注100mL	⑬	追加
721	イオプロミド	62.34%100mL1 筒	イオプロミド300注シリンジ1 00mL「FRI」	プロスコープ300注シリンジ100mL	⑬ ⑱	追加
721	イオプロミド	76.89%80mL1 筒	イオプロミド370注シリンジ8 0mL「FRI」	プロスコープ370注シリンジ80mL	⑬	追加
721	イオプロミド	76.89%100mL1 筒	イオプロミド370注シリンジ1 00mL「FRI」	プロスコープ370注シリンジ100mL	⑬ ⑱	追加
721	イオヘキソール	51.77%10mL1 瓶	イオベリン240注10mL	オムニパーク240注10mL	⑧ ⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
721	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	イオパーク240注シリンジ100mL	オムニパーク240注シリンジ100mL	⑪ ⑯	
721	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	イオパーク300注10mL	オムニパーク300注10mL	⑧	
721	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	イオペリン300注10mL	オムニパーク300注10mL	⑨	
721	イオヘキソール	64.71%20mL1瓶	イオパーク300注20mL	オムニパーク300注20mL	⑯	
721	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	イオパーク300注50mL	オムニパーク300注50mL	⑧ ⑰	
721	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	イオパーク300注100mL	オムニパーク300注100mL	⑧ ⑦ ⑰	
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオパーク300注シリンジ50mL	オムニパーク300注シリンジ50mL	⑫ ⑯	
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオペリン300注シリンジ50mL	オムニパーク300注シリンジ50mL	⑪	
721	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	イオパーク300注シリンジ80mL	オムニパーク300注シリンジ80mL	② ⑰ ⑱	
721	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	イオペリン300注シリンジ80mL	オムニパーク300注シリンジ80mL	⑪	
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオパーク300注シリンジ100mL	オムニパーク300注シリンジ100mL	② ③ ⑧ ⑨ ⑩ ⑯ ⑰	
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HKJ」	オムニパーク300注シリンジ100mL	③	
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオペリン300注シリンジ100mL	オムニパーク300注シリンジ100mL	④ ⑪	
721	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	イオパーク300注シリンジ125mL	オムニパーク300注シリンジ125mL	⑧ ⑯	
721	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	イオペリン300注シリンジ125mL	オムニパーク300注シリンジ125mL	⑪	
721	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	イオパーク300注シリンジ150mL	オムニパーク300注シリンジ100mL	③ ⑧ ⑨ ⑪ ⑯	
721	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	イオヘキソール300注シリンジ150mL「HKJ」	オムニパーク300注シリンジ150mL	③	
721	イオヘキソール	75.49%50mL1瓶	イオパーク350注50mL	オムニパーク350注50mL	② ③ ⑩ ⑯ ⑰	
721	イオヘキソール	75.49%70mL1瓶	イオパーク350注70mL	オムニパーク350注70mL	⑪	追加
721	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	イオパーク350注シリンジ70mL	オムニパーク350注シリンジ70mL	⑨	追加
721	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	イオパーク350注100mL	オムニパーク350注100mL	② ③ ⑩ ⑯ ⑰	
721	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオパーク350注シリンジ100mL	オムニパーク350注シリンジ100mL	② ③ ⑰	
721	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオペリン350注シリンジ100mL	オムニパーク350注シリンジ100mL	⑪	
722 機能検査用試薬						
722	グルカゴン	1U. S. P. 単位1瓶(溶解液付)	グルカゴン注射用1単位「イトウ」	グルカゴンG/ボ注射用1mg	⑦ ⑩ ⑭ ⑮ ⑲	
722	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	ヒシダリン注0.5mg	ヒルトニン0.5mg注射液	① ⑱	
722	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ヒルトニン0.5mg注射液	⑰	
722	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	ヒルトニン0.5mg注射液	⑪ ⑬ ⑲	
722	プロチレリン酒石酸塩水和物	0.5mg1管	ボグニン注0.5mg	ヒルトニン0.5mg注射液	⑯	
729 その他の診断用薬						
729	ガドテリドール	13mL1筒	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HKJ」	プロハンス静注シリンジ13mL	⑧	追加
729	ガドテリドール	17mL1筒	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HKJ」	プロハンス静注シリンジ17mL	⑧	追加
729	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒	ガドジアミド静注32%シリンジ15mL「HKJ」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑩	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%5mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ5mL「FJ」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%10mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ10mL「FJ」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%13mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ13mL「FJ」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%15mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ15mL「FJ」	マグネビスト静注シリンジ	① ⑯	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%20mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「DKJ」	マグネビスト静注シリンジ	⑰	
729	ガドベンテ酸メグルミン	37.14%20mL1筒	ガドベンテ酸メグルミン静注液37.14%シリンジ20mL「FJ」	マグネビスト静注シリンジ	① ⑯	
729	フルオレセイン	10%5mL1瓶	フルオレサイト静注500mg	-	① ② ③ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑰ ⑱	
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品						
799	アデノシン	60mg20ml1筒	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRIJ」	アデノスキャン60mg20ml	② ⑭ ⑲	
811 アヘンアルカロイド系製剤						
811	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL1筒	ブレベノン注100mgシリンジ	-	③ ④	
821 合成麻薬						

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格		先発医薬品名	医療機関名	備考
821	フェンタニルケエン酸塩	0.005%2mL1管	フェンタニル注射液0.1mg 「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰	
821	フェンタニルケエン酸塩	0.005%5mL1管	フェンタニル注射液0.25mg 「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」	⑦ ⑪ ⑭ ⑮	
821	フェンタニルケエン酸塩	0.005%10mL1管	フェンタニル注射液0.5mg 「ヤンセン」	-	② ④ ⑦ ⑨ ⑬ ⑮ ⑰	
821	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	アルチバ静注用2mg	③ ⑦ ⑧ ⑮ ⑰	
821	レミフェンタニル塩酸塩	5mg1瓶	レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」	アルチバ静注用5mg	⑨ ⑬ ⑰	