

県産農産物等の検査結果

平成24年10月26日 栃木県農政部

検査結果

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴			Cs ¹³⁷
1	なす	ハウス	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.8)	10月23日	
2	きゅうり	ハウス	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	10月23日	
3	トマト	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	10月23日	
4	トマト	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	10月23日	
5	トマト	ハウス	野木町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	10月23日	
6	トマト	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	10月23日	
7	トマト	ハウス	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	10月23日	
8	ミディトマト	ハウス	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.3)	10月23日	
9	いちご	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<9.9)	検出せず (<8.9)	10月23日	
10	いちご	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<9.5)	10月23日	
11	いちご	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<9.3)	検出せず (<8.9)	10月23日	
12	いちご	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<8.6)	検出せず (<7.5)	10月23日	
13	いちご	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<8.7)	検出せず (<8.3)	10月23日	
14	いちご	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<8.7)	10月23日	
15	いちご	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<8.8)	10月23日	
16	いちご	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<11)	10月23日	
17	いちご	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<8.4)	検出せず (<9.1)	10月23日	
18	いちご	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<8.1)	検出せず (<9.7)	10月23日	
19	いちご	ハウス	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<9.9)	検出せず (<7.7)	10月23日	
20	いちご	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<8.4)	検出せず (<8.9)	10月23日	
21	いちご	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<9.1)	検出せず (<8.1)	10月22日	
22	いちご	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<8.0)	10月23日	
23	いちご	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<9.2)	検出せず (<12)	10月23日	
24	しゅんぎく	ハウス	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<5.0)	10月23日	
25	しゅんぎく	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<5.5)	10月23日	
26	しゅんぎく	ハウス	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.0)	10月23日	
27	しゅんぎく	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<5.2)	検出せず (<4.0)	10月23日	
28	ほうれんそう	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<5.3)	10月23日	
29	ほうれんそう	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<4.8)	検出せず (<4.9)	10月23日	
30	ほうれんそう	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<5.3)	10月23日	
31	ほうれんそう	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<4.6)	10月23日	
32	ほうれんそう	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.4)	10月23日	
33	キャベツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	10月23日	
34	はくさい	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<3.8)	10月23日	
35	にら	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<4.7)	10月23日	
36	にら	ハウス	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<6.3)	検出せず (<5.5)	10月23日	
37	にら	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.7)	10月23日	
38	にら	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<4.4)	検出せず (<5.5)	10月23日	
39	にら	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<4.4)	10月23日	
40	にら	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<4.3)	検出せず (<5.0)	10月23日	
41	ねぎ	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<4.1)	10月23日	
42	ねぎ	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)	10月23日	
43	ねぎ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	10月23日	
44	ねぎ	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.1)	10月23日	
45	ブロッコリー	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.2)	10月23日	
46	ブロッコリー	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)	10月23日	
47	ブロッコリー	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月23日	
48	ブロッコリー	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.7)	10月23日	
49	ブロッコリー	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	10月23日	

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴			Cs ¹³⁷
50	スナップエンドウ	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	10月23日	
51	かぶ	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	10月23日	
52	ごぼう	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.3)	10月23日	
53	ごぼう	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	10月23日	
54	ごぼう	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.7)	10月23日	
55	だいこん	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.6)	10月23日	
56	だいこん	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.0)	10月23日	
57	にんじん	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.6)	10月23日	
58	にんじん	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.0)	10月23日	
59	にんじん	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.2)	10月23日	
60	にんじん	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.1)	10月23日	
61	かんしょ	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.4)	10月23日	
62	きくいも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.7)	10月23日	
63	こんにゃくいも	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.4)	10月23日	
64	こんにゃくいも	露地	市貝町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.5)	10月23日	
65	さといも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	10月23日	
66	やまのいも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.9)	10月23日	
67	やまのいも	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.0)	10月23日	
68	かき	露地	野木町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	10月23日	
69	かき	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	10月23日	
70	かき	露地	那須塩原市	適合	11	4.61	5.95	10月23日	
71	かき	露地	那須塩原市	適合	21	8.06	13.3	10月23日	
72	キウイフルーツ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.8)	10月23日	
73	キウイフルーツ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.3)	10月23日	
74	キウイフルーツ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	10月23日	
75	キウイフルーツ	露地	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	10月23日	
76	キウイフルーツ	露地	市貝町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	10月23日	
77	キウイフルーツ	露地	栃木市	適合	3.8	検出せず (<2.4)	3.79	10月23日	
78	キウイフルーツ	露地	壬生町	適合	2.7	検出せず (<2.2)	2.70	10月23日	
79	キウイフルーツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.1)	10月23日	
80	キウイフルーツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	10月23日	
81	キウイフルーツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.6)	10月23日	
82	キウイフルーツ	露地	野木町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.1)	10月23日	
83	ぎんなん	露地	市貝町	適合	検出せず	検出せず (<9.1)	検出せず (<9.4)	10月23日	
84	ぎんなん	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<9.1)	検出せず (<9.8)	10月22日	
85	ぎんなん	露地	那須塩原市	適合	57	16.5	40.6	10月23日	
86	ぎんなん	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<8.9)	10月23日	
87	なし(あたご)	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.1)	10月23日	
88	ゆず	露地	宇都宮市	適合	9.1	3.54	5.54	10月23日	
89	ゆず	露地	益子町	適合	3.7	検出せず (<2.8)	3.70	10月23日	
90	ゆず	露地	小山市	適合	3.1	検出せず (<2.2)	3.09	10月23日	
91	ゆず	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<2.3)	10月23日	
92	ゆず	露地	佐野市	適合	6.5	検出せず (<3.1)	6.47	10月23日	
93	原乳	CS※1	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)	10月24日	
94	原乳	CS※2	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)	10月24日	
95	原乳	CS※3	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	10月24日	

基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)	100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg		
-----------------------------	--------------------------------	--	--

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず (<3)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 分析機関：栃木県農業試験場(ゲルマニウム半導体検出器で検査)
 ※1: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
 ※2: 同上。集乳エリアは、那須塩原市。
 ※3: 同上。集乳エリアは、足利市、佐野市、岩舟町。