鬼怒水道事務所　環境放射線量測定結果（平成26年4月1日～）

（単位：マイクロシーベルト/時）

測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北東	②境界北西	③境界南西	④境界南東	平均
H26.4.4	金	9時	晴れ	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
H26.4.11	金	9時	晴れ	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
H26.4.18	金	9時	晴れ	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
H26.4.25	金	9時	晴れ	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
H26.5.2	金	14時	晴れ	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08
H26.6.4	水	16時	晴れ	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08
H26.7.2	水	9時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H26.8.6	水	9時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H26.9.3	水	9時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H26.10.1	水	11時	雨	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H26.11.5	水	11時	曇	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H26.12.3	水	9時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H27.1.7	水	16時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H27.2.4	水	16時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
H27.3.4	水	18時	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07

※1 使 用 測 定 器平成24年5月21日よりTOYO MEDIC 44-2

※2 測　定　地　点　原則として地表上50cm

※3 平成24年5月21日より測定機器の誤差により補正修正しました。

平成24年7月17日より原則として週1回の測定となりました。

平成26年5月1日より原則として月1回の測定となりました。