

空間放射線量率測定結果

		宇都宮市	那須町	日光市	真岡市	小山市	那珂川町	佐野市
測定場所		保健環境センター 宇都宮市下岡本町2145-13	那須町立図書館 那須町寺子乙3968	今市健康福祉センター 日光市瀬川51-8	芳賀庁舎 真岡市荒町5197	小山庁舎 小山市犬塚3-1-1	山村開発センター 那珂川町馬頭555	安蘇庁舎 佐野市堀米町607
地上からの高さ		50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm
測定方法		サーベイメータ	サーベイメータ	サーベイメータ	サーベイメータ	サーベイメータ	サーベイメータ	サーベイメータ
測定年月日	時間	宇都宮市	那須町	日光市	真岡市	小山市	那珂川町	佐野市
		空間線量率	空間線量率	空間線量率	空間線量率	空間線量率	空間線量率	空間線量率
		測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)	測定値 (μ Sv/h)
H23.7.21	8:00	0.13	0.38	0.21	0.10	0.08	0.11	0.06
"	14:00	0.09	0.37	0.24	0.06	0.10	0.10	0.06
H23.7.22	8:00	0.11	0.36	0.26	0.03	0.08	0.12	0.06
"	14:00	0.10	0.37	0.22	0.03	0.09	0.11	0.14
H23.7.23	8:00	0.10	0.36	0.27	0.09	0.06	0.13	0.08
"	14:00	0.12	0.35	0.25	0.10	0.07	0.12	0.12
H23.7.24	8:00	0.11	0.37	0.28	0.09	0.08	0.12	0.06
"	14:00	0.09	0.36	0.24	0.09	0.09	0.11	0.16
H23.7.25	8:00	0.12	0.35	0.25	0.06	0.07	0.12	0.11
"	14:00	0.11	0.35	0.27	0.08	0.08	0.10	0.05
H23.7.26	8:00	0.11	0.36	0.19	0.08	0.06	0.12	0.08
"	14:00	0.12	0.34	0.29	0.14	0.09	0.10	0.05
H23.7.27	8:00	0.10	0.35	0.17	0.12	0.09	0.12	0.10
"	14:00	0.11	0.35	0.29	0.12	0.08	0.11	0.11