

24年産大豆のモニタリング検査結果(栃木県)

平成24年12月14日 栃木県農政部

市町村名	区域数	検査点数	旧市町村名	検査点数	結果判明日	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	出荷の可否	
						判定	Cs合計	Cs134			Cs137
宇都宮市	12	50	篠井村	12	11月9日	適合	検出せず~13	検出せず~4.56 (<3.2~ 4.8)	検出せず~9.51 (<3.3~ 6.0)	11月5日	市全域で出荷が可能(11/9)
			羽黒村	14	11月9日	適合	検出せず~33	検出せず~14.4 (<3.5~ 4.7)	検出せず~18.2 (<2.7~ 5.0)	11月2日	
			宇都宮市・磯川村	2	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<4.2~ 4.4)	検出せず (<4.2)	11月2日	
			平石村・清原村	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<2.9~ 4.8)	検出せず (<3.7~ 3.8)	11月2日	
			瑞穂野村・横川村・雀宮村	1	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<3.8)	11月2日	
			城山村2-1	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 4.5)	検出せず (<3.6~ 5.5)	11月2日	
			国本村	2	11月9日	適合	3.4~4.4	3.35~4.40	検出せず (<4.3~ 4.6)	11月5日	
			富屋村	3	11月9日	適合	検出せず~4.3	検出せず (<4.6~ 6.0)	検出せず~4.32 (<3.8~ 5.7)	11月5日	
			豊郷村	1	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.7)	11月2日	
			絹島村	3	11月9日	適合	検出せず~9.6	検出せず~4.91 (<4.4~ 5.2)	検出せず~5.81 (<3.8~ 4.4)	11月2日	
			古里村	3	11月9日	適合	検出せず~6.4	検出せず (<4.3~ 4.7)	検出せず~6.40 (<3.6~ 5.1)	11月2日	
田原村	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.5~ 5.1)	検出せず (<3.4~ 5.0)	11月2日				
上三川町	2	3	上三川町	1	11月20日	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.5)	11月14日	町全域で出荷が可能(11/20)
			明治村	2	11月20日	適合	検出せず	検出せず (<3.1~ 4.3)	検出せず (<4.1~ 5.1)	11月14日	
鹿沼市	6	8	鹿沼市・菊沢村・板荷村	1	12月11日	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<5.2)	12月5日	市全域で出荷が可能(12/11)
			北押原村	3	12月11日	適合	検出せず	検出せず (<2.8~ 4.2)	検出せず (<3.9~ 5.6)	11月26~30日	
			南押原村・北大飼村	1	12月11日	適合	検出せず	検出せず (<4.8)	検出せず (<4.7)	11月30日	
			加蘇村・東大芦村・西大芦村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<3.4)	11月26日	
			栗野町・清洲村・南摩村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.8)	11月28日	
			永野村・粕尾村1	1	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<4.2)	11月20日	
日光市	5	93	篠井村2	40	12月7日	適合	検出せず~29	検出せず~12.1 (<2.9~ 5.3)	検出せず~17.1 (<3.1~ 5.5)	11月15~30日	市全域で出荷が可能(12/14)
			豊岡村	22	12月14日	適合	20~40	7.37~14.2	12.4~27.7	12月5日	
			大沢村	25	12月14日	適合	4.5~30	検出せず~8.83 (<3.3~ 5.6)	検出せず~21.4 (<2.7~ 5.8)	11月15日~12月6日	
			今市町	3	11月22日	適合	検出せず~12	検出せず~4.81 (<4.1~ 4.3)	検出せず~6.92 (<4.2~ 5.1)	11月14日	
			落合村	3	12月14日	適合	4.6~7.4	検出せず (<4.4~ 5.5)	4.62~7.38	11月28日~12月5日	
真岡市	7	15	真岡町	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.5)	12月6日	市全域で出荷が可能(12/14)
			大内村	3	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<3.4~ 5.5)	検出せず (<3.5~ 4.8)	12月3~6日	
			中村	1	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<4.1)	検出せず (<3.3)	11月19日	
			山前村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.7)	検出せず (<3.7)	12月3日	
			久下田町	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 4.1)	検出せず (<3.3~ 4.1)	11月19日	
			長沼村	3	11月16日	適合	検出せず	検出せず (<3.4~ 5.3)	検出せず (<3.4~ 5.7)	11月8日	
			物部村	3	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 4.8)	検出せず (<3.9~ 5.0)	11月22日	
益子町	3	9	益子町	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 4.0)	検出せず (<3.4~ 4.4)	11月16日	町全域で出荷が可能(11/22)
			田野村	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<4.0~ 4.7)	検出せず (<4.3~ 4.6)	11月16日	
			七井村	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.3~ 4.1)	検出せず (<2.9~ 3.7)	11月16日	
茂木町	4	4	茂木町	1	12月14日	適合	5.3	検出せず (<6.0)	5.32	12月13日	町全域で出荷が可能(12/14)
			逆川村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.8)	12月3日	
			中川村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<4.4)	12月3日	
			須藤村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<3.9)	12月3日	
市貝町	2	4	市羽村	3	11月20日	適合	検出せず~3.2	検出せず (<3.1~ 3.8)	検出せず~3.15 (<2.9~ 4.4)	11月15日	町全域で出荷が可能(11/20)
			小貝村	1	11月20日	適合	8.2	検出せず (<4.6)	8.22	11月15日	
芳賀町	3	9	祖母井町	3	11月20日	適合	4.1~6.2	検出せず (<4.0~ 4.1)	4.06~6.23	11月14日	町全域で出荷が可能(11/20)
			南高根沢村	3	11月20日	適合	検出せず~5.2	検出せず (<3.7~ 4.7)	検出せず~5.22 (<3.6~ 4.1)	11月14日	
			水橋村	3	11月20日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 5.2)	検出せず (<4.5~ 5.2)	11月14日	
栃木市	14	29	栃木市	1	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.7)	11月26日	市全域で出荷が可能(12/7)
			吹上村	2	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.2~ 3.9)	検出せず (<4.4~ 4.9)	12月3日	
			大宮村	3	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.5~ 5.1)	検出せず (<3.9~ 5.3)	11月19日~12月3日	
			国府村	3	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<3.5~ 4.2)	検出せず (<3.9~ 4.5)	11月26日	
			寺尾村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<4.9)	12月3日	
			西方村	1	11月16日	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.3)	11月12日	
			富山村	3	11月13日	適合	検出せず	検出せず (<3.5~ 4.1)	検出せず (<3.7~ 4.1)	11月8日	
			瑞穂村	3	11月13日	適合	検出せず	検出せず (<2.8~ 4.3)	検出せず (<4.0~ 4.1)	11月8日	
			水代村	3	11月13日	適合	検出せず	検出せず (<3.1~ 3.6)	検出せず (<3.3~ 3.8)	11月8日	
			部屋村	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.5~ 4.0)	検出せず (<2.9~ 4.4)	11月19日	
			赤麻村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.7)	検出せず (<4.9)	11月28日	
			三鴨村	1	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<4.1)	検出せず (<4.3)	11月19日	
			家中村	3	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.2~ 4.2)	検出せず (<4.2~ 6.2)	12月3日	
赤津村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<5.6)	検出せず (<5.1)	12月3日				
小山市	8	21	間々田町	1	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.4)	11月26日	市全域で出荷が可能(11/30)
			生井村	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.4~ 3.9)	検出せず (<3.6~ 4.2)	11月5日	
			寒川村	3	11月9日	適合	検出せず~3.5	検出せず (<3.1~ 4.8)	検出せず~3.47 (<3.1~ 4.0)	11月5日	
			豊田村	3	11月16日	適合	検出せず	検出せず (<3.4~ 5.8)	検出せず (<4.5~ 4.9)	11月12日	
			穂積村	3	11月16日	適合	検出せず	検出せず (<4.6~ 5.1)	検出せず (<3.6~ 5.8)	11月12日	
			中村	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<4.0~ 4.6)	検出せず (<4.5~ 4.8)	11月5日	
			桑村	2	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<3.4~ 4.7)	検出せず (<3.7~ 4.5)	11月19~26日	
絹村	3	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<3.6~ 4.4)	検出せず (<4.2~ 4.9)	11月26日				

24年産大豆のモニタリング検査結果(栃木県)

平成24年12月14日 栃木県農政部

市町村名	区域数	検査点数	旧市町村名	検査点数	結果判明日	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	出荷の可否	
						判定	Cs合計	Cs134			Cs137
下野市	3	6	薬師寺村	1	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<5.3)	11月2日	市全域で出荷が可能(11/30)
			吉田村	3	11月9日	適合	検出せず	検出せず (<3.0~4.7)	検出せず (<3.8~4.8)	11月2日	
			国分寺町	2	11月30日	適合	検出せず~4.7	検出せず (<4.6~5.2)	検出せず~4.73 (<3.8~4.2)	11月19~26日	
壬生町	1	1	南犬飼村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.2)	11月29日	町全域で出荷が可能(12/7)
野木町	1	3	野木町	3	11月9日	適合	検出せず~5.0	検出せず (<3.0~4.2)	検出せず~5.00 (<3.6~4.4)	11月5日	町全域で出荷が可能(11/9)
岩舟町	3	6	岩舟村	1	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<4.5)	11月19日	町全域で出荷が可能(11/22)
			小野寺村	2	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.9~5.3)	検出せず (<3.4~3.9)	11月19日	
			静和村	3	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.1~4.5)	検出せず (<3.6~5.3)	11月19日	
矢板市	3	6	矢板町	2	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.3~4.8)	検出せず (<5.0~5.3)	11月27日	市全域で出荷が可能(12/7)
			泉村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<5.2)	検出せず (<4.6)	11月27日	
			片岡村2-1	3	12月7日	適合	4.0~15	検出せず~6.21 (<3.6~4.4)	検出せず~9.05 (<3.8~5.7)	11月27日	
さくら市	6	18	氏家町	3	11月13日	適合	15~21	5.63~8.36	9.27~12.2	11月8日	市全域で出荷が可能(12/7)
			阿久津村2-2	3	11月9日	適合	検出せず~6.2	検出せず (<3.8~5.2)	検出せず~6.16 (<4.1~4.5)	11月5日	
			熟田村2-1	3	11月20日	適合	検出せず~6.2	検出せず (<3.2~4.8)	検出せず~6.18 (<3.6~4.0)	11月8~14日	
			片岡村2-2	3	12月7日	適合	検出せず~4.7	検出せず (<3.9~4.8)	検出せず~4.72 (<3.4~4.8)	11月30日	
			喜連川町	3	11月30日	適合	検出せず~4.8	検出せず (<3.8~4.9)	検出せず~4.80 (<3.0~4.5)	11月19日	
那須烏山市	6	12	上江川村	3	12月7日	適合	検出せず~3.8	検出せず (<4.0~4.8)	検出せず~3.83 (<3.6~5.8)	11月30日	市全域で出荷が可能(11/27)
			荒川村	3	11月27日	適合	検出せず~3.5	検出せず (<4.0~5.2)	検出せず~3.50 (<3.2~5.7)	11月20日	
			下江川村	3	11月27日	適合	検出せず~4.0	検出せず~3.96 (<3.4~5.1)	検出せず (<4.5~4.7)	11月20日	
			烏山町	1	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<4.7)	検出せず (<4.4)	11月20日	
			向田村	1	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<3.9)	11月21日	
			境村	1	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<4.7)	11月20日	
塩谷町	3	66	七合村2-1	3	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<3.1~4.3)	検出せず (<3.1~4.3)	11月20日	町全域で出荷が可能(12/11)
			船生村	22	12月11日	適合	検出せず~22	検出せず~7.66 (<3.0~7.3)	検出せず~13.9 (<3.0~5.3)	11月2日~12月3日	
			大宮村	41	12月11日	適合	検出せず~17	検出せず~6.61 (<2.9~5.4)	検出せず~10.6 (<3.0~8.3)	11月2日~12月6日	
高根沢町	3	9	玉生村	3	12月4日	適合	検出せず~4.8	検出せず~3.31 (<3.3~4.3)	検出せず~4.84 (<4.1~5.6)	11月21~26日	町全域で出荷が可能(11/2)
			北高根沢村	3	11月2日	適合	検出せず	検出せず (<3.2~4.3)	検出せず (<3.8~5.7)	10月22日	
			阿久津村2-1	3	11月2日	適合	検出せず~4.6	検出せず (<4.0~4.6)	検出せず~4.59 (<3.2~3.9)	10月22日	
那珂川町	5	9	熟田村2-2	3	11月2日	適合	検出せず~9.8	検出せず (<3.2~4.6)	検出せず~9.82 (<3.6~4.9)	10月26日	町全域で出荷が可能(12/11)
			馬頭町	2	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<4.2)	検出せず (<3.8~4.2)	11月20日	
			武茂村	2	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<4.7~5.1)	検出せず (<5.2~5.7)	11月21日	
			大内村	1	12月11日	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<5.0)	12月4日	
			大山田村	1	11月27日	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.8)	11月21日	
大田原市	10	162	小川町	3	11月27日	適合	検出せず~6.9	検出せず (<3.2~4.5)	検出せず~6.86 (<4.0~4.5)	11月20~22日	市全域で出荷が可能(12/4)
			金田村	125	12月4日	適合	検出せず~17	検出せず~6.15 (<2.4~5.9)	検出せず~12.9 (<2.4~5.9)	11月2~30日	
			川西町	15	12月4日	適合	検出せず~26	検出せず~9.43 (<2.6~5.3)	検出せず~16.2 (<2.9~5.4)	11月28~30日	
			大田原町	3	11月22日	適合	検出せず~7.2	検出せず (<3.2~5.1)	検出せず~7.23 (<4.0~5.2)	11月15日	
			親園村	3	11月22日	適合	6.2~12	検出せず~4.90 (<3.9~4.5)	6.16~6.87	11月15日	
			野崎村2-1	3	11月27日	適合	4.9~8.7	検出せず (<4.0~4.1)	4.88~8.71	11月15~21日	
			佐久山町	3	11月27日	適合	5.4~20	検出せず~5.48 (<3.8~4.4)	5.40~14.7	11月15~21日	
			西那須野町2-2	3	11月27日	適合	検出せず~20	検出せず~8.27 (<3.6~4.1)	検出せず~11.6 (<4.0~4.4)	11月15~19日	
			湯津上村	3	11月16日	適合	検出せず~5.1	検出せず (<4.2~5.2)	検出せず~5.08 (<4.2~4.7)	11月2~9日	
那須塩原市	7	104	黒羽町	2	12月4日	適合	検出せず	検出せず (<3.8~3.9)	検出せず (<3.3~5.0)	11月28日	市全域で出荷が可能(12/11)
			両郷村	2	12月4日	適合	検出せず~4.5	検出せず (<4.6~4.8)	検出せず~4.53 (<3.9~4.3)	11月28日	
			鍋掛村2-1	42	12月11日	適合	検出せず~45	検出せず~17.1 (<2.4~8.2)	検出せず~28.1 (<3.0~5.5)	10月30日~12月10日	
			黒磯町	6	12月11日	適合	検出せず~18	検出せず~6.42 (<2.9~5.4)	検出せず~11.1 (<3.4~4.8)	11月26日~12月3日	
			東那須野村	46	12月11日	適合	検出せず~22	検出せず~7.93 (<2.3~6.1)	検出せず~14.4 (<3.0~6.1)	10月30日~12月6日	
			高林村	1	12月4日	適合	5.5	検出せず (<3.2)	5.52	11月27日	
			西那須野町四1	3	11月27日	適合	6.5~16	検出せず~6.42 (<3.9~4.6)	6.45~10.5	10月30日~11月20日	
那須町	2	6	狩野村	3	11月27日	適合	12~36	5.15~13.2	7.28~22.7	10月30日~11月20日	町全域で出荷が可能(12/11)
			箒根村	3	11月27日	適合	検出せず~6.2	検出せず (<4.1~4.4)	検出せず~6.19 (<3.2~4.3)	11月20日	
			那須村	5	12月11日	適合	検出せず~7.3	検出せず (<3.7~4.9)	検出せず~7.31 (<4.1~4.7)	12月3~10日	
足利市	7	9	伊王野村	1	12月11日	適合	30	11.8	18.4	12月3日	市全域で出荷が可能(12/14)
			毛野村	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<5.1)	12月10日	
			富田村	3	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<3.0~4.6)	検出せず (<3.8~4.0)	12月10日	
			名草村	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.2)	12月10日	
			三和村	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<4.6)	12月10日	
			御厨町	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<4.3)	12月10日	
			梁田村	1	12月14日	適合	4.1	検出せず (<4.3)	4.07	12月12日	
佐野市	7	14	筑波村	1	12月14日	適合	検出せず	検出せず (<4.8)	検出せず (<3.6)	12月10日	市全域で出荷が可能(12/7)
			佐野市	3	11月16日	適合	検出せず	検出せず (<4.7~5.3)	検出せず (<3.6~5.9)	11月12日	
			赤見町	2	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<4.0~4.6)	検出せず (<4.0~4.3)	11月26日	
			田沼町	3	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<4.5~5.2)	検出せず (<3.3~4.7)	11月22日	
			三好村	1	11月22日	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<4.2)	11月16日	
			新合村	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<5.1)	11月30日	
			葛生町	1	12月7日	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<4.6)	12月3日	
常盤村	3	11月30日	適合	検出せず	検出せず (<2.7~4.2)	検出せず (<3.7~4.6)	11月22日				
合計	133	676				基準値(一般食品)	100Bq/kg				