

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年7月18日 栃木県農政部

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	とうがらし	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	7月16日	NaI	
2	とうがらし	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<12)	7月16日	NaI	
3	甘長とうがらし	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.8)	7月11日	NaI	
4	トマト	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
5	トマト	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
6	ミニトマト	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	7月16日	NaI	
7	ピーマン	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
8	ピーマン	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	7月16日	Ge	
9	パプリカ	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	7月16日	NaI	
10	かぼちゃ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<1.9)	7月16日	Ge	
11	コリンキー	露地	那須町	適合	2.8	検出せず (<2.6)	2.76	7月11日	NaI	
12	きゅうり	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.5)	7月16日	Ge	
13	しろうり	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<5.9)	7月16日	NaI	
14	すいか	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.3)	7月16日	NaI	
15	すいか	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<8.0)	検出せず (<8.0)	7月16日	NaI	
16	すいか	ハウス	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.2)	7月16日	NaI	
17	とうがん	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	7月17日	NaI	
18	にがうり	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	7月16日	NaI	ゴーヤ
19	にがうり	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)	7月12日	NaI	
20	にがうり	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	7月17日	NaI	
21	食用ひょうたん	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	7月16日	NaI	
22	まくわうり	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.5)	7月16日	NaI	
23	メロン	ハウス	鹿沼市	適合	2.4	検出せず (<2.7)	2.38	7月16日	NaI	
24	メロン	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.2)	7月16日	NaI	
25	ゆうがお	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
26	おくら	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	7月11日	NaI	
27	おくら	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	7月11日	NaI	
28	おくら	露地	那須町	適合	4.1	検出せず (<3.2)	4.13	7月17日	NaI	
29	スイートコーン	ハウス	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
30	オランダセンニチ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	7月16日	NaI	
31	こまつな	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<3.3)	7月16日	Ge	
32	すいせんじな	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<7.7)	検出せず (<6.9)	7月16日	NaI	金時草
33	にら	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.7)	7月16日	Ge	
34	にら	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)	7月16日	Ge	
35	にら(花茎)	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.0)	7月11日	NaI	
36	ほうれんそう	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.8)	7月16日	Ge	
37	高冷地ほうれんそう	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.2)	7月16日	Ge	
38	高冷地ほうれんそう	ハウス	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.0)	7月16日	Ge	
39	モロヘイヤ	露地	日光市	適合	12	12.4	検出せず (<5.1)	7月16日	NaI	
40	モロヘイヤ	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.1)	7月16日	NaI	
41	たまねぎ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.0)	7月17日	Ge	
42	にんにく	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	7月16日	NaI	
43	ねぎ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	7月16日	Ge	
44	ねぎ	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	7月16日	Ge	
45	ねぎ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
46	茎ブロッコリー	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.4)	7月11日	NaI	
47	アスパラガス	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
48	セルリー	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<9.0)	検出せず (<8.2)	7月11日	NaI	
49	ルバーブ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.4)	7月16日	NaI	
50	バジル	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<8.0)	検出せず (<9.2)	7月16日	Ge	
51	バジル	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	7月16日	NaI	

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
52	えだまめ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<9.5)	検出せず (<6.5)	7月16日	Ge	
53	えだまめ	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<10)	検出せず (<8.2)	7月16日	Ge	
54	さやいんげん	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<4.0)	7月16日	Ge	
55	さやいんげん	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	7月16日	Ge	
56	未成熟ささげ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.4)	7月16日	NaI	十六ささげ
57	かえんさい	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<7.2)	7月16日	NaI	ピーツ
58	ごぼう	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.9)	7月16日	Ge	
59	ごぼう	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.3)	7月16日	Ge	
60	ごぼう	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	7月16日	Ge	
61	しょうが	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<6.9)	検出せず (<6.8)	7月16日	Ge	
62	にんじん	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.5)	7月16日	Ge	
63	にんじん	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	7月17日	Ge	
64	葉しょうが	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<9.7)	7月16日	NaI	
65	やまのいも	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.6)	7月16日	Ge	やまといも
66	いちじく	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<10)	検出せず (<9.0)	7月16日	NaI	
67	すもも	露地	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.2)	7月16日	Ge	
68	すもも	露地	野木町	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.3)	7月16日	Ge	ブラム
69	すもも	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	7月16日	Ge	
70	なし	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.7)	7月16日	Ge	
71	ぶどう	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.4)	7月16日	Ge	
72	ブラックベリー	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	7月16日	NaI	
73	ブラックベリー	露地	那須塩原市	適合	3.2	検出せず (<3.1)	3.21	7月17日	NaI	
74	ブルーベリー	露地	さくら市	適合	4.9	検出せず (<2.5)	4.92	7月16日	Ge	
75	ブルーベリー	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	7月11日	Ge	
76	ブルーベリー	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<9.2)	7月16日	Ge	
77	もも	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	7月16日	Ge	
78	もも	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.2)	7月16日	Ge	
79	もも	露地	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	7月16日	Ge	
80	もも	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.2)	7月16日	Ge	
81	もも	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.5)	7月11日	Ge	
82	もも	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	7月16日	Ge	
83	もも	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.6)	7月16日	Ge	
84	ゆず	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<10)	検出せず (<7.9)	7月16日	Ge	青実柚子
85	ふき(栽培)	露地	那須町	適合	3.5	検出せず (<2.4)	3.52	7月12日	NaI	
86	みょうが	露地	日光市	適合	21	11.1	9.51	7月16日	NaI	
87	みょうが	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<11)	7月16日	NaI	
88	みょうが	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.5)	7月16日	NaI	
89	みょうが	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.6)	7月16日	NaI	
90	みょうが	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<8.9)	検出せず (<8.0)	7月16日	NaI	
91	みょうが	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<9.9)	検出せず (<9.8)	7月16日	NaI	
92	かんぴょう	加工品 ^{※1}	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.8)	7月16日	Ge	
93	原乳	CS ^{※2}	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)	7月17日	Ge	
94	原乳	CS ^{※3}	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)	7月17日	Ge	
95	原乳	CS ^{※4}	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)	7月17日	Ge	

基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)	100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg
-----------------------------	--------------------------------

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず (<3)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。

※1: かんぴょうは、5.3倍程度の重量に水戻した状態で検査。
 ※2: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、大田原市。
 ※3: 同上。集乳エリアは、大田原市、那珂川町。
 ※4: 同上。集乳エリアは、足利市、佐野市、岩舟町。