

宇都宮市

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ルッコラ	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.8)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	
なばな	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年3月13日	H26年3月14日	Nal	
リーフレタス	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年3月13日	H26年3月14日	Nal	サニーレタス
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<6.3)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	スナップ エンドウ、 下野市
うど	ハウス	適合	6.9	6.90	ND(<5.1)	H26年3月7日	H26年3月7日	Nal	山うど
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H26年3月6日	H26年3月7日	Nal	上三川町
ねぎら	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年3月3日	H26年3月6日	Nal	
パセリ	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年2月26日	H26年2月27日	Nal	
わさびな	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.9)	H26年2月26日	H26年2月27日	Nal	
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.3)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	下野市
セルリー※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<5.4)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	下野市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.2)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	下野市
のらぼうな※	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<5.0)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	下野市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	上三川町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<6.3)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<3.3)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.5)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<3.1)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<4.0)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年1月31日	H26年2月3日	Nal	
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年1月31日	H26年2月3日	Nal	
パプリカ	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年1月30日	H26年1月31日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.9)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.7)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年1月28日	H26年1月30日	Nal	エシャ レット、 下野市
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.4)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	
クレソン	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年12月26日	H25年12月27日	Nal	
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	アピオス、 下野市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<8.0)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	
ちよろぎ※	ハウス	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	下野市
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H25年11月26日	H25年11月29日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.7)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	下野市
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月1日	H25年11月2日	Nal	
のざわな	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年11月1日	H25年11月2日	Nal	
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	下野市
ハバネロ	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
からしな	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	
すいぜんじな	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	金時草
なばな	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	
信州雪菜	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
タアサイ	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
たいさい	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	しゃくし菜
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.5)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	

はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
みずな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	エシャレット
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	サニーレタス
ルッコラ	ハウス	適合	8.2	4.36	3.88	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年10月17日	H25年10月18日	Ge	上三川町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<7.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
オータムボエム	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	アスパラ菜
かきな※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	上三川町
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<3.0)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
うこん	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	上三川町
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.3)	H25年10月2日	H25年10月4日	Nal	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月25日	H25年9月27日	Nal	
あざみな	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	ちりめんからしな
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H25年9月12日	H25年9月20日	Ge	上三川町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	上三川町
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	上三川町
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.4)	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	上三川町
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<8.5)	H25年9月18日	H25年9月19日	Ge	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.3)	H25年9月18日	H25年9月19日	Ge	
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.0)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	上三川町
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
ねぎら	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.8)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
みつば※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	下野市
メロン	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.0)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
しろな	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.4)	H25年8月30日	H25年9月2日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	上三川町
さといも	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.3)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
かんしょ	露地	適合	3.3	ND(<2.5)	3.30	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.3)	H25年8月16日	H25年8月22日	Nal	ゴーヤ、上三川町
ガーデンハックルベリー	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年8月9日	H25年8月9日	Nal	
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年8月9日	H25年8月9日	Nal	上三川町
加工用トマト	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.7)	H25年8月7日	H25年8月8日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.0)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	いもから、下野市
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.7)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	葉だいこん、下野市
しょうが	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年7月19日	H25年7月25日	Ge	根しょうが
しろうり※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	下野市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	上三川町
みつば	ハウス	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.7)	H25年7月19日	H25年7月25日	Nal	
オランダセンニチ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	ジャンプー
セルリー	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.2)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	
にら(花茎)	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	花にら
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	
茎ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.4)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	

ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年7月10日	H25年7月11日	Nal	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
すいか	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.3)	H25年7月3日	H25年7月4日	Nal	
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<9.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	下野市
かえんさい※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	ビーツ、 下野市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
バジル※	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	ふくへ、 下野市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	上三川町
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.2)	H25年7月1日	H25年7月2日	Nal	空心菜
はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.3)	H25年7月1日	H25年7月2日	Nal	
おくら※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年6月28日	H25年6月28日	Nal	上三川町
ししとう	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.3)	H25年6月28日	H25年6月28日	Nal	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年6月28日	H25年6月28日	Ge	
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<3.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	上三川町
つるな	露地	適合	6.4	ND(<3.5)	6.40	H25年6月21日	H25年6月21日	Nal	
しそ	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Ge	
チンゲンサイ	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	
つみな	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	
とうがらし	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	
バジル	露地	適合	18	11.7	6.20	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<2.5)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
メロン	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
立ちちしゃ	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	コスレタス
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年6月13日	H25年6月13日	Nal	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H25年6月13日	H25年6月13日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	下野市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	下野市
にんにく	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	
葉しょうが	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
モロヘイヤ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	上三川町
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H25年6月7日	H25年6月7日	Ge	
コールラビ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年6月7日	H25年6月7日	Ge	
コリンキー	ハウス	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.4)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H25年6月5日	H25年6月6日	Ge	
ズッキーニ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月5日	H25年6月6日	Nal	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.3)	H25年5月30日	H25年5月31日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.1)	H25年5月30日	H25年5月31日	Ge	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年5月30日	H25年5月31日	Nal	エシャレット
くきちしゃ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	ステムレタス
パセリ	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	サニーレタス
にがうり※	ハウス	適合	3.2	ND(<3.4)	3.20	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	ゴーヤ、 上三川町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	上三川町
実えんどう	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年5月23日	H25年5月24日	Nal	
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.9)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	下野市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	上三川町
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.2)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	上三川町
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	下野市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.0)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
クレソン	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	上三川町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	下野市

いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	下野市
だいこん	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
ねぎにら	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
かきな	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Nal	
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.2)	H25年4月2日	H25年4月4日	Ge	下野市

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
せり	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<8.2)	H26年2月25日	H26年2月27日	Nal	
ふきのとう	露地	適合	9.8	ND(<9.3)	9.80	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H25年7月10日	H25年7月11日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<6.7)	H25年5月23日	H25年5月24日	Ge	実
くさそてつ	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H25年4月26日	H25年4月26日	Ge	
うど	露地	適合	2.6	ND(<2.8)	2.61	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	山うど
たらの芽	露地	適合	22	8.84	13.4	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ふき	露地	適合	3.0	ND(<3.1)	2.96	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
西洋なし	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年11月1日	H25年11月5日	Nal	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
パパイヤ	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月16日	H25年10月18日	Nal	青パパイヤ
かりん	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	
りんご	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	16	ND(<11)	15.8	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
あけび	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.3)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
ポポー	露地	適合	7.7	4.50	3.20	H25年9月20日	H25年9月27日	Nal	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
かき	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<3.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
ゆず	露地	適合	9.8	3.31	6.50	H25年8月26日	H25年8月26日	Ge	青ゆず
いちじく	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.5)	H25年8月13日	H25年8月15日	Nal	
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.3)	H25年8月9日	H25年8月9日	Ge	
ドラゴンフルーツ	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
アロニア	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.5)	H25年7月24日	H25年7月25日	Nal	
なし	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.2)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H25年6月28日	H25年6月28日	Ge	
あんず	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年6月21日	H25年6月21日	Nal	
もも	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.2)	H25年6月21日	H25年6月21日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.8)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.0)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
おうとう	ハウス	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.1)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	さくらんぼ
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.6)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
マンゴー	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.7)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<4.9)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.0)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.9)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAうつのみや
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.8)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAうつのみや

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.6)	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村
大豆	露地	適合	3.7	ND(<3.3)	3.70	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村
大豆	露地	適合	5.6	ND(<3.3)	5.56	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村
大豆	露地	適合	7.2	ND(<8.5)	7.20	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村、 旧羽黒村除く
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<5.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	旧羽黒村
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	旧羽黒村
大豆	露地	適合	7.2	ND(<4.5)	7.15	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	旧羽黒村
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.4)	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村、 旧羽黒村除く
大豆	露地	適合	8.2	ND(<4.9)	8.15	H25年10月31日	H25年11月8日	Ge	旧篠井村、 旧羽黒村除く

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.7)	H25年12月5日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.7)	H25年12月5日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.0)	H25年12月5日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<3.9)	H25年12月4日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、 旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<4.8)	H25年12月4日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.1)	H25年12月4日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.9)	H25年12月3日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.0)	H25年12月3日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.5)	H25年12月3日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.4)	H25年12月3日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.8)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.7)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.7)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.6)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.6)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.2)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.4)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.5)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.1)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、 古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.9)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.0)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<4.2)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.9)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.9)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.2)	H25年12月2日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年11月29日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H25年11月29日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.3)	H25年11月29日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<4.1)	H25年11月28日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.6)	H25年11月28日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.5)	H25年11月28日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<2.8)	H25年11月28日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.9)	H25年11月28日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<2.6)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、 旧国本村

秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.1)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.0)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.8)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	8.9	ND(<5.8)	8.93	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	旧篠井村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.3)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<5.0)	H25年11月27日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.4)	H25年11月26日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.0)	H25年11月26日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.9)	H25年11月26日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<5.2)	H25年11月26日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.0)	H25年11月22日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.4)	H25年11月22日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<3.5)	H25年11月21日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.3)	H25年11月21日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.2)	H25年11月21日	H25年12月10日	Ge	旧絹島村、古里村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<5.4)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	旧宇都宮市、旧国本村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.1)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.8)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	旧富屋村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.5)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.6)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.7)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H25年11月20日	H25年12月10日	Ge	田原村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<2.9)	H25年11月18日	H25年12月10日	Ge	旧豊郷村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.4)	H25年11月22日	H25年12月3日	Ge	旧羽黒村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.3)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.2)	H25年11月1日	H25年11月15日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.2)	H25年11月1日	H25年11月15日	Ge	旧横川村、旧平石村、旧清原村、旧瑞穂野村、旧城山村、旧姿川村、旧雀宮町
夏そば	露地	適合	2.7	ND(<3.2)	2.72	H25年6月24日	H25年6月27日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ごま	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
小豆	露地	適合	9.8	ND(<5.7)	9.80	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
ささげ	露地	適合	7.8	ND(<8.2)	7.80	H25年8月30日	H25年9月2日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.7)	H25年8月29日	H25年8月30日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<0.92)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<0.86)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.3)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
切干だいこん	加工品	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年1月31日	H26年2月3日	Nal	水戻し 状態で測定
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H25年12月26日	H25年12月27日	Nal	
乾燥とうがらし	加工品	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H25年10月30日	H25年11月2日	Nal	
乾燥ずいき	加工品	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月29日	H25年11月1日	Nal	いもがら、 水戻し 状態で測定
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.3)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。