

# 那須塩原市

## 平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

### ◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

### 1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
あさつき	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	
さんとうさい	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.3)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	
カーボロネロ	ハウス	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.4)	H26年3月10日	H26年3月11日	Nal	黒キャベツ
フローレンスフェンネル	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年3月10日	H26年3月11日	Nal	フェンネル (茎葉)
だいこん	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
クレソン	露地	適合	3.5	ND(<3.7)	3.51	H26年1月23日	H26年1月27日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<5.3)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H26年1月20日	H26年1月23日	Ge	
たかな	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.0)	H26年1月16日	H26年1月17日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H26年1月16日	H26年1月17日	Nal	エシャ レット
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.0)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	
こうさいだい	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H25年12月13日	H25年12月16日	Nal	
みずな	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H25年12月13日	H25年12月16日	Nal	京菜
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H25年12月10日	H25年12月13日	Nal	スナップ エンドウ
うど	施設	適合	2.8	ND(<2.4)	2.76	H25年12月2日	H25年12月6日	Ge	軟化うど
うど	施設	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.1)	H25年12月2日	H25年12月6日	Ge	山うど
食用月桂樹	露地	適合	37	ND(<27)	36.7	H25年11月29日	H25年11月30日	Nal	
かきちしゃ	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	サンチュ
かきな	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
タアサイ	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.9)	H25年11月15日	H25年11月16日	Nal	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<6.6)	H25年10月31日	H25年11月1日	Ge	
茎ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H25年10月31日	H25年11月1日	Nal	
からしな	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月30日	H25年11月1日	Nal	
オータムボエム	露地	適合	9.1	ND(<5.7)	9.05	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	アスパラ菜
チコリ	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	トレビス
わさびな	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<5.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.1)	H25年10月11日	H25年10月12日	Nal	
すいぜんじな	露地	適合	3.8	ND(<4.0)	3.84	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	金時草
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.3)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	自然薯
ルッコラ	ハウス	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<7.8)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.4)	H25年10月7日	H25年10月11日	Ge	
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年10月3日	H25年10月4日	Nal	
うこん	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
はくさい	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.2)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	サニーレタス
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<5.6)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H25年9月30日	H25年10月4日	Nal	アビオス
きくいも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年9月30日	H25年10月4日	Nal	
つのにがうり	露地	適合	4.1	ND(<2.5)	4.09	H25年9月27日	H25年9月28日	Nal	
とうがらし	露地	適合	2.7	ND(<3.0)	2.71	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
みずな	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
れんこん	露地	適合	23	6.33	17.0	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
れんこん	露地	適合	11	3.78	7.18	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
れんこん	露地	適合	29	6.13	23.0	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	

れんこん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.0)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
れんこん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年9月20日	H25年9月21日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
しそ(花穂)	露地	適合	4.9	ND(<5.3)	4.87	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	
まこもたけ	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H25年9月13日	H25年9月17日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<7.4)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年9月6日	H25年9月9日	Nal	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.8)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Nal	
アカザカズラ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	おかわかめ
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.3)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
食用へちま	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年8月19日	H25年8月22日	Nal	ナーベラー
けからすうり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月12日	H25年8月15日	Nal	へびうり
セルリー	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月12日	H25年8月15日	Nal	
にら(花莖)	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年8月12日	H25年8月15日	Nal	花にら
ししとう	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H25年8月8日	H25年8月9日	Ge	
すいか	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
チンゲンサイ	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
メロン	露地	適合	2.6	ND(<2.9)	2.60	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年8月8日	H25年8月9日	Nal	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
かんしょ(莖葉)	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年8月2日	H25年8月2日	Nal	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年8月1日	H25年8月2日	Nal	
ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年8月1日	H25年8月2日	Nal	
花おくら	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年8月1日	H25年8月2日	Nal	
えごまの葉	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
チャービル	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
にら	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<3.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
食用アロエ	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
さといも(葉)	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	すいき
すいか	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	
つるな	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.1)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
パセリ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	
パプリカ	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
まくわうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	
高冷地ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.4)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
食用ほおずき	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.9)	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal	
とうがん	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年7月17日	H25年7月18日	Nal	
にがうり	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年7月17日	H25年7月18日	Nal	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.6)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	やまといも
おくら	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
ししとう	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
かえんさい	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年7月5日	H25年7月5日	Nal	ピーツ
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H25年7月4日	H25年7月5日	Nal	
かぼちゃ	露地	適合	4.2	ND(<2.9)	4.20	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
ピーマン	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
ヤングコーン	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.6)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	
クラブベタリム ハラグアイエンセ	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<5.9)	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	
ふだんそう	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.0)	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	スイス チャード

ふだんそう	ハウス	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.4)	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	スイスチャード
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.2)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.7)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
アイスプラント	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
オータムボエム	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年6月21日	H25年6月27日	Ge	
コリンキー	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
すいぜんじな	露地	適合	3.7	ND(<3.3)	3.70	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	金時草
にんにく	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.9)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
バジル	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年6月21日	H25年6月27日	Nal	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.8)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
にんにく	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H25年6月17日	H25年6月20日	Nal	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年6月17日	H25年6月20日	Ge	
しそ	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年6月14日	H25年6月14日	Nal	
はつかだいこん	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年6月13日	H25年6月14日	Nal	
かぼちゃ	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
ズッキーニ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	
さやいんげん	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
そらまめ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	
ズッキーニ	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	
だいこん	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
ばれいしょ	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
さやえんどう	露地	適合	8.8	3.76	5.08	H25年5月24日	H25年5月24日	Nal	スナップエンドウ
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.2)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
さやえんどう	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年5月20日	H25年5月23日	Nal	
みずな	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年5月15日	H25年5月16日	Nal	
高冷地ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.3)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	3.0	ND(<3.1)	3.00	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
ほうれんそう	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年5月2日	H25年5月3日	Nal	
うど	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	山うど
かきな	露地	適合	2.9	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<2.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	
なばな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	
畑わさび(葉)	露地	適合	3.5	ND(<3.2)	3.50	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	葉わさび
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.1)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.8)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
リーフレタス	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年4月15日	H25年4月18日	Nal	
レタス	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
たまねぎ	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

## 2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134				
せり	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.2)	H26年1月24日	H26年1月27日	Nal
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal
みょうが	露地	適合	6.4	3.02	3.37	H25年7月22日	H25年7月25日	Nal

さんしょう	露地	適合	6.1	ND(<5.2)	6.05	H25年6月6日	H25年6月7日	Nal	実
みょうがたけ	露地	適合	3.4	ND(<3.1)	3.37	H25年5月24日	H25年5月24日	Nal	
くさぞてつ	露地	適合	18	5.21	12.5	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
くさぞてつ	露地	適合	5.9	ND(<4.3)	5.92	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
くさぞてつ	露地	適合	25	8.97	16.3	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
くさぞてつ	露地	適合	21	7.21	13.7	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
ふき	露地	適合	3.0	ND(<2.6)	3.00	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.5)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
うるい	露地	適合	5.8	ND(<4.6)	5.80	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ぎょうじゃにんにく	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H25年4月18日	H25年4月19日	Nal	
たらの芽	露地	適合	4.3	ND(<2.9)	4.30	H25年4月17日	H25年4月18日	Nal	
わらび	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年4月15日	H25年4月18日	Nal	

### 3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<9.8)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	15	ND(<11)	14.7	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	67	24.2	42.4	H25年10月21日	H25年11月1日	Ge	
かぼす	露地	適合	10	4.20	6.14	H25年10月18日	H25年10月19日	Nal	
くるみ	露地	適合	15	4.47	10.5	H25年10月17日	H25年10月18日	Nal	
キウイフルーツ	露地	適合	3.6	ND(<2.2)	3.64	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
あけび	露地	適合	6.6	ND(<4.6)	6.61	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
かき	露地	適合	2.8	ND(<2.8)	2.77	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
くさぼけ	露地	適合	3.6	ND(<2.5)	3.57	H25年9月20日	H25年9月21日	Nal	
ポポー	露地	適合	6.5	3.09	3.39	H25年9月17日	H25年9月20日	Nal	
くさぼけ	露地	適合	8.8	3.45	5.30	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	
マルメロ	露地	適合	6.3	ND(<2.7)	6.32	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	
ゆず	露地	適合	4.0	ND(<3.0)	4.02	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	32	8.22	23.7	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	14	3.43	10.6	H25年8月20日	H25年8月30日	Ge	青ゆず
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H25年8月8日	H25年8月9日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
パッションフルーツ	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.3)	H25年8月2日	H25年8月2日	Nal	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月1日	H25年8月2日	Nal	
もも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
ブラックベリー	露地	適合	3.2	ND(<3.1)	3.21	H25年7月17日	H25年7月18日	Nal	
ずもも	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年7月4日	H25年7月5日	Ge	
びわ	露地	適合	2.7	ND(<2.2)	2.70	H25年7月4日	H25年7月5日	Nal	
マルベリー	露地	適合	2.5	ND(<2.5)	2.47	H25年6月27日	H25年6月28日	Nal	桑の実
ブルーベリー	露地	適合	3.6	ND(<1.9)	3.55	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
うめ	露地	適合	3.3	ND(<3.1)	3.25	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
うめ	露地	適合	6.9	ND(<4.2)	6.85	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	

### 4. 穀物類

#### (1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.3)	H25年9月17日	H25年9月17日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.4)	H25年9月17日	H25年9月17日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.8)	H25年9月12日	H25年9月17日	Ge	

#### (2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

##### ①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.4)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAなすの
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年7月16日	H25年7月25日	Ge	JAなすの
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年7月3日	H25年7月25日	Ge	JAなすの

##### ②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.4)	H25年7月30日	H25年8月8日	Ge	JAなすの
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.2)	H25年7月18日	H25年8月8日	Ge	JAなすの

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年7月25日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年7月25日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H25年7月24日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<1.9)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.3)	H25年7月18日	H25年8月1日	Ge	JAなすの

(3)大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	3.5	ND(<2.5)	3.50	H25年11月29日	H25年12月3日	Ge	旧東那須野村
大豆	露地	適合	14	ND(<4.8)	14.0	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧黒磯町
大豆	露地	適合	5.2	ND(<4.1)	5.16	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧黒磯町
大豆	露地	適合	8.9	ND(<12)	8.93	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧黒磯町
大豆	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<4.3)	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧東那須野村
大豆	露地	適合	5.8	ND(<4.4)	5.80	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧東那須野村
大豆	露地	適合	19	9.07	10.4	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧鍋掛村
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<5.7)	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧鍋掛村
大豆	露地	適合	23	7.31	15.5	H25年11月28日	H25年12月3日	Ge	旧鍋掛村
大豆	露地	適合	6.1	ND(<7.5)	6.05	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	旧黒磯町、 旧東那須野村、 旧鍋掛村除く
大豆	露地	適合	6.8	ND(<3.9)	6.81	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	旧黒磯町、 旧東那須野村、 旧鍋掛村除く
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<6.4)	H25年11月15日	H25年11月19日	Ge	旧黒磯町、 旧東那須野村、 旧鍋掛村除く

(4)そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧黒磯町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.8)	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧黒磯町
秋そば	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<4.2)	H25年11月18日	H25年11月22日	Ge	旧東那須野村
秋そば	露地	適合	11	4.86	6.09	H25年11月8日	H25年11月12日	Ge	旧鍋掛村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.0)	H25年10月23日	H25年10月29日	Ge	旧高林村、 旧西那須野町、 旧狩野村、 旧塩原町、 旧常根村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年10月22日	H25年10月29日	Ge	旧高林村、 旧西那須野町、 旧狩野村、 旧塩原町、 旧常根村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.9)	H25年10月22日	H25年10月29日	Ge	旧高林村、 旧西那須野町、 旧狩野村、 旧塩原町、 旧常根村

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年1月17日	H26年1月18日	Nal	
小豆	露地	適合	3.9	ND(<3.3)	3.85	H25年11月6日	H25年11月8日	Nal	
らっかせい	露地	適合	2.6	ND(<2.8)	2.64	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.3)	H26年3月26日	H26年3月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H26年3月19日	H26年3月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.1)	H26年2月26日	H26年2月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H26年2月19日	H26年2月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	

原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H26年2月5日	H26年2月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.3)	H26年1月22日	H26年1月23日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.5)	H26年1月15日	H26年1月16日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<0.92)	H26年1月8日	H26年1月9日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.1)	H25年12月25日	H25年12月26日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.2)	H25年12月18日	H25年12月19日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.99)	ND(<1.3)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H25年12月4日	H25年12月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.4)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.9)	H25年11月6日	H25年11月8日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<1.4)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.7)	H25年10月23日	H25年10月25日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年10月9日	H25年10月11日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.8)	H25年9月25日	H25年9月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.4)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年9月11日	H25年9月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.8)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.7)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年8月14日	H25年8月15日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.3)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.7)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H25年7月17日	H25年7月18日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.91)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年7月3日	H25年7月4日	Ge	
原乳	大田原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H25年7月3日	H25年7月4日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H25年6月19日	H25年6月20日	Ge	
原乳	大田原市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<0.89)	H25年6月19日	H25年6月20日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.99)	ND(<1.6)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H25年5月22日	H25年5月23日	Ge	
原乳	大田原市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H25年5月22日	H25年5月23日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.4)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年5月8日	H25年5月9日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年5月1日	H25年5月2日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年4月24日	H25年4月25日	Ge	
原乳	大田原市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.3)	H25年4月24日	H25年4月25日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.99)	ND(<1.1)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.2)	H25年4月10日	H25年4月11日	Ge	
原乳	那須塩原市内CS	適合	ND	ND(<0.85)	ND(<1.6)	H25年4月3日	H25年4月4日	Ge	

## 7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干しだいこん	加工品	適合	5.4	3.04	2.31	H25年11月21日	H25年11月22日	Nal	たくあん用
干し柿	加工品	適合	31	11.4	19.4	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
干し柿	加工品	適合	29	7.62	21.0	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
干し柿	加工品	適合	17	ND(<5.1)	16.9	H25年11月18日	H25年11月19日	Nal	
渋抜きがき	加工品	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	
切干だいこん	加工品	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年10月3日	H25年10月5日	Nal	干しだいこん、水戻し状態で測定
乾燥ずいき	加工品	適合	3.1	ND(<3.1)	3.10	H25年9月26日	H25年9月28日	Nal	水戻し状態で測定
乾燥りんご	加工品	適合	8.1	ND(<6.2)	8.08	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	
どくだみ茶	抽出	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年9月9日	H25年9月13日	Nal	飲用状態で測定
鴨肉		適合	6.7	ND(<2.5)	6.73	H25年8月30日	H25年9月6日	Nal	アイガモ
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.9)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。  
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。