

# 塩谷町

## 平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

### ◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

### 1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	
なばな	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	
みつば	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<8.8)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	
食用月桂樹	露地	適合	7.2	ND(<7.0)	7.22	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.8)	H27年3月3日	H27年3月5日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H27年2月17日	H27年2月19日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.5)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.3)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.6)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.2)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
ブロッコリー	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.6)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.4)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H27年1月6日	H27年1月8日	Ge	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	
食用ゆり	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.9)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
非結球メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<5.6)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	プチベール
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
なばな	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
畑わさび	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.5)	H26年12月2日	H26年12月4日	Nal	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	エシャレット
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.7)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<4.5)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.9)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	
せり	露地	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<7.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	
ルッコラ	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.3)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.5)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.8)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.1)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<2.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	

アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<7.6)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	
食用月桂樹	露地	適合	16	ND(<7.2)	15.6	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
とうがん	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
すいぜんじな	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
食用ぎく	露地	適合	21	9.43	11.4	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
しそ	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<7.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	しその実
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.1)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.8)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	
しょうが	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	
未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.5)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.6)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.5)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
畑わさび	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.2)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	
ふだんそう	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<7.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	
エンサイ	露地	適合	4.0	ND(<4.1)	4.03	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	空心菜
パセリ	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.7)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	金糸瓜
にがうり	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
おくら	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.9)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
すいか	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.3)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	
コールラビ	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.7)	H26年7月2日	H26年7月3日	Nal	
アカザカズラ	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	おかわかめ
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<6.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
しそ	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.4)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
はっか	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.4)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	ミント
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.8)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
さやいんげん	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.2)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<7.8)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<7.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	

アイズプラント	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.4)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<4.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
クレソン	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.5)	H26年4月21日	H26年4月24日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.1)	H26年4月21日	H26年4月24日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<5.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
なばな	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	
畑わさび	露地	適合	9.7	ND(<9.2)	9.70	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	葉わさび
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<8.4)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	スナップエンドウ
みつば	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.5)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	
非結球メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.9)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	プチパール

## 2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.4)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.8)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
うわばみそう	露地	適合	50	13.4	36.5	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
さんしょう(葉)	露地	適合	22	7.43	14.2	H26年4月21日	H26年4月25日	Ge	
さんしょう(葉)	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.2)	H26年4月21日	H26年4月25日	Ge	
さんしょう(葉)	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<13)	H26年4月21日	H26年4月25日	Ge	
くさそてつ	露地	適合	15	ND(<6.8)	14.7	H26年4月21日	H26年4月25日	Ge	
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H26年4月21日	H26年4月24日	Nal	
わらび	露地	適合	32	7.95	24.1	H26年4月21日	H26年4月24日	Ge	
わらび	露地	適合	51	14.5	36.5	H26年4月21日	H26年4月24日	Ge	
わらび	露地	適合	34	9.08	25.0	H26年4月21日	H26年4月24日	Ge	
ぎょうじゃにんにく	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.9)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	
ぎぼうし	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	うるい
ふき	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	

## 3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.8)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
くちなし(実)	露地	適合	14	ND(<8.8)	13.6	H26年12月2日	H26年12月4日	Ge	
くちなし(実)	露地	適合	16	ND(<8.4)	16.3	H26年12月2日	H26年12月4日	Ge	
かりん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.4)	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	
かりん	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	6.2	ND(<6.8)	6.23	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	
温州みかん	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.7)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	
あけび	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.0)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
ナツハゼ	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<9.7)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
かき	露地	適合	7.0	ND(<6.2)	7.00	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
すだち	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
くり	露地	適合	4.2	ND(<3.5)	4.24	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	
さるなし	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.6)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.6)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	
うめ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.7)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
おうとう	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.7)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	

## 4. 穀物類

### (1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.7)	H26年9月3日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.9)	H26年9月3日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.6)	H26年9月3日	H26年9月5日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H26年7月2日	H26年7月8日	Ge	JAしおのや

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年6月19日	H26年6月24日	Ge	JAしおのや

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H26年7月14日	H26年7月18日	Ge	JAしおのや

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	8.1	ND(<4.5)	8.06	H26年11月19日	H26年11月21日	Ge	
大豆	露地	適合	3.8	ND(<4.1)	3.77	H26年11月19日	H26年11月21日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.6)	H26年11月18日	H26年11月21日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	3.5	ND(<3.4)	3.53	H26年11月19日	H26年11月21日	Ge	旧船生村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.6)	H26年11月19日	H26年11月21日	Ge	旧船生村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.0)	H26年11月19日	H26年11月21日	Ge	旧船生村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.4)	H26年11月10日	H26年11月11日	Ge	旧大宮村、 旧玉生村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.4)	H26年11月10日	H26年11月11日	Ge	旧大宮村、 旧玉生村
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H26年11月7日	H26年11月11日	Ge	旧大宮村、 旧玉生村

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
とうもろこし(子実)	露地	適合	8.1	ND(<8.1)	8.12	H26年12月22日	H26年12月25日	NaI	ポップ コーン
べにばないんげん	露地	適合	13	ND(<8.3)	12.7	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	はなまめ
ごま	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<8.0)	H26年11月4日	H26年11月6日	NaI	
小豆	露地	適合	8.0	ND(<7.1)	8.00	H26年10月28日	H26年10月30日	NaI	
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<8.6)	ND(<8.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	NaI	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<6.9)	H26年9月16日	H26年9月19日	NaI	
ささげ	露地	適合	9.5	ND(<8.4)	9.51	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年12月17日	H26年12月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年12月3日	H26年12月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。  
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
- 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。