

市 貝 町

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<7.3)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	芳賀町
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.9)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.9)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	真岡市
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	芳賀町
せり※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H27年3月24日	H27年3月26日	Nal	真岡市
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H27年3月24日	H27年3月26日	Ge	芳賀町
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H27年3月24日	H27年3月26日	Nal	芳賀町
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.9)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	真岡市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<2.7)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
クレソン※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	真岡市
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H27年3月3日	H27年3月5日	Ge	真岡市
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H27年3月3日	H27年3月5日	Nal	真岡市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.1)	H27年3月3日	H27年3月5日	Ge	真岡市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H27年3月3日	H27年3月5日	Ge	真岡市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年2月24日	H27年2月26日	Nal	糸みつば、真岡市
なばな※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	茂木町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H27年2月3日	H27年2月5日	Nal	真岡市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.5)	H27年2月3日	H27年2月5日	Ge	真岡市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H27年1月27日	H27年1月29日	Ge	真岡市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<8.7)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	益子町
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.1)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	エシャレット、益子町
せり※	露地	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H27年1月13日	H27年1月16日	Nal	芳賀町
食用ゆり	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H27年1月13日	H27年1月16日	Nal	ゆりね
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	真岡市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.5)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	益子町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.1)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	益子町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<3.4)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	真岡市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	真岡市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	益子町
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H26年12月22日	H26年12月25日	Ge	真岡市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	茂木町
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	芳賀町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	芳賀町
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.5)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.8)	H26年12月9日	H26年12月11日	Ge	益子町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H26年12月9日	H26年12月11日	Ge	益子町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	真岡市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	アビオス、真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	真岡市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	芳賀町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.9)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	真岡市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	真岡市
せり	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.1)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	真岡市
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	スイスチャード、益子町

バセリ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	益子町
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	益子町
コリアンダー(葉)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	パクチー、 益子町
うこん※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	芳賀町
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	益子町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	真岡市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	茂木町
アイスプラント※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	茂木町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	茂木町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<9.9)	ND(<9.3)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	茂木町
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	ゆりね、 茂木町
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	茂木町
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	益子町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.3)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	茂木町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.5)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	真岡市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	真岡市
はやとりのり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	茂木町
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.4)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	真岡市
グアバ(葉)※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	真岡市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<4.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	真岡市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.5)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	茂木町
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	茂木町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	真岡市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.0)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	真岡市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	茂木町
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	益子町
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	芳賀町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<5.7)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	茂木町
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	空心菜
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.3)	H26年9月22日	H26年9月25日	Ge	茂木町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	茂木町
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	益子町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	茂木町
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<13)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	芳賀町
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	真岡市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	芳賀町
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.1)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	芳賀町
すいか※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	真岡市
にら※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<4.2)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	真岡市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	真岡市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	芳賀町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	益子町
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	真岡市
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<5.9)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	真岡市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	芳賀町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	芳賀町
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	益子町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<1.7)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	芳賀町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.1)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	真岡市
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	芳賀町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	真岡市
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	真岡市
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	十六ささげ、 茂木町
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.9)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	益子町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	益子町
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.9)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	益子町
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	益子町
みずな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	芳賀町

つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	益子町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	ずいぎ、 益子町
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	益子町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.6)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	芳賀町
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.5)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	茂木町
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.0)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	益子町
バジル※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	益子町
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	空心菜、 芳賀町
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<1.9)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	真岡市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	芳賀町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	益子町
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	茂木町
とくだみ※	露地	適合	6.6	ND(<3.5)	6.55	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	芳賀町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	真岡市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	真岡市
なす	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	茂木町
おくら※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年6月10日	H26年6月13日	Nal	茂木町
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	真岡市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	茂木町
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.8)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
えだまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<7.3)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	芳賀町
しそ	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
すいか	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年6月4日	H26年6月6日	Nal	
未成熟ぞらまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<10)	H26年6月3日	H26年6月6日	Nal	茂木町
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	茂木町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	芳賀町
かぼちゃ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.8)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	茂木町
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<9.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	真岡市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.0)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	茂木町
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.3)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	茂木町
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	芳賀町
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	芳賀町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	サニー レタス、 茂木町
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	芳賀町
そばもやし※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	芳賀町
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年5月7日	H26年5月9日	Nal	芳賀町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年5月7日	H26年5月9日	Nal	茂木町
ねぎにら	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年5月7日	H26年5月9日	Nal	
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H26年4月28日	H26年5月1日	Ge	茂木町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.6)	H26年4月28日	H26年5月1日	Nal	ラディッ シュ、 茂木町
メロン※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	真岡市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	茂木町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	真岡市
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	茂木町
ばれいしょ	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年4月17日	H26年4月24日	Ge	
カリフラワー	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年4月17日	H26年4月18日	Nal	
こまつな	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	茂木町
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	茂木町
せり※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	芳賀町
なばな※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	茂木町
コリアンダー(葉)※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	真岡市

さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	真岡市
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	真岡市

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ふきのとう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	真岡市
うど※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H27年2月9日	H27年2月10日	Nal	山うど、 益子町
ふきのとう※	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	真岡市
ふき※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年10月28日	H26年10月30日	Nal	茂木町
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	
みょうが(茎葉)	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<10)	H26年5月26日	H26年5月28日	Nal	
わらび	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<8.9)	H26年4月28日	H26年5月1日	Ge	
うこぎ※	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<11)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	真岡市
ぎぼうし※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	うるい、 茂木町
ぎょうじゃんにんにく	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<10)	H26年4月16日	H26年4月17日	Nal	
うど※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.8)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	真岡市
たらの芽	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<6.9)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
ふき※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年4月15日	H26年4月17日	Nal	茂木町

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	真岡市
くちなし(実)	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.3)	H26年12月8日	H26年12月11日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	芳賀町
ぎんなん	露地	適合	11	ND(<7.2)	11.3	H26年10月28日	H26年10月30日	Ge	
ぶどう※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	真岡市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	芳賀町
かき※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	芳賀町
なし※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	真岡市
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	真岡市
くり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	
もも※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	芳賀町
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<1.9)	H26年8月12日	H26年8月13日	Ge	茂木町
パッションフルーツ※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	真岡市
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<12)	H26年8月5日	H26年8月5日	Nal	真岡市
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H26年7月29日	H26年7月31日	Ge	
なし※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.9)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	芳賀町
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年6月10日	H26年6月13日	Nal	益子町
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.8)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<4.9)	H26年9月2日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<5.1)	H26年9月2日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.3)	H26年9月2日	H26年9月5日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H26年6月24日	H26年7月1日	Ge	JAはが野

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.7)	H26年6月27日	H26年7月1日	Ge	JAはが野

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年7月10日	H26年7月15日	Ge	JAはが野

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.9)	H26年11月19日	H26年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.5)	H26年11月19日	H26年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.7)	H26年11月19日	H26年11月26日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年11月7日	H26年11月11日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年11月7日	H26年11月11日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.9)	H26年10月31日	H26年11月11日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
いんげんまめ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H26年12月22日	H26年12月25日	NaI	茂木町
きび※	露地	適合	4.6	ND(<4.4)	4.56	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	もちきび、茂木町
アマランサス(種子)※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	茂木町
はとむぎ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.1)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	茂木町
小豆※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年10月28日	H26年10月30日	NaI	茂木町
えごま(種子)※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.0)	H26年10月21日	H26年10月23日	NaI	茂木町
ごま※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年10月7日	H26年10月9日	NaI	茂木町
とうもろこし(子実)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年9月9日	H26年9月11日	NaI	ポップコーン、益子町
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	真岡市
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	益子町
いんげんまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.7)	H26年7月29日	H26年7月31日	NaI	金時豆、茂木町
とうもろこし(子実)	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年4月28日	H26年5月2日	NaI	

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.3)	H27年3月18日	H27年3月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H27年3月4日	H27年3月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H27年3月4日	H27年3月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.7)	H27年2月18日	H27年2月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H27年2月18日	H27年2月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.88)	ND(<1.5)	H27年2月4日	H27年2月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<2.1)	H27年1月21日	H27年1月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年12月17日	H26年12月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H26年12月17日	H26年12月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.4)	H26年12月3日	H26年12月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<0.91)	H26年11月5日	H26年11月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H26年10月8日	H26年10月9日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.7)	H26年8月27日	H26年8月28日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H26年6月18日	H26年6月19日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年5月21日	H26年5月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H26年4月9日	H26年4月10日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
- 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。