

原乳の検査結果

(単位: Bq/kg)

No	実施年月日	CS所在地	集乳エリア	放射性セシウム		
				判定	Cs134	Cs137
1	H24.4.4	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	真岡市、那須烏山市、日光市、宇都宮市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
2	H24.4.11	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
3	H24.4.18	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	宇都宮市、高根沢町、茂木町、市貝町、真岡市、芳賀町、那須烏山市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<1)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
4	H24.4.25	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
5	H24.5.2	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	那須烏山市、高根沢町、宇都宮市、茂木町、市貝町、益子町、上三川町、下野市、真岡市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
6	H24.5.9	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<1)
7	H24.5.16	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	芳賀町、那須烏山市、市貝町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
8	H24.5.23	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	大田原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<1)
9	H24.5.30	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	高根沢町、那須烏山市、那珂川町、真岡市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
10	H24.6.6	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<1)
11	H24.6.13	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	下野市、壬生町、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<2)	検出せず (<1)
12	H24.6.20	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<2)	検出せず (<2)
13	H24.6.27	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	下野市、壬生町、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.8)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、塩谷町、宇都宮市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<0.87)
14	H24.7.4	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<0.89)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)

No	実施年月日	CS所在地	集乳エリア	放射性セシウム		
				判定	Cs134	Cs137
15	H24.7.11	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	矢板市、塩谷町、宇都宮市、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)
16	H24.7.18	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
17	H24.7.25	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	宇都宮市、日光市、益子町、那珂川町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、栃木市、小山市、壬生町、塩谷町	適合	検出せず (<0.98)	検出せず (<1.1)
18	H24.8.1	那須塩原市	那須塩原市	適合	検出せず (<0.86)	検出せず (<1.5)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.0)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
19	H24.8.8	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)
		宇都宮市	真岡市、芳賀町、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、日光市、塩谷町、栃木市、宇都宮市、真岡市、壬生町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)
20	H24.8.15	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
21	H24.8.22	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	真岡市、市貝町、高根沢町、那須烏山市、那珂川町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
22	H24.8.29	那須塩原市	那須塩原市、大田原市、那須町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.1)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
23	H24.9.5	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	宇都宮市、日光市、芳賀町、高根沢町、那須烏山市、	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、さくら市、高根沢町、栃木市、足利市、佐野市	適合	検出せず (<0.98)	検出せず (<1.3)
24	H24.9.12	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
25	H24.9.19	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)
		宇都宮市	宇都宮市、日光市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須烏山市、	適合	検出せず (<0.93)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
26	H24.9.26	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		大田原市	那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)
27	H24.10.3	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
28	H24.10.10	那須塩原市	那須町	適合	検出せず (<0.96)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
29	H24.10.17	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<0.97)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	宇都宮市、真岡市、那須烏山市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)

No	実施年月日	CS所在地	集乳エリア	放射性セシウム		
				判定	Cs134	Cs137
30	H24.10.24	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
31	H24.10.31	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	日光市、市貝町、益子町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<0.91)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
32	H24.11.7	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
33	H24.11.14	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	市貝町、矢板市、さくら市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)
34	H24.11.21	那須塩原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)
35	H24.11.28	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	真岡市、芳賀町、那須烏山市、那珂川町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
36	H24.12.5	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<0.81)	検出せず (<1.6)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
37	H24.12.12	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	宇都宮市、真岡市、益子町、矢板市、塩谷町	適合	検出せず (<0.80)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)
38	H24.12.19	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)
39	H24.12.26	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	日光市、真岡市、矢板市、塩谷町	適合	検出せず (<0.87)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
40	H25.1.9	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
41	H25.1.16	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	市貝市、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.6)
42	H25.1.23	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)
43	H25.1.30	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	真岡市、市貝市、高根沢町、那須烏山市、那珂川町	適合	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.9)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
44	H25.2.13	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	宇都宮市、日光市、芳賀町、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
45	H25.2.20	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)

No	実施年月日	CS所在地	集乳エリア	放射性セシウム		
				判定	Cs134	Cs137
46	H25.2.27	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	宇都宮市、高根沢町、益子町、茂木町、市貝町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<0.93)	検出せず (<1.1)
47	H25.3.6	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<0.98)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
48	H25.3.13	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
		宇都宮市	真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<0.92)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
49	H25.3.27	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
		大田原市	那須塩原市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、岩舟町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)

・()内の数値は、検出限界値であり、「検出せず(<)」は、放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを示す。

なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、放射能の特性として同じ材料で測定しても、検体毎に変わる。

・いずれの採取もクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施

・「牛乳」の基準値:放射性セシウム 50ベクレル/キログラム