

No	競技名称	必要最小面数		必要最小クリアランス(m)				床固定金具	ライン
		メインアリーナ	サブアリーナ	a	b	c	d		
1	バレーボール（6人制）	4	2	6.0	6.0	9.0	12.0	要	全てのライン必要
2	バレーボール（6人制センターコート）	1	-	6.0	6.0	9.0	12.0	要	コーナーポイントのみ必要
3	バレーボール（9人制）	3	1	6.0	6.0	9.0	12.0	要	全てのライン必要
4	バレーボール（9人制センターコート）	1	-	6.0	6.0	9.0	12.0	要	コーナーポイントのみ必要
5	体操	1	1	2,000㎡以上確保すること				要	不要
6	バスケットボール	4	2	5.1	5.1	7.0	10.2	要	全てのライン必要
7	バスケットボール（センターコート）	1	-	5.1	5.1	7.0	10.2	要	コーナーポイントのみ必要
8	ハンドボール	2	1	3.5	5.0	10.0	7.0	要	コーナーポイントのみ必要
9	ソフトテニス	4	2	8.0	6.0	5.0	16.0	要	コーナーポイントのみ必要
10	卓球	24	12	2.0	2.0	0.0	2.0	不要	不要
11	バドミントン	20	10	2.0	2.0	2.0	2.0	要	全てのライン必要
12	フットサル	2	1	3.5	5.0	10.0	5.0	要	コーナーポイントのみ必要

※ メインアリーナにおける必要最小面数は、可動席を格納した状態で確保する面数とする。

※ 各競技コートサイズは各競技規則に準ずるものとし、フットサルコートは40m×20mとする。

※ クリアランスa～dはコートライン間の下記寸法を示す。

ただし、卓球は14m×7mの領域間の寸法を示す。

クリアランスa： コート短辺から壁面までの有効クリアランス

クリアランスb： コート長辺から壁面までの有効クリアランス

クリアランスc： 隣接コート間（長辺方向）の有効クリアランス

クリアランスd： 隣接コート間（短辺方向）の有効クリアランス

※ 競技区域の上空は別紙9-1記載の最低天井高さを確保すること。

※ 各競技コートレイアウトの詳細（固定金具の位置やラインの色等）について、事業者決定後すみやかに県及び関係団体と協議すること。