

(単位: 土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等 30m 格子		試料 採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
Z7	Z7-6	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	Z7-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	Z7-8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	Z7-8-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z7-9	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.19	400未満	0.1未満	400未満
	Z7(2-1,4,5-1,6,8-1)	一部	地表	—	—	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
	Z7(1,4,7)	一部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
Z8	Z8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.6	400未満
	Z8-2-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	Z8-2-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z8-3	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	Z8-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	1.5	400未満
	Z8-5-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	Z8-5-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z8-6	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.08未満	400未満	1.6	400未満
	Z8-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.26	400未満	0.2	400未満
	Z8-8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	Z8-8-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z8-9	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	Z8(2-1,4,5-1,6,8-1)	一部	地表	—	—	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
	Z8(1,4,7)	一部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
Z9	Z9-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.20	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-2-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-2-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z9-3	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-5-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-5-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z9-6	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.16	400未満	0.2	400未満
	Z9-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	Z9-8-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z9-9	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	Z9(2-1,4,5-1,6,8-1)	一部	地表	—	—	不検出	5未満	0.001未満	15	—	—	—	—
	Z9(1,4,7)	一部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
土壌溶出量基準				0.05	250	検出されな	50	0.01	150	0.8	4000	1	4,000
土壌含有量基準				以下	以下	いこと	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下

: 土壌溶出量基準不適合を示す

※試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

※区画名に続く校番号(例: A1-1-○)は、同一単位区画内に複数の試料採取地点が存在する場合の地点名を示す

(単位: 土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等 30m 格子		試料 採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
Z10	Z10-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.34	400未満	0.1未満	400未満
	Z10-2	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.13	400未満	0.1未満	400未満
	Z10-3	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.10	400未満	0.1未満	400未満
	Z10-5	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	Z10-6	全部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	Z10(1,4,7,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	—	—	—	—	—	—	—	—
	Z10(2,4,5,6,8)	一部	地表	—	—	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
	Z10(4,7,8,9)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.26	400未満	0.1未満	400未満
Z11	Z11(1,2,3)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	32	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AA1	AA1(5,6,7,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.16	400未満	0.1未満	400未満
AA2	AA2-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA2-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA2-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA2-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA2-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA2-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	[0.92]	—	0.1	400未満
	AA2-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA2-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	[0.83]	—	0.2	400未満
	AA2-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA2(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	27	0.83[0.81]	400未満	—	—
AA3	AA3-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	400未満
	AA3-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA3-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA3-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA3-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA3-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA3-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	400未満
	AA3-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	400未満
	AA3-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA3(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005	25未満	不検出	5未満	0.001未満	32	0.87	400未満	—	—
AA4	AA4-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA4-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA4-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA4-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA4-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA4-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA4-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA4-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA4-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA4(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	16	0.65	400未満	—	—
土壌溶出量基準				0.05	250	検出されな	50	0.01	150	0.8	4000	1	4,000
土壌含有量基準				以下	以下	いこと	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下

：土壌溶出量基準不適合を示す

※試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

※【 】内は既往調査結果のうち、基準不適合であったものを示す

(単位: 土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

30m 格子	試料採取等 単位区画	試料 採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
AA5	AA5-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA5-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA5-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA5-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AA5-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AA5-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AA5(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	45	0.71	400未満	—	—
	AA5(7,8,9)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
AA6	AA6-4	全部	地表	0.014	25未満	不検出	5未満	—	—	0.21	400未満	0.1未満	400未満
	AA6-5	全部	地表	0.023	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA6-6	全部	地表	0.035	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA6-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA6-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	AA6-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA6(1,2,3)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.19	400未満	0.1未満	400未満
	AA6(1,2,3,7,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	—	—	—	—
AA7	AA7-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.17	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.20	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.21	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.17	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	AA7-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.23	400未満	0.1未満	400未満
	AA7(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
AA8	AA8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-1[0.75~1.25]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.24	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-2[0.75~1.25]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-3[0.75~1.25]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.20	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.11	400未満	3.4	400未満
	AA8-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AA8-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AA8(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
土壌溶出量基準 土壌含有量基準				0.05 以下	250 以下	検出されな いこと	50 以下	0.01 以下	150 以下	0.8 以下	4000 以下	1 以下	4,000 以下

□ : 土壌溶出量基準不適合を示す

※試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

※[]内は地下(埋設排水経路下、ピット下等)を対象とした試料採取深度(FL-)を示す

※地下: 汚染のおそれが生じた位置が地下(埋設排水経路下、ピット下等)にあることを示す

(単位:土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質										
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	
30m 格子	単位区画	AA9-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.20	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.32	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.16	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.21	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.17	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.34	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.36	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.52	400未満	0.1未満	400未満
		AA9-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.44	400未満	0.1未満	400未満
		AA9(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
AA10	AA10-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.62	400未満	0.1未満	400未満	
	AA10-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.76	400未満	0.1未満	400未満	
	AA10-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.38	400未満	0.1未満	400未満	
	AA10(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—	
	AA10(4,5,6,7,8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満	
AA11	AA11(1,2,3)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	28	0.12	400未満	0.1未満	400未満	
AB1	AB1(7,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.34	400未満	0.1未満	400未満	
AB2	AB2-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB2-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB2-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB2-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB2-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満	
	AB2-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB2-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB2-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満	
	AB2-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB2(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.013	25未満	不検出	5未満	0.001未満	28	0.67	400未満	—	—	
AB3	AB3-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB3-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	400未満	
	AB3-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB3-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	400未満	
	AB3-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満	
	AB3-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB3-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満	
	AB3-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満	
	AB3-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	400未満	
	AB3(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005	25未満	不検出	5未満	0.001未満	36	0.73	400未満	—	—	
土壌溶出量基準 土壌含有量基準				0.05 以下	250 以下	検出されな いこと	50 以下	0.01 以下	150 以下	0.8 以下	4000 以下	1 以下	4,000 以下	

: 土壌溶出量基準不適合を示す

※試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

(単位: 土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
30m 格子	単位区画												
AB4	AB4-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	11	400
	AB4-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	400未満
	AB4-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB4-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7【2.7】	400未満
	AB4-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AB4-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB4-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB4-8	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB4-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB4(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	26	0.43	400未満	—	—
AB5	AB5-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AB5-2	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB5-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	400未満
	AB5-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AB5-5	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AB5-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AB5(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	26	0.50	400未満	—	—
	AB5(7,8,9)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
AB6	AB6-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.35	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.40	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-4【3.45～3.95】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-5-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.22	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-5-2【3.45～3.95】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-6	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-7	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-7【0.50～1.00】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.30	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-7【3.45～3.95】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.10	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-8-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.22	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-8-2【1.95～2.45】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.09	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-8-2【3.45～3.95】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-9-1	全部	地表	0.011	25未満	不検出	5未満	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	AB6-9-2【1.95～2.45】	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.12	400未満	0.3	400未満
	AB6(2,3)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.24	400未満	0.1未満	400未満
	AB6(2,3,4,5-1,8-1)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	—	—	—	—
	AB6(2,4,5-1,6,8-1)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	23	—	—	—	—
	土壌溶出量基準 土壌含有量基準				0.05 以下	250 以下	検出されな いこと	50 以下	0.01 以下	150 以下	0.8 以下	4000 以下	1 以下

□ : 土壌溶出量基準不適合を示す

※ 試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

※ []内は地下(埋設排水経路下、ピット下等)を対象とした試料採取深度 (FL-)を示す

※ []内は既往調査結果のうち、基準不適合であったものを示す

※ 地下: 汚染のおそれが生じた位置が地下(埋設排水経路下、ピット下等)にあることを示す

※ 区画名に続く枝番号(例: A1-1-○)は、同一単位区画内に複数の試料採取地点が存在する場合の地点名を示す

(単位: 土壌溶出量 mg/L, 土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区画 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
30m 格子	単位区画												
AB7	AB7-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.33	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-2[0.50~1.00]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-3-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.24	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-3-2[1.95~2.45]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-4	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.34	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-4[4.00~4.50]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-5	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.23	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-5[0.50~1.00]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-6-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-6-2[1.95~2.45]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-7	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-7[3.05~3.55]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-8	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.28	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-8[0.50~1.00]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-9-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.12	400未満	0.1未満	400未満
	AB7-9-2[1.95~2.45]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB7(2,4,5,6-1,8)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	35	—	—	—	—
	AB7(6-1,9-1)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	—	—	—	—
AB8	AB8-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.42	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-1[0.50~1.00]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.23	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-1[3.05~3.55]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.3	400未満
	AB8-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.17	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-2[0.50~1.00]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-3[0.75~1.25]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.19	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-3[1.95~2.45]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-4-1[2.20~2.70]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-4-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.14	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-4-2[3.15~3.65]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-5	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.11	400未満	0.1	400未満
	AB8-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.08	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-7-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.36	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-7-1[1.70~2.20]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.32	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-7-1[3.15~3.65]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.24	400未満	0.1未満	400未満
	AB8-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AB8(2,4-2,5,6,8)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	15未満	—	—	—	—
	AB8(3,6,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	—	—	—	—
	AB8(8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.19	400未満	0.1未満	400未満
土壌溶出量基準				0.05	250	検出されな	50	0.01	150	0.8	4000	1	4,000
土壌含有量基準				以下	以下	いこと	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下

※試料採取等単位区画の〔 〕内は複数地点混合法を示す

※〔 〕内は地下（埋設排水経路下、ピット下等）を対象とした試料採取深度（FL-）を示す

※地下：汚染のおそれが生じた位置が地下（埋設排水経路下、ピット下等）にあることを示す

※区画名に続く校番号（例：A1-1-○）は、同一単位区画内に複数の試料採取地点が存在する場合の地点名を示す

(単位：土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
AB9	AB9-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.27	400未満	0.1未満	400未満
	AB9-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.19	400未満	0.1未満	400未満
	AB9-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.35	400未満	0.1未満	400未満
	AB9(1-1,2,4,5,8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	AB9(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	—	—	—	—
AB10	AB10-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	0.29	400未満	0.1未満	400未満
	AB10(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.17	400未満	0.1未満	400未満
AB11	AB11(2,3)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	33	0.13	400未満	0.1未満	400未満
AC1	AC1(8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	19	0.21	400未満	0.1未満	400未満
AC2	AC2-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC2-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AC2-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC2(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.009	25未満	不検出	5未満	0.001未満	16	1.0	400未満	—	—
	AC2(2,4,5,7,8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
AC3	AC3-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AC3-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AC3-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC3(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.024	25未満	不検出	5未満	0.001未満	16	0.74	400未満	—	—
	AC3(2,4,5,7,8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
AC4	AC4-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC4-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AC4-9	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	400未満
	AC4(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.007	25未満	不検出	5未満	0.001未満	18	0.51	400未満	—	—
	AC4(2,4,5,7,8)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
AC5	AC5-3	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC5-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC5-4[3.00~3.50]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC5-6	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	400未満
	AC5(1,2,5,8,9)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
AC6	AC5(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.012	25未満	不検出	5未満	0.001未満	17	0.32	400未満	—	—
	AC6-1	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC6-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.27	400未満	0.1未満	400未満
	AC6-3	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AC6-4	全部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC6(1,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.19	400未満	—	—
	AC6(5,6,7,8,9)	一部	地表	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AC6(2,4,5,6,8)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	15未満	—	—	—	—
土壌溶出量基準				0.05	250	検出されな	50	0.01	150	0.8	4000	1	4,000
土壌含有量基準				以下	以下	いこと	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下

：土壌溶出量基準不適合を示す

※試料採取等単位区分の()内は複数地点混合法を示す

※[]内は地下（埋設排水経路下、ピット下等）を対象とした試料採取深度（FL-）を示す

※地下：汚染のおそれが生じた位置が地下（埋設排水経路下、ピット下等）にあることを示す

(単位: 土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区分	汚染の おそれ が生じた 位置	第二種特定有害物質									
				六価クロム化合物		シアン化合物		鉛及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
AC7	AC7-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.37	400未満	0.1未満	400未満
	AC7-3	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.23	400未満	0.1未満	400未満
	AC7-5	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.15	400未満	0.1未満	400未満
	AC7-6	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.18	400未満	0.1未満	400未満
	AC7-9	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.21	400未満	0.1未満	400未満
	AC7(2,3,5,6,9)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	25	—	—	—	—
	AC7(1)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AC8	AC8-3	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.11	400未満	0.1未満	400未満
	AC8-6	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1	400未満
	AC8(3,6)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	91	—	—	—	—
AD2	AD2(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.08	400未満	0.1未満	400未満
AD3	AD3(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AD4	AD4-8	全部	地表	0.007	25未満	不検出	5未満	—	—	0.15	400未満	0.1未満	400未満
	AD4-8[4.30~4.80]	全部	地下	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AD4-9	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.13	400未満	0.1未満	400未満
	AD4(2,4,5,6,7)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AD4(2,4,5,6,8)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	18	—	—	—	—
AD5	AD5-2	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.10	400未満	0.1未満	400未満
	AD5-3	全部	地表	0.006	25未満	不検出	5未満	—	—	0.20	400未満	0.1未満	400未満
	AD5-5	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.27	400未満	0.1未満	400未満
	AD5-6-1	全部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.34	400未満	0.1未満	400未満
	AD5-6-2[3.00~3.50]	全部	地下	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	400未満
	AD5-9	全部	地表	—	—	—	—	0.001未満	15未満	—	—	—	—
	AD5(1,2,5,6,2,8)	一部	地表	—	—	—	—	0.001未満	15未満	—	—	—	—
AD6	AD5(1,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	—	—	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
	AD6(3,6)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	27	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AE2	AE2(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AE3	AE3(2,4,5,6,8)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AE4	AE4(3,6)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	25	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AF2	AF2(4,5,6,8,9)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	15未満	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
AF3	AF3(2,3,6)	一部	地表	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.001未満	17	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満
土壌溶出量基準				0.05	250	検出されな	50	0.01	150	0.8	4000	1	4,000
土壌含有量基準				以下	以下	いこと	以下	以下	以下	以下	以下	以下	以下

※試料採取等単位区画の()内は複数地点混合法を示す

※[]内は地下(埋設排水経路下、ピット下等)を対象とした試料採取深度(FL-)を示す

※地下: 汚染のおそれが生じた位置が地下(埋設排水経路下、ピット下等)にあることを示す

※区画名に続く枝番号(例: A1-1-○)は、同一単位区画内に複数の試料採取地点が存在する場合の地点名を示す

(単位：土壌溶出量 mg/L、土壌含有量 mg/kg)

試料採取等		試料採取等 区画 区分	汚染の おそれが 生じた 位置	第二種特定有害物質									
				カドミウム及びその化合物		六価クロム化合物		シアン化合物		水銀及びその化合物		セレン及びその化合物	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
30m 格子	単位区画												
AG	AG1(1)	一部	地表	0.0003未満	4.5未満	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.00005未満	1.5未満	0.001未満	15未満
AH	AH1(1)	一部	地表	0.0003未満	4.5未満	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.00005未満	1.5未満	0.001未満	15未満
AI	AI1(1)	一部	地表	0.0003未満	4.5未満	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.00005未満	1.5未満	0.001未満	15未満
AJ	AJ1(1)	一部	地表	0.0003未満	4.5未満	0.005未満	25未満	不検出	5未満	0.00005未満	1.5未満	0.001未満	15未満
土壌溶出量基準 土壌含有量基準				0.003 以下	45 以下	0.05 以下	250 以下	検出されな いこと	50 以下	0.0005 以下	15 以下	0.01 以下	150 以下

試料採取等		試料採取等 区画 区分	汚染の おそれが 生じた 位置	第二種特定有害物質								第三種特定有害物質	
				鉛及びその化合物		砒素及びその化合物		ふっ素及びその化合物		ほう素及びその化合物		ポリ塩化ビフェニル	
				溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量	溶出量	含有量
30m 格子	単位区画												
AG	AG1(1)	一部	地表	0.001未満	15未満	0.001未満	15未満	0.17	400未満	0.1未満	400未満	不検出	
AH	AH1(1)	一部	地表	0.001未満	22	0.001未満	15未満	0.08未満	400未満	0.1未満	400未満	不検出	
AI	AI1(1)	一部	地表	0.001未満	18	0.001未満	15未満	0.36	400未満	0.1未満	400未満	不検出	
AJ	AJ1(1)	一部	地表	0.001未満	20	0.001未満	15未満	0.59	400未満	0.1未満	400未満	不検出	
土壌溶出量基準 土壌含有量基準				0.01 以下	150 以下	0.01 以下	150 以下	0.8 以下	4000 以下	1 以下	4,000 以下	検出されないこと	

※()内は複数地点混合法を示す