

高濃度PCB含有電気機器の保有に関する調査票

記入年月日	令和3（2021）年 月 日（ ）		
事業所名			
事業所 ID			
事業所住所	〒		
記入者名		電話番号	— —
電気主任技術者名	氏名		
	住所		
	電話番号	—	—

（設問1）PCBを含有する**変圧器・コンデンサー**の保有状況

（1）「昭和28（1953）年～昭和47（1972）年」製の変圧器・コンデンサーを保有していますか。

（該当するものに○）	はい	いいえ
	⇒設問1（2）、（3）へ	⇒設問1終了、設問2へ

（2）上記（1）の変圧器・コンデンサーについて、使用中又は廃棄物として保管中ですか。

（該当するものに○）	使用中	保管中

（3）上記（2）のうち、高濃度PCBを含有した機器はありますか。

（該当するものに○）	はい	いいえ

（設問2）PCB使用照明器具（安定器）の保有状況

（1）「昭和52（1977）年3月以前に建築・改修された事業用建物」を保有していますか。

（該当するものに○）	はい	いいえ
	⇒ 設問2（2）へ	⇒ これで調査終了です。

（2）上記（1）の建物について、昭和52（1977）年4月以降に全ての照明器具を交換し、全ての安定器を処分していますか。

（該当するものに○）	はい	いいえ	不明
	⇒ これで調査終了です。	⇒ 設問2（3）へ	

（3）上記（2）で「いいえ」、「不明」と回答した建物には、PCBを使用した安定器はありますか。

（該当するものに○）	はい	いいえ

～ 設問は以上です。御協力ありがとうございました。～

※ 高濃度PCBを含有する機器を保有している場合は、PCB特別措置法により定められた処分期間に適切に処理をお願いいたします。