

森林作業道標準単価表

(税抜き:原則課税業者)

令和8年6月9日制定

令和8年度の下記事業に適用

- ・林業・木材産業構造改革事業
- ・栃木県造林補助事業

栃木県環境森林部

I 標準単価表（税抜き：原則課税業者）

1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	1,199	1-1
			無	778	1-2
	中傾斜	2	有	2,305	1-3
			無	1,884	1-4
3.0	緩傾斜	4	有	912	1-5
			無	550	1-6
	中傾斜	5	有	1,794	1-7
			無	1,432	1-8
	急傾斜	6	有	3,000	1-9
			無	3,000	1-10
2.5	緩傾斜	7	有	851	1-11
			無	550	1-12
	中傾斜	8	有	1,455	1-13
			無	1,154	1-14
	急傾斜	9	有	2,612	1-15
			無	2,311	1-16

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

2 木製構造物

工種	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	3,000	2-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20～50cm	m	2,422	2-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,667	2-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	3,019	2-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	6,757	2-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	6,770	2-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	6,790	2-7

3 敷砂利

(1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	998	敷砂利幅3.0m	3-1
W=3.0m	敷厚10cm	832	敷砂利幅2.5m	3-2
W=2.5m	敷厚10cm	665	敷砂利幅2.0m	3-3

(2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	998	敷砂利幅3.0m	3-4
W=3.0m	敷厚10cm	832	敷砂利幅2.5m	3-5
W=2.5m	敷厚10cm	665	敷砂利幅2.0m	3-6

(3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,118	敷砂利幅3.0m	3-7
W=3.0m	敷厚10cm	932	敷砂利幅2.5m	3-8
W=2.5m	敷厚10cm	745	敷砂利幅2.0m	3-9

(4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,317	敷砂利幅3.0m	3-10
W=3.0m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅2.5m	3-11
W=2.5m	敷厚10cm	877	敷砂利幅2.0m	3-12

(5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,317	敷砂利幅3.0m	3-13
W=3.0m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅2.5m	3-14
W=2.5m	敷厚10cm	877	敷砂利幅2.0m	3-15

(6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	998	敷砂利幅3.0m	3-16
W=3.0m	敷厚10cm	832	敷砂利幅2.5m	3-17
W=2.5m	敷厚10cm	665	敷砂利幅2.0m	3-18

(7) 板木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅3.0m	3-19
W=3.0m	敷厚10cm	799	敷砂利幅2.5m	3-20
W=2.5m	敷厚10cm	638	敷砂利幅2.0m	3-21

(8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,317	敷砂利幅3.0m	3-22
W=3.0m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅2.5m	3-23
W=2.5m	敷厚10cm	877	敷砂利幅2.0m	3-24

(9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,317	敷砂利幅3.0m	3-25
W=3.0m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅2.5m	3-26
W=2.5m	敷厚10cm	877	敷砂利幅2.0m	3-27

(10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,317	敷砂利幅3.0m	3-28
W=3.0m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅2.5m	3-29
W=2.5m	敷厚10cm	877	敷砂利幅2.0m	3-30

(11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	918	敷砂利幅3.0m	3-31
W=3.0m	敷厚10cm	766	敷砂利幅2.5m	3-32
W=2.5m	敷厚10cm	612	敷砂利幅2.0m	3-33

(12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	918	敷砂利幅3.0m	3-34
W=3.0m	敷厚10cm	766	敷砂利幅2.5m	3-35
W=2.5m	敷厚10cm	612	敷砂利幅2.0m	3-36

森林作業道標準単価表

(自力・受託:免税業者、簡易課税業者)

令和8年6月9日制定

令和8年度の下記事業に適用

- ・林業・木材産業構造改革事業
- ・栃木県造林補助事業

栃木県環境森林部

I 標準単価表（自力・受託：免税業者、簡易課税業者）

1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	1,211	1-1
			無	784	1-2
	中傾斜	2	有	2,328	1-3
			無	1,901	1-4
3.0	緩傾斜	4	有	921	1-5
			無	555	1-6
	中傾斜	5	有	1,811	1-7
			無	1,445	1-8
	急傾斜	6	有	3,000	1-9
			無	3,000	1-10
2.5	緩傾斜	7	有	860	1-11
			無	555	1-12
	中傾斜	8	有	1,471	1-13
			無	1,166	1-14
	急傾斜	9	有	2,639	1-15
			無	2,334	1-16

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

2 木製構造物

工種	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	3,000	2-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20～50cm	m	2,443	2-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,670	2-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	3,000	2-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	6,779	2-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	6,792	2-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	6,813	2-7

3 敷砂利

(1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,087	敷砂利幅3.0m	3-1
W=3.0m	敷厚10cm	905	敷砂利幅2.5m	3-2
W=2.5m	敷厚10cm	723	敷砂利幅2.0m	3-3

(2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,087	敷砂利幅3.0m	3-4
W=3.0m	敷厚10cm	905	敷砂利幅2.5m	3-5
W=2.5m	敷厚10cm	723	敷砂利幅2.0m	3-6

(3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,218	敷砂利幅3.0m	3-7
W=3.0m	敷厚10cm	1,015	敷砂利幅2.5m	3-8
W=2.5m	敷厚10cm	812	敷砂利幅2.0m	3-9

(4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,437	敷砂利幅3.0m	3-10
W=3.0m	敷厚10cm	1,197	敷砂利幅2.5m	3-11
W=2.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅2.0m	3-12

(5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,437	敷砂利幅3.0m	3-13
W=3.0m	敷厚10cm	1,197	敷砂利幅2.5m	3-14
W=2.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅2.0m	3-15

(6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,087	敷砂利幅3.0m	3-16
W=3.0m	敷厚10cm	905	敷砂利幅2.5m	3-17
W=2.5m	敷厚10cm	723	敷砂利幅2.0m	3-18

(7) 板木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,042	敷砂利幅3.0m	3-19
W=3.0m	敷厚10cm	868	敷砂利幅2.5m	3-20
W=2.5m	敷厚10cm	695	敷砂利幅2.0m	3-21

(8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,437	敷砂利幅3.0m	3-22
W=3.0m	敷厚10cm	1,197	敷砂利幅2.5m	3-23
W=2.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅2.0m	3-24

(9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,437	敷砂利幅3.0m	3-25
W=3.0m	敷厚10cm	1,197	敷砂利幅2.5m	3-26
W=2.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅2.0m	3-27

(10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,437	敷砂利幅3.0m	3-28
W=3.0m	敷厚10cm	1,197	敷砂利幅2.5m	3-29
W=2.5m	敷厚10cm	958	敷砂利幅2.0m	3-30

(11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	999	敷砂利幅3.0m	3-31
W=3.0m	敷厚10cm	832	敷砂利幅2.5m	3-32
W=2.5m	敷厚10cm	666	敷砂利幅2.0m	3-33

(12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	999	敷砂利幅3.0m	3-34
W=3.0m	敷厚10cm	832	敷砂利幅2.5m	3-35
W=2.5m	敷厚10cm	666	敷砂利幅2.0m	3-36

森林作業道標準単価表

(請負:免税業者、簡易課税業者)

令和8年6月9日制定

令和8年度の下記事業に適用

- ・林業・木材産業構造改革事業
- ・栃木県造林補助事業

栃木県環境森林部

I 標準単価表（請負：免税業者、簡易課税業者）

1 開設土工

幅員 (m)	傾斜区分	標準断面	除根	標準単価 (円/m)	番号
3.5	緩傾斜	1	有	1,320	1-1
			無	855	1-2
	中傾斜	2	有	2,539	1-3
			無	2,074	1-4
3.0	緩傾斜	4	有	1,005	1-5
			無	606	1-6
	中傾斜	5	有	1,974	1-7
			無	1,576	1-8
	急傾斜	6	有	3,000	1-9
			無	3,000	1-10
2.5	緩傾斜	7	有	938	1-11
			無	606	1-12
	中傾斜	8	有	1,602	1-13
			無	1,270	1-14
	急傾斜	9	有	2,877	1-15
			無	2,544	1-16

※緩傾斜（15°未満）、中傾斜（15°以上30°未満）、急傾斜（30°以上）

※除根は切口径30cm以上の根株が10mあたり1本以上ある場合に適用

2 木製構造物

工種	規格	単位	標準単価	番号
木柵工	基準高0.4m	m	3,000	2-1
根株整形・設置	根株切口径概ね20～50cm	m	2,663	2-2
丸太組工	1段、基準高0.3m	m	1,833	2-3
丸太組工	2段、基準高0.6m	m	3,000	2-4
木製横断排水路	L=2.5m	基	7,431	2-5
木製横断排水路	L=3.0m	基	7,446	2-6
木製横断排水路	L=3.5m	基	7,468	2-7

4 敷砂利

(1) 宇都宮土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅3.0m	3-1
W=3.0m	敷厚10cm	915	敷砂利幅2.5m	3-2
W=2.5m	敷厚10cm	731	敷砂利幅2.0m	3-3

(2) 鹿沼土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅3.0m	3-4
W=3.0m	敷厚10cm	915	敷砂利幅2.5m	3-5
W=2.5m	敷厚10cm	731	敷砂利幅2.0m	3-6

(3) 日光土木① (旧今市市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,229	敷砂利幅3.0m	3-7
W=3.0m	敷厚10cm	1,025	敷砂利幅2.5m	3-8
W=2.5m	敷厚10cm	819	敷砂利幅2.0m	3-9

(4) 日光土木② (旧藤原町・旧栗山村)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,449	敷砂利幅3.0m	3-10
W=3.0m	敷厚10cm	1,207	敷砂利幅2.5m	3-11
W=2.5m	敷厚10cm	965	敷砂利幅2.0m	3-12

(5) 日光土木③ (旧日光市・旧足尾町)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,449	敷砂利幅3.0m	3-13
W=3.0m	敷厚10cm	1,207	敷砂利幅2.5m	3-14
W=2.5m	敷厚10cm	965	敷砂利幅2.0m	3-15

(6) 真岡土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,098	敷砂利幅3.0m	3-16
W=3.0m	敷厚10cm	915	敷砂利幅2.5m	3-17
W=2.5m	敷厚10cm	731	敷砂利幅2.0m	3-18

(7) 板木土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,053	敷砂利幅3.0m	3-19
W=3.0m	敷厚10cm	878	敷砂利幅2.5m	3-20
W=2.5m	敷厚10cm	702	敷砂利幅2.0m	3-21

(8) 矢板土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,449	敷砂利幅3.0m	3-22
W=3.0m	敷厚10cm	1,207	敷砂利幅2.5m	3-23
W=2.5m	敷厚10cm	965	敷砂利幅2.0m	3-24

(9) 大田原土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,449	敷砂利幅3.0m	3-25
W=3.0m	敷厚10cm	1,207	敷砂利幅2.5m	3-26
W=2.5m	敷厚10cm	965	敷砂利幅2.0m	3-27

(10) 烏山土木

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,449	敷砂利幅3.0m	3-28
W=3.0m	敷厚10cm	1,207	敷砂利幅2.5m	3-29
W=2.5m	敷厚10cm	965	敷砂利幅2.0m	3-30

(11) 安足土木① (佐野市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,010	敷砂利幅3.0m	3-31
W=3.0m	敷厚10cm	842	敷砂利幅2.5m	3-32
W=2.5m	敷厚10cm	673	敷砂利幅2.0m	3-33


(12) 安足土木② (足利市)

幅員	規格	標準単価 (円/m)	備考	番号
W=3.5m	敷厚10cm	1,010	敷砂利幅3.0m	3-34
W=3.0m	敷厚10cm	842	敷砂利幅2.5m	3-35
W=2.5m	敷厚10cm	673	敷砂利幅2.0m	3-36


森林作業道標準断面図

○緩傾斜（15度未満）


W=3.5m 標準断面 1



W=3.0m 標準断面 4




W=2.5m 標準断面 7




○中傾斜（15度以上30度未満）


W=3.5m 標準断面 2



W=3.0m 標準断面 5




W=2.5m 標準断面 8




○急傾斜（30度以上）


W=3.5m 標準断面 3



W=3.0m 標準断面 6




W=2.5m 標準断面 9




森林作業道標準断面図（改良用断面）

○緩傾斜（15度未満）


W=3.5m 標準断面 1 0



W=3.0m 標準断面 1 3




W=2.5m 標準断面 1 6




○中傾斜（15度以上30度未満）


W=3.5m 標準断面 1 1



W=3.0m 標準断面 1 4




W=2.5m 標準断面 1 7




○急傾斜（30度以上）

W=3.5m 標準断面 1 2



W=3.0m 標準断面 1 5



W=2.5m 標準断面 1 8

