

後発医薬品採用リスト(注射薬)

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>111 全身麻酔剤</b>						
111	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マリイシ」	1%ディプリバン注	①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、 ⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、 ⑯、⑰	
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール静注1%50mL「FK」	1%ディプリバン注	⑩	追加
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール注1%「マイラン」	1%ディプリバン注	⑯	
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マリイシ」	1%ディプリバン注	③ ⑤ ⑦、⑧ ⑪	
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール1%静注50mL「日医工」	1%ディプリバン注	⑨	
111	プロポフォール	1g50mL1瓶	2%プロポフォール注「マリイシ」	-	②、⑨	
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	1%プロポフォール注「マリイシ」	1%ディプリバン注	⑬、⑯	
<b>112 催眠鎮静剤、抗不安剤</b>						
112	ジアゼパム	10mg1管	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	セルシン注射液10mg、ホリゾン注射液10mg	⑨、⑯、⑰	
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg	①、④、⑧ ⑬ ⑰	
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「タイヨー」	ドルミカム注射液10mg	⑫ ⑯	
<b>114 解熱鎮痛消炎剤</b>						
114	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、サリチル酸ナトリウム	20mL1管	ザイルソロイチン静注20mL	カシワドール静注、カシミタール静注	⑫	追加
114	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、サリチル酸ナトリウム	20mL1管	ロイサールS注射液	カシワドール静注、カシミタール静注	⑧、⑯	
114	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン配合剤	2mL1管	ジカベリン注2mL	ネオビタカイン注2mL	⑥	
114	サリチル酸ナトリウム、ジブカイン配合剤	5mL1管	ジカベリン注5mL	ネオビタカイン注5mL	⑯	追加
<b>116 抗パーキンソン剤</b>						
116	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	タスモリン注5mg	アキネトン注射液5mg	⑦	
<b>117 精神神経用剤</b>						
117	ハロペリドール	0.5%1mL1管	リントン注5mg	セレネース注5mg	⑦、⑧ ⑪ ⑯	
<b>119 その他の中枢神経系用薬</b>						
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑯	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑫	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「トーワ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑨	追加
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑥、⑯、⑰	
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	③、⑤、⑩ ⑪	
<b>121 局所麻酔剤</b>						
121	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	-	① ⑪	追加
121	メピバカイン塩酸塩	1%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	-	② ⑨、⑪ ⑫ ⑯	
121	メピバカイン塩酸塩	2%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」	-	⑨、⑪ ⑫	
121	リドカイン	0.5%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ0.5%	-	③、⑪	
121	リドカイン	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%	-	① ③、④、⑨、⑪、⑫、⑯、 ⑰	追加
121	リドカイン	1%200mL1袋	オリベス点滴用1%	-	①、②、③、⑥、⑦、⑨、⑩、 ⑪、⑫、⑯、⑰、⑮、⑯、⑰、⑱、 ⑲	
121	リドカイン	0.5%5mL1管	局麻用フリードカイン注0.5%	-	⑯	追加
121	リドカイン	1%5mL1管	局麻用フリードカイン注1%	-	⑯	追加
121	リドカイン	2%5mL1管	局麻用フリードカイン注2%	-	⑯	追加
121	リドカイン	2%10mL1管	局麻用フリードカイン注2%	-	⑯	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>122 骨格筋弛緩剤</b>						
122	ベクロニウム臭化物	4mg1管(溶解液付)	マスキュレート静注用4mg	マスキュラックス静注用4mg	③ ⑦、⑬ ⑯	
122	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	マスキュレート静注用10mg	マスキュラックス静注用10mg	⑤、⑧、⑬ ⑰	
<b>124 鎮けい剤</b>						
124	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	-	④、⑧、⑪、⑬、⑯	
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	スコルパン注20mg	ブスコパン注20mg	⑮	
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブスコパン注20mg	⑰ ⑯ ⑰	
<b>211 強心剤</b>						
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット200	-	⑩	
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」	-	⑪	追加
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット600	-	⑭、⑰	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」	-	⑪	追加
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	カコーディンD注0.1%	-	⑬	
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	プレドパ注200	-	①、⑤、⑥、⑨、⑪、⑯、⑲	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カコーディンD注0.3%	-	⑬	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カタポンHi注600mg	-	①	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン液600「トーワ」	-	⑮	
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	プレドパ注600	-	②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、 ⑨、⑪、⑫、⑯、⑲	
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	カコーディン注100mg	イノバン注100mg	① ⑬	
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	イノバン注100mg	⑪、⑰	
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「タイヨー」	イノバン注100mg	⑯	
211	ドブタミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	-	⑥、⑲	
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	-	③、⑥、⑪、⑫、⑰	
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブポン注0.3%シリンジ	-	①、②、⑤、⑧、⑨、⑩、⑯、 ⑭、⑯、⑲	
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブミンK注600	-	⑯	
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「F」	-	⑬	追加
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ドブトレックス注射液100mg	⑰	
211	ドブタミン塩酸塩	100mg1管	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	⑯	追加
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン静注液10mg「タイヨー」	ミルリーラ注射液10mg	⑧、⑯	
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリーラ注射液10mg	⑪、⑯ ⑯	
<b>212 不整脈用剤</b>						
212	塩酸リドカイン	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	-	③、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、 ⑯	
212	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	サンリズム注射液50	⑫	追加
212	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	-	⑨、⑯	
<b>213 利尿剤</b>						
213	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	ソルダクトン静注用100mg	⑦	追加
213	カンレノ酸カリウム	100mg1管	ベネクトミン静注用100mg	ソルダクトン静注用100mg	⑥、⑯、⑰	
213	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	ソルダクトン静注用200mg	⑨ ⑰	
213	カンレノ酸カリウム	200mg1管	ベネクトミン静注用200mg	ソルダクトン静注用200mg	⑥、⑧	
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「タイヨー」	ラシックス注20mg	⑨	
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「テバ」	ラシックス注20mg	⑰	追加
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「トーワ」	ラシックス注20mg	①、⑥	
213	フロセミド	20mg1管	フロセミド注20mg「日医工」	ラシックス注20mg	⑪ ⑯ ⑯	追加
<b>214 血圧降下剤</b>						

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	②、③、⑩ ⑫	
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「日医工」	ペルジピン注射液2mg	⑯	
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルビン注射液2mg	ペルジピン注射液2mg	⑯	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	①、②、③、⑨、⑩ ⑫ ⑯ ⑯	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「日医工」	ペルジピン注射液10mg	⑪、⑯、⑰	
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルビン注射液10mg	ペルジピン注射液10mg	⑯	

## 217 血管拡張剤

217	硝酸イソソルビド	5mg10mL1管	硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」	ニトロール注5mg	⑯	追加
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用10「サワイ」	ヘルベッサー注射用10	③	
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用10「日医工」	ヘルベッサー注射用10	②、⑧	
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1管	塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」	ヘルベッサー注射用50	②、⑧、⑨、⑪、⑯、⑰、⑱	
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用50	①、③、⑩、⑮ ⑯	
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	シグマート注2mg	③ ⑪ ⑫ ⑯ ⑰ ⑯	
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「日医工」	シグマート注2mg	⑧	追加
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg	⑯	
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	シグマート注12mg	⑧ ⑨	
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	シグマート注48mg	③、⑩ ⑪ ⑫ ⑯ ⑯	
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	シグマート注48mg	⑧	追加
217	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ミオコール静注5mg	ミリスロール注5mg／10mL	⑯ ⑭、⑯、⑰	
217	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ミオコール点滴静注25mg	ミリスロール注25mg／50mL	⑧ ⑯	
217	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ミオコール点滴静注50mg	ミリスロール注50mg／100mL	③、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭、⑯、 ⑯ ⑰、⑯	
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン注25mg／50mLシリング「テルモ」	ミリスロール注25mg／50mL	② ⑦	

## 219 その他の循環器官用薬

219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	-	⑧ ⑨、⑯	
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	ガルトバン注射液10mg	ノバスタンHI	⑯	
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg「SN」	ノバスタンHI	⑯	追加
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1筒	アルガトロバン注10mgシリジ「SN」	ノバスタンHI	⑯	追加
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アリプロスト注5μg	パルクス注5μg、リブル注5μg	④	
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	プリンク注5μg	パルクス注5μg	⑯	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アリプロスト注10μg	パルクス注10μg、リブル注10μg	⑯	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	プリンク注10μg	パルクス注10μg、リブル注10μg	⑤、⑦、⑯	
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アルプロスタジル注5μgシリジ「日医工」	パルクス注5μg	⑩	
219	アルプロスタジル	5μg1mL1本	プリンク注シリジ5μg	パルクス注ディスポ5μg、リブルキット注5μg	⑧	追加
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μgシリジ「トーワ」	パルクス注ディスポ10μg、リブルキット注10μg	⑨	追加
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μgシリジ「サワイ」	パルクス注ディspo10μg、リブルキット注10μg	⑯	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アリプロスト注シリジ10μg	リブルキット注10μg	⑯	
219	アルプロスタジル	10μg2mL1本	プリンク注シリジ10μg	パルクス注ディspo10μg、リブルキット注10μg	①、⑥ ⑯	
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1管	アピスタンデイン注射用20μg	注射用プロスタンデイン20	⑥	
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1管	注射用アルテジール20	注射用プロスタンデイン20	⑯	
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1瓶	タンデトロン注射用20	注射用プロスタンデイン20	①、④、⑤、⑧、⑨、⑩、⑯、 ⑯	
219	アルプロスタジルアルファデクス	500μg1瓶	アピスタンデイン注射用500μg	注射用プロスタンデイン500	⑯	追加
219	アルプロスタジルアルファデクス	500μg1瓶	タンデトロン注射用500	注射用プロスタンデイン500	①、④、⑯ ⑯	
219	エポプロステノールナトリウム	0.5mg1瓶	エポプレステノール静注用0.5mg「ACT」	静注用フローラン0.5mg	⑧	
219	エポプロステノールナトリウム	1.5mg1瓶	エポプレステノール静注用1.5mg「ACT」	静注用フローラン1.5mg	⑧	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
219	オザグレルナトリウム	80mg 1200mL 1袋	オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「テルモ」	キサンボンS注射液40mg	⑪	
219	シチコリン	12.5% 2mL 1管	シチコリン注250mg/2mL 「日医工」	ニコリン注射液250mg	⑯	
219	シチコリン	1000mg 1管	シチコリンH注1g「KN」	ニコリンH注射液1g	⑥	追加
219	シチコリン	1000mg 1管	レコグナンS注射液1000mg/4mL	ニコリンH注射液1g	①	
219	濃グリセリン、果糖	200mL 1袋	グリセリンF注	グリセオール注	①、⑧、⑯、⑯、⑯	
219	濃グリセリン、果糖	200mL 1袋	グリセレブ点滴静注	グリセオール注	③、⑨、⑪、⑫、⑯	
219	濃グリセリン、果糖	200mL 1袋	ヒセオール液	グリセオール注	⑥	
<b>221 呼吸促進剤</b>						
221	フルマゼニル	0.5mg 5mL 1管	フルマゼニル注射液0.5mg 「F」	アネキセート注射液0.5mg	⑧、⑯	
221	フルマゼニル	0.5mg 5mL 1管	フルマゼニル注射液0.5mg 「ケミファ」	アネキセート注射液0.5mg	①	
221	フルマゼニル	0.5mg 5mL 1管	フルマゼニル静注液0.5mg 「タイヨー」	アネキセート注射液0.5mg	⑨、⑯、⑫、⑯	
<b>223 気道粘液溶解剤</b>						
223	プロムヘキシン塩酸塩	0.2% 2mL 1管	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg 「タイヨー」	ビソルボン注4mg	⑧、⑪、⑫、⑯	追加
223	プロムヘキシン塩酸塩	4mg	プロムヘキシン注射液4mg	ビソルボン注4mg	⑯	追加
<b>225 気管支拡張剤</b>						
225	テオフィリン	0.1% 200mg 1袋	テオドリップ点滴静注用200mg	-	⑯	
<b>232 消化性潰瘍用剤</b>						
232	オメプラゾールナトリウム	20mg 1瓶	オメプラゾール注用20mg 「NP」	オメプラール注用20	①、③、⑥、⑨、⑩	
232	オメプラゾールナトリウム	20mg 1瓶	オメプラゾール注用20mg 「アメル」	オメプラール注用20	⑯	
232	オメプラゾールナトリウム	20mg 1瓶	オメプラゾール注用20mg 「日医工」	オメプラール注用20	⑤、⑦、⑧、⑪、⑫、⑯、⑯、⑯ ⑯	
232	シメチジン	10% 2mL 1管	シメチラン注200mg	タガメット注射液200mg	①	
232	シメチジン	10% 2mL 1管	シメチジン注射液200mg 「サワイ」	タガメット注射液200mg	⑯	追加
232	ファモチジン	20mg 1管	ファモチジン注射用20mg 「オーハラ」	ガスター注射液20mg	⑤	
232	ファモチジン	20mg 1管	ファモチジン注射用20mg 「サワイ」	ガスター注射液20mg	③、⑩	
232	ファモチジン	20mg 1管	ファモチジン注射用20mg 「デバ」	ガスター注射液20mg	⑫、⑯、⑯、⑯	
232	ファモチジン	20mg 1管	ファモチジン注射用20mg 「日医工」	ガスター注射液20mg	⑦	
232	ラニチジン塩酸塩	2.5% 2mL 1管	ラニチジン注射液50mg 「タイヨー」	ザンタック注射液50mg	⑥、⑯	
232	ラニチジン塩酸塩	2.5% 4mL 1管	ラニチジン注射液100mg 「タイヨー」	ザンタック注射液100mg	⑥、⑯	
<b>239 その他の消化器官用薬</b>						
239	アザセトロン塩酸塩	10mg 2mL 1管	アザセトロン塩酸塩静注液10mg 「SN」	セロトーン静注液10mg	⑨	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg 1mL 1管	グラニセトロン静注液1mg 「NK」	カイトリル注1mg	⑪	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg 1mL 1管	グラニセトロン静注液1mg 「タイヨー」	カイトリル注1mg	④	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/100mL 「テバ」	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	④、⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg 50mL 1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 「テバ」	-	⑯	追加
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg 50mL 1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL 「テルモ」	-	⑪、⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg バッグ「AFP」	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	⑨	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg バッグ「HK」	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	⑦、⑩、⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg バッグ「NK」	カイトリル点滴静注用3mg/バッグ	②、⑯	
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg 100mL 1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg バッグ「マylan」 (マylan・ファイザー)	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	⑯	追加
239	メクロプラミド	0.5% 2mL 1管	エリーテン注10mg/2mL	プリンペラン注射液10mg	⑫、⑯、⑯、⑯	
239	メクロプラミド	10mg 2mL 1筒	メクロプラミド注10mg 「テバ」	プリンペラン注射液10mg	⑪	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
239	メトクロプラミド	10mg2mL1筒	ペラプリン注シリンジ10mg	プリンペラン注射液10mg	⑯	
239	ラモセトロン塩酸塩	0.3mg2mL1管	ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg「EMEC」	ナゼア注射液0.3mg	⑧	追加
<b>241 脳下垂体ホルモン剤</b>						
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG「TVK」75注用	-	⑫	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG筋注用75単位「F」	-	⑯、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	HMG注テイゾー75	-	②、⑩、⑯、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	ゴナピュール注用75	-	⑯、⑰、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1瓶(溶解液付)	HMG注射用75IU「フェリング」	-	⑪	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	HMG筋注用150単位「F」	-	⑯、⑯、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	HMG注テイゾー150	-	⑦、⑯、⑯、⑯、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	ゴナピュール注用150	-	②、⑯、⑯、⑯	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	フォリルモンP注150	-	⑪	
241	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150IU1瓶(溶解液付)	HMG注射用150IU「フェリング」	-	⑪ ⑯	
<b>245 副腎ホルモン剤</b>						
245	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	ボスミン注1mg	①、②、④ ⑤ ⑥、⑨、⑪、 ⑫、⑬、⑯、⑯、⑯	
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	デキサート注射液1.65mg	デカドロン注射液1.65mg	①、⑧ ⑩ ⑪、⑯、⑯、⑯	
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg	デカドロン注射液3.3mg	④、⑧ ⑩ ⑯ ⑯	
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	デカドロン注射液6.6mg	⑧、⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑯、⑯	
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	100mg5mL1瓶	ソルコート静注液100mg	-	①	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン注射用100mg	ソル・コーテフ注射用100mg	②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、 ⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑯、⑯	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン注射用300mg	-	③、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑯、 ⑯、⑯	
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	サクシゾン静注用500mg	ソル・コーテフ静注用500mg	②、③、⑤、⑯ ⑯	
245	プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物	200mg1瓶	レボスパ静注用200mg	-	⑨、⑯	
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	リノロサール注射液2mg (0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	⑯	
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	リノロサール注射液4mg (0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート40	ソル・メドロール静注用40mg	⑧ ⑯ ⑯、⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg 「AFP」	ソル・メドロール静注用40mg	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg 「サワイ」	ソル・メドロール静注用40mg	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート125	ソル・メドロール静注用125mg	④、⑧ ⑯ ⑯、⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用125mg 「AFP」	ソル・メドロール静注用125mg	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用125mg 「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mg	⑨ ⑯ ⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート500	ソル・メドロール静注用500mg	④、⑧ ⑯ ⑯、⑯、⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg 「AFP」	ソル・メドロール静注用500mg	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg 「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mg	⑨ ⑯ ⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	注射用ソル・メルコート100	ソル・メドロール静注用1000mg	⑧ ⑯ ⑯、⑯	
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg 「AFP」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑯	追加
245	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg 「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑨ ⑯	
<b>247 卵胞ホルモン剤及び黄体ホルモン剤</b>						
247	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	125mg1管	プロゲストンデポー筋注125mg	プロゲデポー筋注125mg	⑯	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>248 混合ホルモン剤</b>						
248	テストステロンエナント酸エスティル、エストラジオール吉草酸エスティル	1mL1管	ダイホルモン・デポー注	プリモジアン・デポー筋注	⑯	
<b>249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)</b>						
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注 ミリオペン「リリー」	ランタス注ソロスター	⑩	追加
249	酢酸リュープロレリン	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	プロスタルモン・F注射液1000	⑯	追加
249	酢酸リュープロレリン	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	プロスタルモン・F注射液1000	⑯	追加
249	ジノプロスト	1mg1mL1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	プロスタルモン・F注射液1000	⑯	追加
249	ジノプロスト	1mg1mL1管	プロスマン注1000μg	プロスタルモン・F注射液1000	①、⑧ ⑯ ⑯	
<b>253 子宮収縮剤</b>						
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	パルタンM注0.2mg	-	⑦、⑨、⑪、⑯、⑯	
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	-	①、②、⑧、⑬、⑯、⑯	
<b>259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬</b>						
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	ウテロン点滴静注液50mg	ウテメリソ注50mg	⑯	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン点滴静注50mg「P.P.」	ウテメリソ注50mg	①、⑦、⑯	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「オーハラ」	ウテメリソ注50mg	⑨	
259	リドリン塩酸塩	1%5mL1管	リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	ウテメリソ注50mg	②、⑯	
<b>271 歯科用局所麻酔剤</b>						
271	塩酸リドカイン、酒石酸水素エピネフリン	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	-	④ ⑦ ⑯ ⑯	
<b>276 齧蓋覆罩剤</b>						
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	②	追加
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑯	
276	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑤ ⑯ ⑯	
<b>311 ビタミンA及びD剤</b>						
311	カルシトリオール	0.5μg1mL1管	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	ロカルトロール注0.5	⑯	追加
311	カルシトリオール	1μg1mL1管	カルシトリオール静注液1μg「F」	ロカルトロール注1	⑯	追加
<b>312 ビタミンB1剤</b>						
312	チアミンジスフィド	10mg1管	チアデラ注10mg	バイオゲン注10mg	⑯	
<b>313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く)</b>						
313	パンテノール	100mg1管	パンテニール注100mg	パントール注射液100mg	⑪	追加
313	パンテノール	500mg1管	パンテニール注500mg	パントール注射液500mg	⑫ ⑯	
313	ヒドロキソコバラミン酢酸塩	1mg1管	ヒドロキソコバラミン注1000μg「イセイ」	フレスミンS注射液1000μg、マスブロン注1mg	⑩	追加
313	ピリドキサールリン酸エステル水和物	30mg1管	ビタゼックス注30mg	ピドキサール注30mg、ハイピリドキシン注30mg	⑯	
313	フラビンアデニジヌクレオチドナトリウム	10mg1管	フラジレン注10mg	フラビタン注射液10mg、アデフラビン注10mg、ワカデニン注射液10mg	⑩	
313	メコバラミン	0.5mg1管	イセコバミン注500μg	メチコバール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	⑯ ⑯	追加
313	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「NP」	メチコバール注射液500μg、バンコミン筋注500μg	① ⑤ ⑨ ⑯ ⑯	
<b>314 ビタミンC剤</b>						
314	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mg PB「日新」	ビタシミン注射液500mg	⑯	追加
314	アスコルビン酸	500mg1管	ビタミンC注10%PB	アスコルビン酸注射液	⑯	追加
<b>317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)</b>						
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶	ダイメジン・マルチ注	ネオラミン・マルチV注射用	⑦ ⑯ ⑯	
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ビタジект注キット	-	①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑪、 ⑫、⑬、⑭、⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
317	チアミンジスフィド、B6・B12配合剤	10mL1管	ナイロジン注	-	⑯	
<b>322 無機質製剤</b>						
322	L-アスパラギン酸カリウム	17. 12%10mL 1管	L-アスパラギン酸K点滴静注液10mEq「タイヨー」	アスパラカリウム注10mEq	①	
322	L-アスパラギン酸カリウム	17. 12%10mL 1管	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	アスパラカリウム注10mEq	⑤、⑧、⑩、⑫、⑬、⑯	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	ミネラミック注	エレメンミック注、ミネラリン注	⑤ ⑧	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1管	メドレニック注	エレメンミック注、ミネラリン注	⑦、⑯、⑰	
322	塩化マンガン、硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	ミネリックー5注シリンジ	エレメンミック注、ミネラリン注	④、⑥、⑨、⑩ ⑯	
<b>323 糖類剤</b>						
323	ブドウ糖	5%50mL1キット	大塚糖液5%2ポート50mL	大塚糖液5%TN	⑦	
323	ブドウ糖	5%100mL1 キット	大塚糖液5%2ポート100mL	大塚糖液5%TN	⑨	
323	ブドウ糖	5%100mL1 キット	5%糖液キットH	-	①	
323	ブドウ糖	50%20mL1筒	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」	-	③、⑩、⑯	
<b>325 タンパクアミノ酸製剤</b>						
325	アミノ酸、糖、電解質	500mL1キット	ツインパル輸液	アミノフリーD輸液	⑤、⑦	
325	肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	⑧、⑨、⑯	
325	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	① ⑯	
325	胎盤加水分解物	2mL1管	ラエンネット注	-	⑯	
<b>326 臓器製剤</b>						
326	肝臓エキス、フラビンアデニジヌクレオチド	1mL1管	アセラート注射液1mL	アデラビン9号注1mL	⑧	
326	肝臓エキス、フラビンアデニジヌクレオチド	1mL1管	リバレス注	アデラビン9号注1mL	⑯	
<b>329 その他の滋養強壮薬</b>						
329	ダイズ油	100mL1袋	イントラリピッド輸液10%	-	⑬	
329	ダイズ油	100mL1袋	イントラリピッド輸液20%	-	⑬	
329	ダイズ油	250mL1袋	イントラリポス輸液10%	-	④、⑥、⑨、⑩、⑬	
329	ダイズ油	20%50mL1袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑪ ⑬	
329	ダイズ油	20%100mL1 袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	①、②、③、⑦ ⑧ ⑪、⑫、 ⑯、⑭、⑮、⑯、⑰、⑲	
329	ダイズ油	20%250mL1 袋	イントラリポス輸液20%	イントラファット注20%	⑤、⑦、⑧、⑬ ⑯ ⑰	
<b>331 血液代用剤</b>						
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリターT3号輸液(200mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ⑧、 ⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑯	
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリターT3号G輸液(200mL)	⑬	
331	維持液	200mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリターT3号輸液(200mL)	⑯	
331	維持液	200mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリターT3号輸液(200mL)	⑰	
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリターT3号輸液(500mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、 ⑯	
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリターT3号G輸液(500mL)	① ② ③ ④ ⑤ ⑧、⑨、 ⑩、⑪、⑫、⑬ ⑯ ⑰、⑭、 ⑯	
331	維持液	500mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリターT3号輸液(500mL)	⑯	
331	維持液	500mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリターT3号輸液(500mL)	⑰	
331	維持液	500mL1袋	フルクトラクト注	-	④	
331	維持液(ブドウ糖加)	250mL1袋	グルアセト35注	フィジオ35輸液(250mL袋)	⑪	
331	塩化アンモニウム	5モル20mL1管	塩化アンモニウム補正液5 mEq/mL	-	⑪、⑯	
331	塩化カリウム	1モル10mL1 キット	KCL注10mEqキット「テルモ」	-	④	
331	塩化カリウム	1モル20mL1 キット	KCL注20mEqキット「テルモ」	-	①、②、③、④、⑤、⑧、⑩、 ⑪、⑬、⑯ ⑰ ⑲	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
331	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリジ「テルモ」	-	③、⑯、⑰	
331	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	-	①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、 ⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑯、 ⑯	
331	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	-	①、②、③、④、⑤、⑦、⑧、 ⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑯、 ⑯	
331	開始液	500mL1瓶	リプラス1号輸液	-	⑯	
331	酢酸リンゲル	500mL1瓶	ソリューゲンF注	ヴィーンF注(500mL)	⑤、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑯、 ⑯	
331	酢酸リンゲル	500mL1袋	ソルアセトF輸液	ヴィーンF注(500mL)	②、⑪、⑯	
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	200mL1瓶	アセトキープ3G注	-	⑯	
331	酢酸維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	アセトキープ3G注	ヴィーン3G注(500mLボトル)	⑪、⑯	
331	術後回復液	200mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(200mL袋)	③、⑥	
331	術後回復液	500mL1袋	ソルデム6輸液	KN4号輸液(500mL袋)	③、⑥、⑦、⑨、⑯	
331	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリジ「オーツカ」5mL	-	②、⑪、⑯	
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリジ「SNJ」10mL	-	⑯	
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリジ「オーツカ」10mL	-	①、③、⑧、⑪、⑯	追加
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリジ「テルモ」10mL	-	④	
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリジ「NP」	-	④	
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリジ「オーツカ」20mL	-	①、②、③、⑧、⑨、⑪、⑬、 ⑯、⑯	追加
331	生理食塩液	20mL1筒	生食液NS	-	⑯	
331	生理食塩液	50mL1キット	大塚生食注2ポート50mL	-	⑯	
331	生理食塩液	50mL1キット	生食溶解液キットH	-	⑯	
331	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注2ポート100mL	-	⑨、⑪、⑯、⑯	
331	生理食塩液	100mL1キット	生食注キット「フロー」	-	⑩	
331	生理食塩液	100mL1キット	生食溶解液キットH	-	①、②、③、⑧、⑬、⑯、 ⑯	
331	ソルビトール加乳酸リンゲル液	250mL1袋	ラクテックG輸液	-	⑯	
331	ソルビトール加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックG輸液	-	②、④、⑤、⑧、⑪、⑫、⑬、 ⑯、⑯、⑯、⑯、⑯	
331	デキストラン40、ブドウ糖	500mL1袋	※低分子デキストラン糖注 (大塚製薬工場)	-	②、⑯	
331	デキストラン40乳酸リンゲル液	500mL1袋	サヴィオゾール輸液	-	⑯	
331	乳酸リンゲル液	500mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(500mL袋)、ラクトリンゲル液“フロー”	③、⑦、⑪、⑯	
331	乳酸リンゲル液	1000mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注(1000mL袋)、ラクトリンゲル液“フロー”	⑯、⑯	
331	乳酸リンゲル液	1000mL1袋	ハルトマン輸液pH8「NP」	ラクテック注(1000mL袋)、ラクトリンゲル液“フロー”	②	追加
331	ヒドロキシエチルデンプン70000	6%500mL1袋	サリンヘス輸液6%	-	①、②、⑪、⑬、⑯、⑯	
331	ブドウ糖加乳酸リンゲル液	500mL1袋	ラクテックD輸液	-	⑯	
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1袋	ソルアセトD輸液	-	①	
331	ブドウ糖加酢酸リンゲル液	500mL1瓶	ソリューゲンG注	ヴィーンD注(500mLボトル)	⑦、⑨	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>332 止血剤</b>						
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注50mg「日医工」	アドナ注(静脈用)50mg	⑤ ⑫ ⑭ ⑯ ⑰	
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	アドナミン静注100mg	アドナ注(静脈用)100mg	⑮	
332	トラネキサム酸	5%5mL1管	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トランサミン注5%	② ⑧ ⑯	追加
332	トラネキサム酸	5%5mL1管	リカバリン注250mg	トランサミン注5%	⑥	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	トランサミン注10%	⑤、⑰	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注射液100.0mg「タイヨー」	トランサミン注10%	⑨ ⑪ ⑯、⑯	
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トランサミン注10%	② ⑧ ⑯	追加
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	リカバリン注1000mg	トランサミン注10%	⑯	
<b>333 血液凝固阻止剤</b>						
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日医工」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯、⑰	
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日本臓器」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑨	
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	フレスバル静注5000単位/5mL	フラグミン静注5000単位/5mL	④	
333	ダルテパリンナトリウム	2,500低分子ヘパリン国際単位10mL 1筒	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリジ「ニップ口」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯	
333	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位12mL 1筒	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリジ「ニップ口」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯	
333	ダルテパリンナトリウム	4,000低分子ヘパリン国際単位16mL 1筒	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリジ「ニップ口」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯	
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位20mL 1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリジ「ニップ口」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯ ⑯、⑯	
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位1瓶	カプロシン皮下注2万単位/0.8mL	-	⑦、⑫、⑬、⑯	
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位1瓶	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	-	⑤、⑧、⑬ ⑯	
333	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリジ「モチダ」	-	② ③ ④ ⑨、⑩、⑪、⑬、 ⑯ ⑰ ⑯、⑯	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL1管	ヘパリンNa透析用250単位/mL「フロー」20mL	-	③	
333	ヘパリンナトリウム	10単位/mL5mL	ヘパラッシュ10単位/mLシリジ5mL		⑯	
333	ヘパリンナトリウム	50単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ「オーツカ」5mL	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ5mL「タナベ」、ヘパラッシュ10単位/mLシリジ5mL	⑨、⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑯	
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL 1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ10mL「テバ」	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリジ10mL「タナベ」、ヘパラッシュ10単位/mLシリジ10mL	②	追加
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL 1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ「オーツカ」10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ5mL「タナベ」、ヘパラッシュ10単位/mLシリジ5mL	⑨ ⑬ ⑯、⑯	
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL 1筒	ペミロックヘパリンロック用100単位/mLシリジ10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ10mL「タナベ」、ヘパラッシュ100単位/mLシリジ10mL	⑪	
333	ヘパリンナトリウム	1000単位10mL 1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ「SN」10mL	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリジ10mL「タナベ」、ヘパラッシュ100単位/mLシリジ10mL	⑭ ⑯	追加
333	ヘパリンナトリウム	3000単位20mL 1筒	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリジ20mL「フロー」	-	⑯	追加
333	ヘパリンナトリウム	4000単位20mL 1筒	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリジ20mL「フロー」	-	⑯	追加
333	ヘパリンナトリウム	5000単位10mL 1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリジ10mL「NP」	-	②、⑩、⑯	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL 1筒	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリジ20mL	-	⑧、⑨、⑫、⑬、⑯	
333	ヘパリンナトリウム	5000単位20mL 1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリジ20mL「ニプロ」	-	⑪	
333	ヘパリンナトリウム	10000単位20mL 1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリジ20mL「NP」	-	⑩、⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>339 その他の血液・体液用薬</b>						
339	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム接続1]	75 μg0.3mL1筒	フィルグラスチムBS注75 μgシリジン「モチダ」	グランシリジ75	① ② ④、⑧、⑨、⑩、⑯ ⑯	
339	フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム接続1]	150 μg0.6mL1筒	フィルグラスチムBS注150 μgシリジン「モチダ」	グランシリジ150	② ⑧、⑯	
339	フィルグラスチム	300 μg0.7mL1筒	フィルグラスチムBS注300 μgシリジン「モチダ」	グランシリジM300	⑧	
<b>341 人工腎臓透析用剤</b>						
341	人工透析液	2020mL1キット	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	⑬、⑭、⑯	
<b>342 腹膜透析液</b>						
342	腹膜透析液	1.5L1袋	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液1.5L/袋	⑪	追加
342	腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液1.5L/袋(排液用バッグ付)	③ ⑪	追加
342	腹膜透析液	2L1袋	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液2L/袋	⑪	追加
342	腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液2L/袋(排液用バッグ付)	⑪	追加
<b>391 肝臓疾患用剤</b>						
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	20mL1管	アスファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑫	追加
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	20mL1管	グリファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑯	
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	20mL1管	ネオファーゲン静注20ml	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑤ ⑯	
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	20mL1筒	ヒシファーゲンC静注20mLシリジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリジ20mL	⑨ ⑪	
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	20mL1筒	ミノフィット注20mLシリジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリジ20mL	⑩	
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	40mL1筒	ヒシファーゲンC静注40mLシリジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリジ20mL	⑪	追加
391	グリチルリチン、グリシン、システィン配合剤	40mL1筒	ミノフィット注40mLシリジ	強力ネオミノファーゲンシー静注シリジ40mL	⑨、⑩	
<b>392 解毒剤</b>						
392	グルタチオン	200mg1管	グルタチオン注射用200mg「タイヨー」	タチオン注射用200mg	⑬	追加
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「F」	アイソボリン点滴静注用25mg	①	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	アイソボリン点滴静注用25mg	④、⑦、⑯	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑧、⑨、⑪、⑬、⑯	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「オーハラ」(第一三共エスファ)	アイソボリン点滴静注用25mg	⑯	追加
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「タイヨー」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑯	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑤	
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	③、⑩、⑯、⑯	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「F」	アイソボリン点滴静注用100mg	①	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	アイソボリン点滴静注用100mg	④、⑦、⑯	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑧、⑨、⑪、⑬、⑯	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「オーハラ」(第一三共エスファ)	アイソボリン点滴静注用100mg	⑯	追加
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「タイヨー」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑯	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑤	
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用100mg	③、⑩、⑯、⑯	
<b>399 酵素製剤</b>						
395	ウロキナーゼ	60000単位1瓶	ウロキナーゼ注「フジ」60,000	ウロキナーゼ静注用6万単位「ベネシス」	①	
<b>399 他に分類されない代謝性医薬品</b>						
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム	20mg1管	ATP注20mg「イセイ」	アデホスールコーワ注20mg、トリノシンS注射液10mg	⑮ ⑯	
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	750国際単位0.5mL1筒	エポエチンアルファBS注750シリジン「JCR」	-	⑧、⑨、⑯	
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	1500国際単位1mL1筒	エポエチンアルファBS注1500シリジン「JCR」	-	⑧、⑩、⑪、⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
399	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)(エポエチンアルファ後続1)	3000国際単位2mL1筒	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	-	⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬	
399	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「サワイ」	エルシトニン注20S	⑦	
399	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	エカルトニン注40	エルシトニン注40単位	⑦ ⑧	
399	エルカトニン	40単位1管	ラスカルトン注40	エルシトニン注40単位	⑯	
399	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑭	(名称変更)追加
399	オザグレルナトリウム	20mg1mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg「IP」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑯	追加
399	オザグレルナトリウム	20mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注用20mg「SW」	注射用カタクロット20mg、キサンボン注射用20mg	⑧	
399	オザグレンナトリウム	20mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注20mg「MEEK」	カタクロット注射液20mg	⑥	
399	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	キサクロット点滴静注40mg	注射用カタクロット40mg、キサンボン注射用40mg	⑦、⑯	
399	オザグレンナトリウム	40mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」	カタクロット注射液40mg	③、⑥	
399	オザグレンナトリウム	40mg4mL1管	オサグレン点滴静注40mg「トーワ」	カタクロット注射液40mg	⑨	追加
399	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	カタクロン静注1%	カタクロット注射液40mg	⑯	
399	オザグレンナトリウム	80mg8mL1管	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」	-	⑥	
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	-	⑯	
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	キサクロット注80mgシリンジ	-	①	
399	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa点滴静注80mgバック「テルモ」	-	⑯	
399	ガベキサートメシリ酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「サワイ」	注射用エフオーワイ100	④、⑨、⑩、⑯、⑯	
399	ガベキサートメシリ酸塩	100mg1瓶	注射用パナベート100	注射用エフオーワイ100	⑤、⑥	
399	ガベキサートメシリ酸塩	100mg1瓶	注射用プロビトール100mg	注射用エフオーワイ100	⑯	
399	ガベキサートメシリ酸塩	100mg1瓶	レミナロン注射用100mg	注射用エフオーワイ100	①、②、③、⑦、⑧ ⑪ ⑯、 ⑯	
399	ガベキサートメシリ酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「サワイ」	注射用エフオーワイ500	④、⑨、⑯	
399	ガベキサートメシリ酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「日医工」	注射用エフオーワイ500	⑯	追加
399	ガベキサートメシリ酸塩	500mg1瓶	注射用パナベート500	注射用エフオーワイ500	⑤、⑥	
399	ガベキサートメシリ酸塩	500mg1瓶	レミナロン注射用500mg	注射用エフオーワイ500	①、②、③、⑦、⑧ ⑪ ⑯、 ⑯	
399	シベレstattナトリウム水和物	100mg1瓶	シベレstattNa点滴静注用100mg「テバ」	注射用エラスホール100	⑯ ⑯	追加
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg	④	追加
399	ゾレドロン酸水和物	4mg1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg	⑯	
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバック「サノフィ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑧	追加
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバック「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	④	追加
399	ゾレドロン酸水和物	4mg/100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバック「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑩ ⑪ ⑫ ⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	コアヒビター注射用10mg	注射用フサン10	①、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	注射用ナファモstatt10「MEEK」	注射用フサン10	③、⑤、⑧、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	注射用ブイペル10	注射用フサン10	⑦、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	注射用ブセロン10	注射用フサン10	⑨	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用10mg「フソー」	注射用フサン10	②	
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用10mg「F」	注射用フサン10	⑯	追加
399	ナファモstattメシリ酸塩	10mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用10mg「NP」	注射用フサン10	⑯	追加
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	コアヒビター注射用50mg	注射用フサン50	①、⑩、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	注射用ナファモstatt50「MEEK」	注射用フサン50	③、⑧、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	注射用ブイペル50	注射用フサン50	⑦、⑯	
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	注射用ブセロン50	注射用フサン50	⑨	
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用50mg「F」	注射用フサン50	⑯	追加
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用50mg「NP」	注射用フサン50	⑯	追加
399	ナファモstattメシリ酸塩	50mg1瓶	ナファモstattメシリ酸塩注射用50mg「フソー」	注射用フサン50	②	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
399	ナファモstattメシル酸塩	150mg1瓶	コアヒビター注射用150mg	-	⑩	
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	アダントディスポート関節注25mg	アルツディスポート関節注25mg	⑥ ⑧ ⑯	
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注シリジ25mg「NP」	アルツディスポート関節注25mg	⑤	

#### 422 代謝拮抗剤

422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	ジェムザール注射用200mg	⑪	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」	ジェムザール注射用1g	⑪	
422	ゲムシタビン塩酸塩	20mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用20mg「タイホウ」	ジェムザール注射用200mg	①	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」	ジェムザール注射用200mg	⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「TYK」	ジェムザール注射用200mg	⑨	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ホスピーラ」	ジェムザール注射用200mg	⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ジェムザール注射用200mg	③、④、⑤ ⑧ ⑩ ⑫、⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」	ジェムザール注射用1g	⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「興和テバ」	ジェムザール注射用1g	⑨	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「タイホウ」	ジェムザール注射用1g	①	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「ホスピーラ」	ジェムザール注射用1g	⑯	
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ジェムザール注射用1g	③、④、⑤ ⑧ ⑩ ⑫、⑯	
422	シタラビン	400mg120mL1瓶	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	キロサイドN注400mg	⑪	
422	シタラビン	1g150mL1瓶	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	キロサイドN注1g	⑪	
422	フルオロウラシル	250mg1瓶	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	5-FU注250mg	⑪	追加
422	フルオロウラシル	1g1瓶	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	5-FU注1000mg	⑪	追加

#### 423 抗腫瘍性抗生物質製剤

423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	①、④、⑧、⑩、⑪、⑫、⑯	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」	ファルモルビシン注射用10mg	⑨ ⑯	追加
423	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	①、④、⑩、⑯	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	③、⑤、⑪	
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「サワイ」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑭ ⑯	追加
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「ホスピーラ」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑯	追加
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑤、⑪、⑫	
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「サワイ」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑭ ⑯	追加
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「ホスピーラ」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑯	追加
423	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	アドリアシン注用10	② ④ ⑧ ⑨、⑩ ⑫、⑯ ⑰ ⑱	
423	ドキソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	アドリアシン注用50	②、④ ⑧ ⑨、⑩ ⑭ ⑯	
423	ドキソルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	アドリアシン注用50	⑯	

#### 424 抗腫瘍性植物成分製剤

424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	⑦、⑧	
424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	カンプト点滴静注液40mg	⑯	追加
424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「サンド」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	⑨	
424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	③	
424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	トポテシン点滴静注40mg、カンプト点滴静注40mg	④ ⑨	追加
424	イリノテカん塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	トポテシン点滴静注40mg	⑯ ⑯	
424	イリノテカん塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	トポテシン点滴静注100mg、カンプト点滴静注100mg	⑦ ⑧ ⑯	
424	イリノテカん塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカん塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	カンプト点滴静注液100mg	⑯	追加

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	トポテシン点滴静注100mg、カント点滴静注100mg	③	
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	トポテシン点滴静注100mg、カント点滴静注100mg	④ ⑨	追加
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」	トポテシン点滴静注100mg	⑫ ⑯	
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「SN」	ペプシド注100mg、ラステット注100mg／5mL	⑰	追加
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	ペプシド注100mg、ラステット注100mg／5mL	④、⑧ ⑪ ⑫ ⑯	
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「タイヨー」	ラステット注100mg／5mL 5mL/V	⑯	追加
424	ドセタキセル水和物	20mg0.5mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg「あすか」	タキソテール点滴静注用20mg	⑨	
424	ドセタキセル水和物	20mg0.5mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	タキソテール点滴静注用20mg	④、⑪	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg／1mL「ケミファ」	タキソテール点滴静注用20mg	④ ⑯	
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg「NK」	ワントキソテール点滴静注20mg	⑭	追加
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「EE」	タキソテール点滴静注用20mg	⑫	追加
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg／1mL「NK」	タキソテール点滴静注用20mg	⑰	追加
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg／1mL「サワイ」	ワントキソテール点滴静注20mg	①	
424	ドセタキセル水和物	20mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg／2mL「ホスピーラ」	タキソテール点滴静注用20mg	⑩、⑪ ⑯	
424	ドセタキセル水和物	80mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg「あすか」	タキソテール点滴静注用80mg	⑨	
424	ドセタキセル水和物	80mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	タキソテール点滴静注用80mg	④、⑪	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg／4mL「ケミファ」	タキソテール点滴静注用80mg	④ ⑯	
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「EE」	タキソテール点滴静注用80mg	⑫	追加
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg／4mL「NK」	タキソテール点滴静注用80mg	⑭ ⑯	追加
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg／4mL「サワイ」	ワントキソテール点滴静注80mg	①	
424	ドセタキセル水和物	80mg8mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg／8mL「ホスピーラ」	タキソテール点滴静注用80mg	⑩、⑪ ⑯	
424	ドセタキセル水和物	120mg12mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液120mg／12mL「ホスピーラ」	-	⑪	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg／5mL「NK」	タキソール注射液30mg	③、⑤、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫、 ⑯、⑰、⑲	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	タキソール注射液30mg	④、⑨	
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg「マイラン」	タキソール注射液30mg	⑯	追加
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液30mg／5mL「ホスピーラ」	タキソール注射液30mg	⑪	追加
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg	③、⑤、⑦、⑧、⑩、⑪、⑫、 ⑯、⑰、⑲	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	タキソール注射液100mg	④、⑨	
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg「マイラン」	タキソール注射液100mg	⑯	追加
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液100mg／16.7mL「ホスピーラ」	タキソール注射液100mg	⑪	追加
424	ビノレルビン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	ロゼウス静注液10mg	ナベルビン注10	④、⑩ ⑪ ⑯	
424	ビノレルビン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	ロゼウス静注液40mg	ナベルビン注40	④、⑨、⑩ ⑪ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲	

#### 429 その他の腫瘍用薬

429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	エルプラット点滴静注液50mg	⑧ ⑩ ⑫	追加
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」	エルプラット点滴静注液50mg	⑨	追加
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	エルプラット点滴静注液100mg	⑧ ⑩ ⑫	追加
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	エルプラット点滴静注液100mg	⑨	追加
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg／20mL「ホスピーラ」	エルプラット点滴静注液100mg 20mL/V	⑯	追加
429	カルボプラチニ	50mg5mL1瓶	カルボプラチニ点滴静注液50mg「NK」	パラプラチニ注射液50mg	①、③、⑧、⑩、⑪ ⑬ ⑭、 ⑯、⑰	
429	カルボプラチニ	50mg5mL1瓶	カルボプラチニ点滴静注液50mg「サワイ」	パラプラチニ注射液50mg	⑨	
429	カルボプラチニ	50mg5mL1瓶	カルボプラチニ点滴静注液50mg「サンド」	パラプラチニ注射液50mg	④	
429	カルボプラチニ	50mg5mL1瓶	カルボプラチニ注射液50mg「日医工」	パラプラチニ注射液50mg	⑯	
429	カルボプラチニ	150mg15mL1瓶	カルボプラチニ点滴静注液150mg「NK」	パラプラチニ注射液150mg	①、③、⑧、⑩ ⑬ ⑭、⑯、 ⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
429	カルボプラチニ	150mg15mL1 瓶	カルボプラチニ点滴静注液150mg「サワイ」	パラプラチニ注射液150mg	⑨	
429	カルボプラチニ	150mg15mL1 瓶	カルボプラチニ点滴静注液150mg「サンド」	パラプラチニ注射液150mg	④	
429	カルボプラチニ	150mg15mL1 瓶	カルボプラチニ注射液150mg「日医工」	パラプラチニ注射液150mg	⑯	
429	カルボプラチニ	450mg45mL1 瓶	カルボプラチニ点滴静注液450mg「NK」	パラプラチニ注射液450mg	①、③、⑩、⑪、⑬、⑭、⑯、 ⑲	
429	カルボプラチニ	450mg45mL1 瓶	カルボプラチニ点滴静注液450mg「サンド」	パラプラチニ注射液450mg	④	
429	カルボプラチニ	450mg45mL1 瓶	カルボプラチニ点滴静注液450mg「サワイ」	パラプラチニ注射液450mg	⑨	
429	カルボプラチニ	450mg45mL1 瓶	カルボプラチニ注射液450mg「日医工」	パラプラチニ注射液450mg	⑯	
429	シスプラチニ	10mg20mL1瓶	シスプラチニ注10mg「日医工」	ブリプラチニ注10mg、ランダ注10mg/ 20mL	⑦、⑨、⑩、⑭、⑯、⑰、⑲	
429	シスプラチニ	10mg20mL1瓶	シスプラチニ点滴静注10mg「マルコ」	ブリプラチニ注10mg、ランダ注10mg/ 20mL	②、③、④、⑤	
429	シスプラチニ	10mg20mL1瓶	シスプラチニ点滴静注10mg「ファイザー」	ブリプラチニ注10mg、ランダ注10mg/ 20mL	⑧、⑪	追加
429	シスプラチニ	10mg20mL1瓶	プラトシン注10	ブリプラチニ注10mg、ランダ注10mg/ 20mL	①、⑧、⑫	
429	シスプラチニ	25mg50mL1瓶	シスプラチニ注25mg「日医工」	ブリプラチニ注25mg、ランダ注25mg/ 50mL	⑩、⑭	
429	シスプラチニ	25mg50mL1瓶	シスプラチニ点滴静注25mg「マルコ」	ブリプラチニ注25mg、ランダ注25mg/ 50mL	②、④、⑤	
429	シスプラチニ	25mg50mL1瓶	シスプラチニ点滴静注25mg「ファイザー」	ブリプラチニ注25mg、ランダ注25mg/ 50mL	⑪	追加
429	シスプラチニ	25mg50mL1瓶	プラトシン注25	ブリプラチニ注25mg、ランダ注25mg/ 50mL	①	
429	シスプラチニ	50mg100mL1 瓶	シスプラチニ注50mg「日医工」	ブリプラチニ注50mg、ランダ注50mg/ 100mL	⑦、⑨、⑩、⑭、⑯、⑰、⑲	
429	シスプラチニ	50mg100mL1 瓶	シスプラチニ点滴静注50mg「マルコ」	ブリプラチニ注50mg、ランダ注50mg/ 100mL	②、③、④、⑤	
429	シスプラチニ	50mg100mL1 瓶	シスプラチニ点滴静注50mg「ファイザー」	ブリプラチニ注50mg、ランダ注50mg/ 100mL	⑧、⑪	追加
429	シスプラチニ	50mg100mL1 瓶	プラトシン注50	ブリプラチニ注50mg、ランダ注50mg/ 100mL	①、⑧	

#### 430 放射性医薬品

430	テクネチウム大凝集人血清 アルブミン(99mTc)	10MBq	ラングシンチTc-99m注	テクネMAAキット	⑦、⑪、⑲	
-----	------------------------------	-------	---------------	-----------	-------	--

#### 441 抗ヒスタミン剤

441	クロルフェニラミンマレイン酸 塩	1%1mL 1管	ネオレスター注射液10mg	クロール・トリメトノ注10mg	⑬	追加
-----	---------------------	----------	---------------	-----------------	---	----

#### 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

611	アルベカシン硫酸塩	75mg1.5mL1 管	アルベカシン硫酸塩注射液 75mg「タイヨー」	ハベカシン注射液75mg	⑥	
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「ケミファ」	ハベカシン注射液100mg	⑨	
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 100mg「HK」	ハベカシン注射液100mg	⑯	追加
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「HK」	ハベカシン注射液200mg	⑦、⑧、⑩、⑫	
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液 200mg「タイヨー」	ハベカシン注射液200mg	⑯	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	300mg1管	クリダマシン注300mg	ダラシンS注射液300mg	①	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	300mg1管	クリンダマイシンリン酸エス テル注射液300mg「サワイ」	ダラシンS注射液300mg	⑬	追加
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	300mg1管	リンタシン注射液300mg	ダラシンS注射液300mg	⑨	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	600mg1管	クリダマシン注600mg	ダラシンS注射液600mg	①、⑰	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	600mg1管	クリンダマイシン注射液600 mg「タイヨー」	ダラシンS注射液600mg	⑤、⑦、⑩、⑯	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エス テル注射液600mg「サワイ」	ダラシンS注射液600mg	⑧、⑬、⑯	
611	クリンダマイシンリン酸エス テル	600mg1管	リンタシン注射液600mg	ダラシンS注射液600mg	⑨、⑫	
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「HK」	注射用タゴシッド200mg	⑩	
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	⑯	
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「日医工」	注射用タゴシッド200mg	②、⑥、⑦、⑨、⑬	
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「ファイザー」	注射用タゴシッド200mg	⑪	追加
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「マイラン」	注射用タゴシッド200mg	⑧	
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用2 00mg「明治」	注射用タゴシッド200mg	⑫、⑯	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	塩酸バンコマイシン点滴静 注用0.5g「TX」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	⑯	
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	点滴静注用バンコマイシン0.5g「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、 ⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、 ⑮、⑯、⑯	
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	点滴静注用バンコマイシン1.0g「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g	③、⑪	
611	バンコマイシン塩酸塩	1g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」塩酸塩点滴静注用1g「ファイサー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用1g	⑰	追加
611	リンコマイシン塩酸塩水和物	600mg2mL1管	リズピオン注600mg	リンコシン注射液600mg	⑥	

#### 612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	⑯	
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカシン硫酸塩注射液「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液100mg	⑰	
612	アミカシン硫酸塩	100mg1管	アミカマイシン注射液100mg	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	①、⑯	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	⑯	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	④、⑫ ⑯	
612	アミカシン硫酸塩	200mg1管	アミカマイシン注射液200mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」、硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg	①	
612	イセパマイシン硫酸塩	200mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	イセパシン注射液200、エクサシン注射液200	⑥ ⑯	
612	イセパマイシン硫酸塩	400mg2mL1管	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」	イセパシン注射液400、エクサシン注射液400	⑥	

#### 613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	250mg1瓶	イミペネム・シラスタチン点滴用0.25g「サンド」	チエナム点滴静注用0.25g	⑯	追加
613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	250mg1瓶	チエペネム点滴静注用0.25g	チエナム点滴静注用0.25g	⑧、⑯	
613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	500mg1瓶	イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	チエナム点滴静注用0.5g	①、④、⑨、⑫ ⑯、⑰	
613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	500mg1瓶	インダスト点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑯	
613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	500mg1瓶	チエクール点滴用0.5g	チエナム点滴静注用キット0.5g	③	
613	イミペネム水和物、シラスタークリトリウム	500mg1瓶	チエペネム点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑧、⑯	
613	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10	⑨ ⑯ ⑯ ⑯ ⑰	
613	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	エルタシン注40mg	ゲンタシン注40	⑯	追加
613	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタシン注40	⑯ ⑰	追加
613	ゲンタマイシン硫酸塩	60mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタシン注60	① ⑯ ⑯ ⑯ ⑰	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバクシン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	⑯	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバクタム・アンピシリナ静注用0.75g「サンド」	ユナシン-S静注用0.75g	⑨	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(0.75g)1瓶	スルバシリン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	①	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバクタム・アンピシリナ静注用1.5g「サンド」	ユナシン-S静注用1.5g	⑨	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(1.5g)1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	①、②、③、⑤ ⑨ ⑯ ⑯、⑯	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(1.5g)1瓶	ピシリバクタ静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	④ ⑦、⑧	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(1.5g)1瓶	ピスルシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑯	
613	スルバクタムナトリウムアンピシリナトリウム	(1.5g)1瓶	ユーシオーン-S静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	⑩	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	スルタムジン静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セファセフ静注用1g	スルペラゾンキット静注用1g	③ ⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフォン静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑧、⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	セフロニック静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	バクフォーゼ静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	ワイスターール静注用1g	スルペラゾン静注用1g	①、②、⑦	
613	スルバクタムナトリウム、セフオペラゾンナトリウム	(1g)1瓶	ワイスターール配合静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑤	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	注用ワイスター1gバッグS	スルペラゾンキット静注用1g	⑨、⑪、⑯	
613	スルバクタムナトリウム、セフォペラゾンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	ワイスター配合点滴静注用1gバッグ	スルペラゾンキット静注用1g	④、⑫	
613	セファゾリンナトリウム	500mg1瓶	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g	①、⑯ ⑯	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g	① ② ③ ⑤ ⑥ ⑧、⑩ ⑪ ⑯、⑰	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	ラセナゾリン注射用1g	セファメジンα注射用1g	⑦	
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa点滴静注用1g「NP」	セファメジンα点滴用1g	⑦	追加
613	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	セファゾリンNa点滴静注用1g「日医工」	セファメジンα点滴用1g	⑯	
613	セファゾリンナトリウム	2g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファメジンα注射用2g	②	追加
613	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファメジンα点滴用キット1g	④、⑪ ⑯、⑮、⑯、⑰	
613	セファゾリンナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフマゾン点滴静注用バッグ1g	セファメジンα点滴用キット1g	⑨	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	注射用マキシピーム1g	⑯ ⑰	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注射用マキシピーム1g	④、⑥、⑨、⑪、⑯ ⑯	
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「日医工」	注射用マキシピーム1g	⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	セファピコール静注用0.25g	パンスピリン静注用0.25g	⑨	
613	セフォチアム塩酸塩	250mg1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.25g「NP」	パンスピリン静注用0.25g	⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	パンスピリン静注用1g、ハロスボア静注用1g	⑤ ⑧ ⑯、⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	パセトクール静注用1g	パンスピリン静注用1g	⑦	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	パンスピリン静注用1g	① ③ ⑯、⑯ ⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生食100mL付)	パセトクール静注用1gバッグS	パンスピリン静注用1gバッグS	⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	パンスピリン静注用1gバッグS	⑨、⑯、⑯	
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	パンスピリン静注用1gバッグS	④、⑯	
613	セフタジジム水和物	500mg1瓶	セフタジジム静注用0.5g「サワイ」	モダシン静注用0.5g	⑯、⑯	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セパダシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑨、⑯、⑯	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「SN」	モダシン静注用1g	⑯ ⑯	追加
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「サワイ」	モダシン静注用1g	①、⑯、⑯	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「サンド」	モダシン静注用1g	⑯	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「日医工」	モダシン静注用1g	③ ⑯	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「マイラン」	モダシン静注用1g	④、⑤、⑧	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	セフタジジム静注用1g「マルコ」	モダシン静注用1g	⑦	
613	セフタジジム水和物	1g1瓶	モベンゾシン静注用1g	モダシン静注用1g	⑯	
613	セフトリアキソソナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソソNa静注用1g「サワイ」	ロセフィン静注用1g	①	
613	セフトリアキソソナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソソナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g	②、③ ⑤ ⑥、⑦、⑧、⑩、 ⑯、⑯ ⑯	
613	セフトリアキソソナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソソNa静注用1g「ファイサー」	ロセフィン静注用1g	⑩、⑯	
613	セフトリアキソソナトリウム水和物	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフトリアキソソナトリウム点滴用1gバッグ「NP」	ロセフィン点滴静注用1gバッグ	⑨、⑯	
613	セフピロム硫酸塩	0.5g1瓶	硫酸セフピロム静注用0.5g「マイラン」	プロアクト静注用0.5g、ケイテン静注用0.5g	⑪	
613	セフピロム硫酸塩	1g1瓶	硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」	プロアクト静注用1g、ケイテン静注用1g	⑪	
613	セメタゾールナトリウム	0.25g1瓶	セメタゾールNa静注用0.25g「NP」	セメタゾン静注用0.25g	⑪ ⑯	
613	セメタゾールナトリウム	0.5g1瓶	セメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セメタゾン静注用0.5g	⑯	追加
613	セメタゾールナトリウム	1g1瓶	セメタゾールNa静注用1g「NP」	セメタゾン静注用1g	③、⑤ ⑯ ⑯ ⑯	
613	セメタゾールナトリウム	1g1瓶	セメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セメタゾン静注用1g	①、⑧、⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
613	セフメタゾールナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾンキット点滴静注用1g	⑨ ⑪ ⑯	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「NK」	ペントシリン注射用1g	④	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ペントシリン注射用1g	⑧	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「テバ」	ペントシリン注射用1g	①	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	⑥、⑨、⑩ ⑯	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」	ペントシリン注射用1g	⑤、⑪	
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「NK」	ペントシリン注射用2g	④	
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	ペントシリン注射用2g	⑧	
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	③、⑥、⑩、⑯	
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「マルコ」	ペントシリン注射用2g	⑭	
613	ピペラシリンナトリウム	1g1キット	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	ペントシリン注射用1g	⑫	
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスミシンS静注用1g	① ⑬	
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	ホスミシンS静注用1g	⑥、⑧	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミシンS静注用2g	⑬ ⑯	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスミシンS静注用2g	⑤、⑥、⑫	
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホロサイルS静注用2g	ホスミシンS静注用2g	⑯	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑨ ⑰	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑯	追加
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	①、④	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「日医工」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑮	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑧、⑯、⑰	
613	メロペネム水和物	500mg1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペン点滴用バイアル0.5g	② ③ ⑤ ⑥、⑩	
613	メロペネム水和物	500mg/100mL	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	メロペン点滴用キット0.5g	⑯	追加

#### 615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチャ、クラミジアに作用するもの

615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	②、⑧	
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	⑩、⑯	
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	①、③、④、⑤、⑥、⑦、⑨、 ⑪、⑫、⑬、⑯、⑯、⑯、⑯	

#### 619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む)

619	アンピシリンナトリウム、クロキサシリンナトリウム水和物	500mg1瓶	注射用ビクシリンS500	-	⑬	
-----	-----------------------------	---------	--------------	---	---	--

#### 624 合成抗菌剤

624	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg「NP」	シプロキサン注300mg	⑯	
624	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シプロキサン注300mg	②、⑯	
624	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg／150mL「タイヨー」	シプロキサン注300mg	⑫	
624	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg／150mL「明治」	シプロキサン注300mg	③、⑤、⑧、⑪ ⑬ ⑯	
624	シプロフロキサシン	300mg250mL 1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg／250mL「明治」	シプロキサン注300mg	⑩	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
<b>625 抗ウイルス剤</b>						
625	アシクロビル	125mg1管	ビクロックス点滴静注125mg	-	⑯	
625	アシクロビル	250mg1管	アシクロビル点滴静注250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑦、⑪、⑫、⑯	
625	アシクロビル	250mg1管	ビクロックス点滴静注250mg	ゾビラックス点滴静注用250	③、⑧、⑯、⑰	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アクチオス点滴静注用250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑯	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑯	追加
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	ゾビラックス点滴静注用250	①、⑯	
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	ゾビラックス点滴静注用250	④	追加
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」	ゾビラックス点滴静注用250	⑨	追加
625	アシクロビル	250mg100mL 1袋	アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」	ゾビラックス点滴静注用250	⑥、⑩	
625	ビダラビン	300mg1瓶	ビダラビン点滴静注用300mg「F」	アラセナーA点滴静注用300mg	⑯	追加
<b>629 その他の化学療法剤</b>						
629	フルコナゾール	0.1%50mg1 瓶	フルコナゾール静注液50mg 「サワイ」	ジフルカン静注液50mg	⑥ ⑯	追加
629	フルコナゾール	0.1%50mg1 瓶	フルコナゾール静注液100mg 「サワイ」	ジフルカン静注液100mg	⑥	追加
629	フルコナゾール	0.2%50mg1 瓶	ミコシスト静注液0.2%	ジフルカン静注液100mg	①	
629	フルコナゾール	0.2%100mg1 瓶	フルコナゾール静注液200mg 「サワイ」	ジフルカン静注液200mg	⑯	追加
<b>721 X線造影剤</b>						
721	イオパミドール	30. 62%50mL 1瓶	オイパロミン150注50mL	イオパミロン注150	⑪	
721	イオパミドール	61. 24%20mL 1瓶	オイパロミン300注20mL	イオパミロン注300	①、⑤、⑯	
721	イオパミドール	61. 24%50mL 1瓶	オイパロミン300注50mL	イオパミロン注300	⑧ ⑪、⑯	
721	イオパミドール	61. 24%100mL 1瓶	オイパロミン300注100mL	イオパミロン注300	①、⑤ ⑧ ⑨、⑫、⑯	
721	イオパミドール	61. 24%100mL 1瓶	バイステージ注300	イオパミロン注300	④	
721	イオパミドール	75. 52%50mL 1瓶	イオパミドール370注50mL 「HK」	イオパミロン注370	⑧	追加
721	イオパミドール	75. 52%50mL 1瓶	オイパロミン370注50mL	イオパミロン注370	①、⑫、⑯、⑰	
721	イオパミドール	75. 52%100mL 1瓶	イオパミドール370注100mL 「HK」	イオパミロン注370	⑧	追加
721	イオパミドール	75. 52%100mL 1瓶	オイパロミン370注100mL	イオパミロン注370	⑫、⑯、⑰	
721	イオパミドール	61. 24%50mL 1筒	モイオパミン注300シリソジ	イオパミロン注300シリソジ	①	
721	イオパミドール	61. 24%80mL 1筒	オイパロミン300注シリソジ 80mL	イオパミロン注300シリソジ	①、②	
721	イオパミドール	61. 24%100mL 1筒	オイパロミン300注シリソジ 100mL	イオパミロン注300シリソジ	①、②、⑤ ⑧ ⑪、⑫、⑯、⑰	
721	イオパミドール	61. 24%100mL 1筒	オイパロミン300注シリソジ 150mL	イオパミロン注300シリソジ	⑧	追加
721	イオパミドール	75. 52%80mL 1筒	オイパロミン370注シリソジ 80mL	イオパミロン注370シリソジ	①、② ⑧ ⑫、⑯	
721	イオパミドール	75. 52%100mL 1筒	オイパロミン370注シリソジ 100mL	イオパミロン注370シリソジ	①、② ③ ⑤ ⑧ ⑨、⑪、 ⑫、⑯、⑰	
721	イオパミドール	75. 52%100mL 1筒	バイステージ注370シリソジ 100mL	イオパミロン注370シリソジ	④	
721	イオヘキソール	51. 77%10mL 1瓶	イオベリン注240 10mL	オムニパーク300注10mL	⑧ ⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%10mL 1瓶	イオベリン注300 10mL	オムニパーク300注10mL	⑨	
721	イオヘキソール	64. 71%10mL 1瓶	イオパーク注300 10mL	オムニパーク300注10mL	⑧	追加
721	イオヘキソール	64. 71%20mL 1瓶	イオパーク300注20mL	オムニパーク300注20mL	⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%50mL 1瓶	イオパーク300注50mL	オムニパーク300注50mL	⑫、⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%100mL 1瓶	イオパーク300注100mL	オムニパーク300注100mL	⑦、⑯	
721	イオヘキソール	75. 49%50mL 1瓶	イオパーク350注50mL	オムニパーク350注50mL	②、⑩、⑯、⑰	
721	イオヘキソール	75. 49%100mL 1瓶	イオパーク350注100mL	オムニパーク350注100mL	②、⑩、⑯、⑰	
721	イオヘキソール	51. 77%100mL 1筒	イオパーク240注シリソジ1 00mL	オムニパーク240注シリソジ100mL	⑪、⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%50mL 1筒	イオベリンシリソジ300	オムニパーク300注シリソジ50mL	⑪ ⑯	

薬効分類番号 (3ケタ)	成分名	規格	品名	先発医薬品名	医療機関名	備考
721	イオヘキソール	64. 71%50mL 1筒	イオパーク300注シリンジ5 0mL	オムニパーク300シリンジ50mL	⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%80mL 1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300注シリンジ80mL	⑪	
721	イオヘキソール	64. 71%80mL 1筒	イオパーク300注シリンジ8 0mL	オムニパーク300シリンジ80mL	②、⑯、⑰	
721	イオヘキソール	64. 71%100mL 1筒	イオパーク300注シリンジ1 00mL	オムニパーク300シリンジ100mL	② ③ ⑨ ⑩ ⑯、⑰	
721	イオヘキソール	64. 71%100mL 1筒	イオベリンシリンジ300	オムニパーク300注シリンジ100mL	④、⑪	
721	イオヘキソール	64. 71%125mL 1筒	イオパーク300注シリンジ1 25mL	オムニパーク300シリンジ125mL	⑯	
721	イオヘキソール	64. 71%125mL 1筒	イオベリン300注シリンジ1 25mL	オムニパーク300シリンジ125mL	⑪	追加
721	イオヘキソール	64. 71%150mL 1筒	イオパーク300注シリンジ1 50mL	オムニパーク300シリンジ100mL	⑪ ⑯	
721	イオヘキソール	75. 49%100mL 1筒	イオパーク350注シリンジ1 00mL	オムニパーク350シリンジ100mL	②、⑪	
721	イオヘキソール	75. 49%100mL 1筒	イオベリンシリンジ350	オムニパーク350注シリンジ100mL	⑪	

## 722 機能検査用試薬

722	グルカゴン	1U. S. P. 単位 1瓶(溶解液付)	グルカゴン注射用1単位「イ トウ」	グルカゴンGノボ注射用1mg	⑦、⑩、⑭、⑮、⑯	
722	プロチレリン酒石酸塩水和 物	0. 5mg1管	ヒシダリン注0. 5mg	ヒルトニン0. 5mg注射液	①、⑯	
722	プロチレリン酒石酸塩水和 物	0. 5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	ヒルトニン0. 5mg注射液	⑯	追加
722	プロチレリン酒石酸塩水和 物	0. 5mg1管	プロチレリン酒石酸塩注射 液0. 5mg「サワイ」	ヒルトニン0. 5mg注射液	⑬ ⑯	追加
722	プロチレリン酒石酸塩水和 物	0. 5mg1mL1管	ボグニン注0. 5mg	ヒルトニン0. 5mg注射液	⑯	追加

## 729 その他の診断用薬

729	ガドジアミド水和物	32. 3%15mL1 筒	ガドジアミド静注32%シリン ジ15mL「HK」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑩	
729	ガドジアミド水和物	32. 3%15mL1 筒	ガドジアミド静注32%シリン ジ15mL「F」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑫	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%5mL1 筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ5mL 「F」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%10mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ10 mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%10mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ10 mL「タイヨー」	マグネビスト静注シリンジ	⑪	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%13mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ13 mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%15mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ15 mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、⑪、⑯	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%15mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ15 mL「DK」	マグネビスト静注シリンジ	③	追加
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%20mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ20 mL「DK」	マグネビスト静注シリンジ	⑯	
729	ガドベンテト酸メグルミン	37. 14%20mL 1筒	ガドベンテト酸メグルミン静 注液37. 14%シリンジ20 mL「F」	マグネビスト静注シリンジ	①、⑯	
729	フルオレセイン	10%5mL1瓶	フルオレサイト静注500mg	-	①、②、③、⑨、⑩、⑪、⑫、 ⑬、⑭、⑯、⑰、⑱、⑲	

## 811 アヘンアルカロイド系製剤

811	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL1筒	プレペノン注100mgシリン ジ	-	③、④	
-----	------------	----------	---------------------	---	-----	--

## 821 合成麻薬

821	フェンタニルクエン酸塩	0. 005%2mL1 管	フェンタニル注射液0. 1mg 「ヤンセン」	フェンタニル注射液0. 1mg「第一三共」	② ③、④、⑩ ⑪ ⑫ ⑯ ⑯ ⑰ ⑲	
821	フェンタニルクエン酸塩	0. 005%5mL1 管	フェンタニル注射液0. 25m g「ヤンセン」	フェンタニル注射液0. 25mg「第一三共」	⑪、⑯	
821	フェンタニルクエン酸塩	0. 005%10mL 1管	フェンタニル注射液0. 5mg 「ヤンセン」	-	②、④、⑨、⑬、⑯、⑰	