

○定点把握疾病(5類)の週報による報告数

(6月は23週～26週の4週分、5月は18週～22週の5週分、前年同期は23週～26週の4週分を示す。)

| 定点種別 | 疾患名 | 週当たり定点当たり報告数(栃木県) | | 前月比(倍) | | 前年同期比(倍) | | 全国比(倍) | |
|-----------|------------------|-------------------|-------|--------|---|----------|-----|--------|-----|
| | | 6月 | 5月 | | | | | | |
| ARI 定点 | 急性呼吸器感染症(ARI) | 74.91 | 85.46 | 0.88 | ↓ | | | 1.37 | ↑↑ |
| | インフルエンザ | 0.08 | 0.29 | 0.28 | | 1.10 | | 0.27 | |
| | COVID-19 | 0.99 | 0.89 | 1.11 | | 0.27 | | 0.94 | |
| 小児科 定点 | RSウイルス感染症 | 0.17 | 0.24 | 0.70 | | 0.19 | | 0.67 | |
| | 咽頭結膜熱 | 0.24 | 0.20 | 1.20 | | 0.66 | | 0.33 | |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5.46 | 4.64 | 1.18 | ↑ | 1.43 | ↑↑ | 1.91 | ↑↑↑ |
| | 感染性胃腸炎 | 3.68 | 4.53 | 0.81 | ↓ | 1.60 | ↑↑↑ | 0.61 | ↓↓ |
| | 水痘 | 0.35 | 0.26 | 1.36 | | 3.91 | | 0.68 | |
| | 手足口病 | 0.19 | 0.06 | 3.13 | | 0.03 | | 0.62 | |
| | 伝染性紅斑 | 5.90 | 5.61 | 1.05 | → | 22.84 | ↑↑↑ | 2.63 | ↑↑↑ |
| | 突発性発疹 | 0.60 | 0.39 | 1.53 | | 1.87 | | 1.62 | |
| | ヘルパンギーナ | 0.17 | 0.01 | 11.25 | | 0.20 | | 0.32 | |
| | 流行性耳下腺炎 | 0.13 | 0.10 | 1.25 | | 3.08 | | 1.36 | |
| | 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| | 流行性角結膜炎 | 0.96 | 1.17 | 0.82 | ↓ | 1.59 | ↑↑↑ | 1.10 | ↑ |
| 基幹 定点 | 細菌性髄膜炎 | 0.04 | 0.00 | | | | | 1.59 | |
| | 無菌性髄膜炎 | 0.04 | 0.00 | | | 1.00 | | 0.71 | |
| | マイコプラズマ肺炎 | 0.75 | 0.31 | 2.39 | | 21.00 | | 1.42 | |
| | クラミジア肺炎(オウム病を除く) | 0.04 | 0.00 | | | 1.00 | | 7.14 | |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | インフルエンザ(入院) | 0.07 | 0.06 | 1.25 | | | | | |
| | COVID-19(入院) | 0.64 | 0.71 | 0.90 | | 0.22 | | | |

注意：比はすべて週当たり定点当たり報告数の比較である。

| 比 | 1.5倍 以上 | 1.25～ 1.49倍 | 1.10～ 1.24倍 | 0.90～ 1.09倍 | 0.75～ 0.89倍 | 0.50～ 0.74倍 | 0.49倍 以下 |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 矢印 | ↑↑↑ | ↑↑ | ↑ | → | ↓ | ↓↓ | ↓↓↓ |

矢印は、当月又は前月の週当たり定点当たりの報告数が1.00以上の疾病について記載している。

○警報及び注意報レベルの定点把握疾病(5類)

| | 第23週 (6/2～6/8) | 第24週 (6/9～6/15) | 第25週 (6/16～6/22) | 第26週 (6/23～6/29) |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 伝染性紅斑 | 【警報】 宇都宮・県西・県南・ 県北・安足・県全体 | 【警報】宇都宮・ 県西・県東・県南・ 県北・安足・県全体 | 【警報】宇都宮・ 県西・県東・県南・ 県北・安足・県全体 | 【警報】宇都宮・ 県西・県東・県南・ 県北・安足・県全体 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 【警報】県北 | 【警報】県西・県北 | 【警報】 県西・県南・県北 | 【警報】 県西・県南・県北 |
| 流行性角結膜炎 | 【警報】県東 | 【警報】県東 | | |
| 水痘 | 【警報】県北 | | | |

○保健所管内別報告数(23～26週)

| 疾 病 名 | 区分 | 宇都宮市 | 県西 | 県東 | 県南 | 県北 | 安足 | 計 |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 急性呼吸器感染症 | 報告数 | 3,119 | 1,204 | 676 | 3,765 | 3,251 | 2,069 | 14,084 |
| | 週・定点当たり | 64.98 | 60.20 | 56.33 | 85.57 | 90.31 | 73.89 | 74.91 |
| インフルエンザ | 報告数 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 15 |
| | 週・定点当たり | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| COVID-19 | 報告数 | 44 | 10 | 16 | 71 | 25 | 20 | 186 |
| | 週・定点当たり | 0.92 | 0.50 | 1.33 | 1.61 | 0.69 | 0.71 | 0.99 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 |
| | 週・定点当たり | 0.32 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.17 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 4 | 26 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.24 |
| A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎 | 報告数 | 127 | 87 | 13 | 175 | 167 | 21 | 590 |
| | 週・定点当たり | 4.54 | 7.25 | 1.63 | 7.29 | 8.35 | 1.31 | 5.46 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 | 108 | 77 | 11 | 17 | 87 | 97 | 397 |
| | 週・定点当たり | 3.86 | 6.42 | 1.38 | 0.71 | 4.35 | 6.06 | 3.68 |
| 水痘 | 報告数 | 3 | 5 | 0 | 6 | 19 | 5 | 38 |
| | 週・定点当たり | 0.11 | 0.42 | 0.00 | 0.25 | 0.95 | 0.31 | 0.35 |
| 手足口病 | 報告数 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| | 週・定点当たり | 0.11 | 0.00 | 1.88 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 0.19 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 | 85 | 117 | 17 | 82 | 275 | 61 | 637 |
| | 週・定点当たり | 3.04 | 9.75 | 2.13 | 3.42 | 13.75 | 3.81 | 5.90 |
| 突発性発しん | 報告数 | 12 | 8 | 1 | 4 | 14 | 26 | 65 |
| | 週・定点当たり | 0.43 | 0.67 | 0.13 | 0.17 | 0.70 | 1.63 | 0.60 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| | 週・定点当たり | 0.46 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.17 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| | 週・定点当たり | 0.11 | 0.42 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 | 0 | 5 | 28 | 12 | 0 | 1 | 46 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 1.25 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.96 |
| 細菌性髄膜炎 | 報告数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 週・定点当たり | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| | 週・定点当たり | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |
| クラミジア肺炎 (オウム病を除く) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.04 |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 報告数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| インフルエンザ (入院) | 報告数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 週・定点当たり | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.07 |
| COVID-19 (入院) | 報告数 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| | 週・定点当たり | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.64 |

| | | | | | | | |
|-------|----|---|---|----|---|---|----|
| ARI定点 | 12 | 5 | 3 | 11 | 9 | 7 | 47 |
| 小児科定点 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| 眼科定点 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 基幹定点 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

○全数把握疾病(1～5類)の報告数

| 類型 | 疾患名 | 栃木県 | | | 全国 | | | |
|-------------------|-------------------|-----|------|----------------|-------|-------|----------------|--------------|
| | | 6月 | 本年累計 | 前年累計 (前年同期) | 6月 | 本年累計 | 前年累計 (前年同期) | 4・5類 トップ5 |
| 1類 | エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 痘そう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ペスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2類 | 新型インフルエンザ(A/H1N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 結核 | 15 | 85 | 90 | 1,081 | 6,759 | 8,048 | |
| | ジフテリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3類 | コレラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| | 細菌性赤痢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 3 | 5 | 8 | 291 | 930 | 1,005 | |
| | 腸チフス | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | |
| | パラチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 4類 | E型肝炎 | 4 | 5 | 1 | 54 | 301 | 278 | |
| | ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 83 | |
| | エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | |
| | エムボックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| | 黄熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | オウム病 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| | オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| | キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Q熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| | 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 0 | 34 | 92 | 79 | |
| | 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| | 炭疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | |
| | つつが虫病 | 0 | 0 | 0 | 17 | 95 | 99 | |
| | デング熱 | 0 | 1 | 1 | 10 | 69 | 96 | |
| | 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 類型 | 疾患名 | 栃木県 | | | 全国 | | | |
|-----------------|---------------------|-----|------|----------------|--------|--------|----------------|--------------|
| | | 6月 | 本年累計 | 前年累計 (前年同期) | 6月 | 本年累計 | 前年累計 (前年同期) | 4・5類 トップ5 |
| 4 類 | ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 87 | 232 | 166 | |
| | 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| | ペネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ポツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | マラリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | |
| | 野兔病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ライム病 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
| | リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| レジオネラ症 | 6 | 24 | 31 | 321 | 1,075 | 927 | 3位 | |
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 類 | アメーバ赤痢 | 0 | 5 | 1 | 35 | 234 | 270 | |
| | ウイルス性肝炎 | 1 | 5 | 1 | 21 | 121 | 109 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 2 | 9 | 11 | 69 | 693 | 967 | |
| | 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
| | 急性脳炎 | 1 | 9 | 3 | 28 | 290 | 287 | |
| | クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | 2 | 17 | 86 | 83 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 12 | 9 | 90 | 783 | 1,157 | 5位 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 0 | 6 | 11 | 68 | 409 | 517 | |
| | ジアルジア症 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 18 | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 2 | 6 | 49 | 404 | 358 | |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 2 | 1 | 7 | 51 | 30 | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 3 | 31 | 16 | 233 | 2,276 | 1,473 | 4位 |
| | 水痘(入院例) | 3 | 7 | 11 | 78 | 344 | 242 | |
| | 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 梅毒 | 9 | 83 | 95 | 1,089 | 6,954 | 7,034 | 2位 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 0 | 3 | 3 | 14 | 86 | 113 | |
| | 破傷風 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 41 | |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 70 | |
| 百日咳 | 303 | 633 | 1 | 14,247 | 39,982 | 565 | 1位 | |
| 風しん | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | | |
| 麻しん | 0 | 1 | 0 | 34 | 167 | 24 | | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | | |
| 総数 | 352 | 931 | 303 | 18,023 | 62,745 | 24,296 | | |