

月別検体搬入状況 (2025年)

| 検体搬入年月 臨床診断名(疑いを含む) | 区分 | 2025年 | | | | | | | | | | | | 計 | |
|------------------------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 全数・三類 | | | | | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | | | 23 | |
| E型肝炎 | | | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | 8 | |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | | | | | | | | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | | 18 | |
| つつが虫病 | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | |
| デング熱 | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 4 | |
| レジオネラ症 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 10 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 | |
| 急性弛緩性麻痺 | | | | 6 | | | | | | | | | | 6 | |
| 急性脳炎 | | 1 | 6 | 13 | | 4 | 4 | | | 8 | 3 | 6 | | 45 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 3 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 14 | |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 全数・五類 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 35 | |
| 百日咳 | | | | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 12 | |
| 風しん | | | | 3 | 4 | | | 4 | | 2 | | | | 13 | |
| 麻しん | | | | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 4 | | | | 4 | 40 | |
| RSウイルス感染症 | 定点・五類 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | |
| インフルエンザ | | 11 | 8 | 9 | | | | | | | | | | 28 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | | | | | | 88 | 182 | 112 | 130 | 108 | 133 | 163 | 125 | | 1041 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 4 |
| 水痘 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 手足口病 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
| 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
| 流行性角結膜炎 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| その他 | その他 | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 計 | | | 22 | 23 | 45 | 104 | 217 | 142 | 172 | 127 | 151 | 179 | 146 | 0 | 1328 |

月別病原体検出状況(2025年)

| 検出年月 | 2025年 | | | | | | | | | | | | 計 |
|------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 臨床診断名別検出病原体 | | | | | | | | | | | | | |
| 細菌性赤痢 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Shigella sonnei</i> | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| EHEC O26 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| EHEC O91 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 |
| EHEC O103 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 4 |
| EHEC O157 | | | | | | | 2 | | 4 | 3 | | 1 | 10 |
| EHEC O166 | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 5 |
| E型肝炎 | | | | | | | | | | | | | |
| E型肝炎ウイルス遺伝子型3 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| E型肝炎ウイルス遺伝子型3a | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| ダニ媒介感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| SFTSウイルス | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| <i>Rickettsia japonica</i> | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 蚊媒介感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| デングウイルス2型 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| レジオネラ | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Legionella pneumophila</i> 血清群1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 3 |
| レジオネラ属菌 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| ウイルス性肝炎 | | | | | | | | | | | | | |
| アデノウイルス | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| アデノウイルス 2型 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| CRE:カルバペネマーゼ非產生株 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| CRE:カルバペネマーゼ產生株 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| CRE:カルバペネマーゼ產生株 (NDM型・CIT型) | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |

| 検出年月 | | | | | | | | | | | | | 計 |
|-----------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 臨床診断名別検出病原体 | | | | | | | | | | | | | |
| 急性脳炎 | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトヘルペスウイルス6型 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| ヒトライノウイルス遺伝子群A | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| ヒトライノウイルス遺伝子群C | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| パラインフルエンザウイルス3型 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| RSウイルスB型 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌 T1型 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌 T25型 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌 T型別不能 | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | 5 |
| B群溶血性レンサ球菌 V型 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| F群溶血性レンサ球菌 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| G群溶血性レンサ球菌 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | 4 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Haemophilus influenzae</i> 荚膜型別不能 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| 肺炎球菌 血清型3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| 肺炎球菌 血清型6B | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型6C | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型7C | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型10A | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型11A/E | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 肺炎球菌 血清型14 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型15A | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | 3 |
| 肺炎球菌 血清型15C | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型18C | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型19A | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 肺炎球菌 血清型22F | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 |
| 肺炎球菌 血清型24B | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型24F | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 肺炎球菌 血清型31 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 肺炎球菌 血清型35B | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 |
| 肺炎球菌 血清型35F | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 肺炎球菌 血清型38 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 百日咳 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bordetella pertussis</i> | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| <i>Bordetella pertussis</i> エリスロマイシン MIC<0.016μg/mL | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| <i>Bordetella pertussis</i> エリスロマイシン MIC>256μg/mL | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 |
| <i>Bordetella pertussis</i> マクロライド耐性株 (A2047G変異あり) | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 麻しん・風しん | | | | | | | | | | | | | |
| パルボウイルスB19 | | | | | 3 | 4 | 8 | | 2 | | | | 17 |
| RSウイルス感染症 | | | | | | | | | | | | | |
| RSウイルスA型 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 |
| インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | | 2 | 8 | 1 | | | | | | | | | 11 |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09亜型 | 5 | 11 | 2 | | | | | | | | | | 18 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | | | | | | | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌 T1型 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| A群溶血性レンサ球菌 T4型 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 手足口病 | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトライノウイルス遺伝子群A | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| ヒトパレコウイルス5型 | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | | | | |
| アデノウイルス54型 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 水痘 | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |

| 検出年月 臨床診断名別検出病原体 | 検出年月 | | | | | | | | | | | | 計 |
|--------------------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ARI | | | | | | | | | | | | | |
| アデノウイルス | | | | | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 69 |
| コロナウイルスHKU1 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| コロナウイルスNL63 | | | | | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 34 |
| コロナウイルスOC43 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| コロナウイルス229E | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| SARS-CoV-2 | | | | | 13 | 9 | 6 | 15 | 26 | 30 | 31 | 2 | 132 |
| ヒトメタニューモウイルス | | | | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 9 |
| ライノウイルス/エンテロウイルス | | | | | 37 | 64 | 35 | 19 | 29 | 30 | 54 | 19 | 287 |
| ライノウイルス | | | | | | | | | | | | 14 | |
| インフルエンザウイルスAH1pdm09亜型 | | | | | 4 | | | 1 | | | 1 | | 6 |
| インフルエンザウイルスAH3亜型 | | | | | 1 | | | | | 2 | 5 | 54 | 62 |
| インフルエンザウイルスB型ピクトリア系統 | | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | 7 |
| <i>Bordetella pertussis</i> * | | | | | 2 | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | 9 |
| <i>Chlamydia pneumoniae</i> | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> * | | | | | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 41 |
| パラインフルエンザウイルス1型 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 3 |
| パラインフルエンザウイルス2型 | | | | | | 1 | 3 | 6 | 14 | 9 | 7 | 2 | 42 |
| パラインフルエンザウイルス3型 | | | | | 3 | 34 | 30 | 12 | 9 | 3 | | 1 | 92 |
| パラインフルエンザウイルス4型 | | | | | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | | 39 |
| RSウイルス | | | | | 3 | 5 | 3 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| RSウイルスA型 | | | | | | 1 | | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| RSウイルスB型 | | | | | | | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | | 26 |
| その他 | | | | | | | | | | | | | |
| エコーウイルス11型 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 計 | 13 | 23 | 21 | 97 | 159 | 120 | 121 | 140 | 124 | 152 | 117 | 0 | 1072 |

*追加検査

| 検出年月 臨床診断名別検出病原体 | 2025年 | | | | | | | | | | | | 計 |
|-----------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 百日咳 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bordetella pertussis</i> エリスロマイシン MIC<0.016μg/mL | | | | | | | | | | | | | 0 |
| <i>Bordetella pertussis</i> エリスロマイシン MIC>256μg/mL | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| <i>Bordetella pertussis</i> 培養陰性 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| マイコプラズマ | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> 培養陰性 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | 5 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |