

添付資料

交通予測結果

1 対象店舗の概要

図表 1-1 に、予測対象店舗の概要を示す。

図表 1-1 予測対象店舗の概要

店舗名	薬王堂大平富田店
店舗面積	1,239.06 m ²
駐車場運用計画	出入口 1…右左折入出庫 出入口 2…右左折入出庫（搬入車両兼用）
来客車両経路の予測方法及び検討内容	来客範囲における世帯数分布から来客車両経路を予測し、店舗出入口の交通処理能力及び周辺交通環境への影響を検討する。
備考	—

2 自動車来台数の予測

図表 2-1 に、必要駐車台数及び自動車来台数の予測結果を示す。

図表 2-1 必要駐車台数の予測結果

【栃木県基準 必要駐車台数】

事項		事項算出のための計算式等(指針による)
用途地域(地区区分)	第一種住居地域 (その他地区)	栃木市の人口 152,185人(令和7年5月31日現在/栃木市ホームページ)
S 店舗面積	1.23906 千m ²	店舗面積1,239.06m ²
A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,062.83 人/千m ²	人口40万人未満・店舗面積5,000m ² 以下・その他地区 1,100-30S
B ピーク率	14.4 %	
L 駅からの距離	- m	300m以上
C 自動車分担率	90 %	■栃木県基準 人口10万人以上40万人未満/その他地区⇒90%
D 平均乗車人員	1.500 人/台	■栃木県基準 店舗面積5,000m ² 未満⇒1.500人
E 平均駐車時間係数	0.351	■栃木県基準 店舗面積10,000m ² 未満⇒(30+5.5S)/105
α 補正係数	1.000	■栃木県基準 ホームセンター0.7、総合スーパー0.8 その他上記以外⇒1.0
1日の自動車来台数		A×S×C÷D
ピーク時間の自動車来台数		(1日の自動車来台数:A×S×C÷D)×B
必要駐車台数		(ピーク時間の自動車来台数:A×S×C÷D×B)×E
計画駐車台数		駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。

3 来客経路の予測

3.1 予測方法

下記の手順で来客経路を予測した。

① 来客分布範囲の設定

来客分布範囲は店舗を中心に半径 2 k m 程度とした。(図表 3-1 参照)。

② アクセス経路の設定

周辺の主要幹線道路を経由して来店するとした(図表 3-1 参照)。

③ 来客分布範囲の分割(ゾーニング)

来客分布範囲内を方面別に分割した。(図表 3-1 参照)。

④ 方面別世帯数構成比の推計及び方面別ピーク時間自動車来台数の設定

図表 2-1 で算出したピーク時間の来台数に、方面別世帯数構成比を乗じて方面別ピーク時間来台数を算出した(図表 3-3 参照)。

図表 3-3 方面別世帯数構成比及び方面別自動車来台数

	世帯数 (世帯)	世帯数構成比 (%)	来台数 (台/ピーク時間)
ゾーンA	3,354	48.60%	55
ゾーンB	905	13.11%	15
ゾーンC	771	11.17%	13
ゾーンD	1,871	27.11%	31
計	6,901	100.00%	114


※世帯数は、「令和2年国勢調査結果等」による。

⑤ 方向別自動車来台数の設定

方面別自動車来台数をその方面を分担するアクセス経路に割り振り、店舗周辺における来客の自動車来台数・退店台数を推定した。

3.2 予測結果

店舗周辺の来店退店経路及び走行台数の予測結果を図表 3-2 に示す。



図表 3-2 来退店経路図

4 周辺交通への影響評価


4.1 交通量の設定

図表 4-1～図表 4-4 に、交通量の設定根拠、開発交通量、開店前交通量(現況交通量実測値)、開店後交通量(開店前交通量+開発交通量)を示す。


交通量調査は、店舗の営業時間及び周辺道路交通量のピーク時間を考慮し、7～19時に実施した。

図表 4-1 交通量の設定根拠

項目	設定内容
開店前交通量	■交差点 1～2…下記交通量調査結果 平日：2025 年 5 月 26 日(月)7:00～19:00 実施 休日：2025 年 5 月 25 日(日)7:00～19:00 実施 ■交差点 3…交差点 1 の交通量調査結果より推計 ■出入口 1…交差点 1 の交通量調査結果より推計 ■出入口 2…一般交通量が少ないため検討対象外とした。
開発交通量	図表 4-2 参照
開店後交通量	開店前交通量+開発交通量
影響評価 検討時間帯	交差点交通量のピーク時間を影響評価時間帯とした。 交差点 1…平日 17 時台、休日 16 時台 交差点 2…平日 17 時台、休日 11 時台 ※検討時間帯は、営業時間を考慮し朝の通勤時間帯以外を設定した。



図表 4-3 開店前後の交通量の比較（平日ピーク時間）



図表 4-4 開店前後の交通量の比較（休日ピーク時間）

4.2 交通処理能力の検討方法

① 店舗出入口及び無信号交差点における交通処理能力

店舗出入口及び無信号交差点における交通運用は、信号処理のない一時停止制御による交通運用(非優先交通が優先交通の間隙をぬって交差または合流するように制御する交通運用)に該当する。下記計算式により交通処理能力を検討した(パラメータは、図表 4-5 参照)。

交通容量とは、非優先交通が通行可能な最大交通量であることから、計画交通量が交通容量以下の場合は、周辺交通への影響が小さいと判断した。

$$c_x = Q_x \frac{\exp(-Q_x g_x)}{1 - \exp(-Q_x h_x)}$$

ここで、

C_x : 従道路流入部の方向別 (x は直進, 右折, 左折の別) の交通容量 [台/秒]

Q_x : 従道路の x 方向交通と交錯する交通需要 (V_i) の総和 [台/秒]

V_i : 従道路の x 方向交通と交錯する方向別の交通需要 [台/秒]

g_x : 従道路の x 方向交通が通過可能と判断する交通需要 Q_x の最小ギャップ(臨界ギャップ) [秒]

h_x : 従道路の x 方向交通が同一ギャップを 2 台連続して通過できるときの追従車頭時間 [秒]

【「平面交差の計画と設計」基礎編 p135 式 3.2.2】

図表 4-5 一時停止交差点における基本臨界ギャップと追従車頭時間(HCM2010 の例)

交通流	基本臨界ギャップ(秒) g_x		基本追従車頭時間(秒) h_x
	2 車線道路 (主道路)	4 車線道路 (主道路)	
主道路(優先交通)からの右折	4.1	4.1	2.2
従道路(非優先交通)からの左折	6.2	6.9	3.3
従道路(非優先交通)の直進	6.5	6.5	4.0
従道路(非優先交通)からの右折	7.1	7.5	3.5

※出典資料は米国方式(右側通行)であるため、左側通行に修正した。

② 信号交差点における交通処理能力

信号交差点においては、交差点需要率・交通容量比を算出し、交通処理能力を検討した。

4.3 交通処理能力の検討結果

周辺交差点及び出入口の交通解析結果を図表 4-6～図表 4-10 に示す。

図表 4-6 交通処理能力の検討結果

項目	検討結果
交差点 1 ～ 2	■ 需要率…………… 0.9 以下であり影響小 ■ 交通容量比…………… 1.0 以下であり影響小 (図表 4-7 参照)
交差点 3 (無信号交差点)	交通容量 $\geq$ 交通量 となっていることから、周辺交通への影響は小さいと考えられる。 (図表 4-8 参照)
出入口 1	交通容量 $\geq$ 交通量 となっていることから、周辺交通への影響は小さいと考えられる。 (図表 4-9 参照)

図表 4-7 信号交差点の交通解析結果

■ 交差点1

検討 時間帯	需要率		方 向	車 線	交通容量比		備 考
	開店前	開店後			開店前	開店後	
平日ピーク 17時台 サイクル長 88秒	0.136	0.184	①	左直	0.179	0.226	来店経路
			②	左右	0.120	0.181	退店経路
			③	直右	0.178	0.196	来店経路
休日ピーク 11時台 サイクル長 88秒	0.088	0.135	①	左直	0.129	0.176	来店経路
			②	左右	0.061	0.122	退店経路
			③	直右	0.100	0.117	来店経路

■ 交差点2

検討 時間帯	需要率		方 向	車 線	交通容量比		備 考
	開店前	開店後			開店前	開店後	
平日ピーク 17時台 サイクル長 65秒	0.149	0.197	①	左直右	0.037	0.037	
			②	左直右	0.139	0.198	来店経路
			③	左直右	0.133	0.159	来店経路
			④	左直右	0.207	0.287	退店経路
休日ピーク 16時台 サイクル長 65秒	0.097	0.143	①	左直右	0.040	0.040	
			②	左直右	0.083	0.141	来店経路
			③	左直右	0.089	0.115	来店経路
			④	左直右	0.133	0.207	退店経路

図表 4-8 無信号交差点の交通解析結果


■交差点3 解析結果

		交通量 (台/時)	Qx (台/秒)	gx (秒)	hx (秒)	交通容量 (台/時)	交通容量差 (台/時)	交通 容量比	評価	備考
平日 ピーク 17時台 開店前	主道路(流入部②)からの右折	0	0.033	4.1	2.2	1,483	1,483	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの左折	0	0.033	6.2	3.3	939	939	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの右折	0	0.057	7.1	3.5	755	755	0.000	OK	
平日 ピーク 17時台 開店後	主道路(流入部②)からの右折	70	0.046	4.1	2.2	1,425	1,355	0.049	OK	来店経路
	従道路(流入部①)からの左折	0	0.046	6.2	3.3	885	885	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの右折	0	0.101	7.1	3.5	597	597	0.000	OK	
休日 ピーク 16時台 開店前	主道路(流入部②)からの右折	0	0.020	4.1	2.2	1,540	1,540	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの左折	0	0.020	6.2	3.3	997	997	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの右折	0	0.032	7.1	3.5	867	867	0.000	OK	
休日 ピーク 16時台 開店後	主道路(流入部②)からの右折	70	0.032	4.1	2.2	1,486	1,416	0.047	OK	来店経路
	従道路(流入部①)からの左折	0	0.032	6.2	3.3	943	943	0.000	OK	
	従道路(流入部①)からの右折	0	0.076	7.1	3.5	684	684	0.000	OK	

図表 4-9 出入口の交通解析結果

■出入口1 解析結果

		交通量 (台/時)	Qx (台/秒)	gx (秒)	hx (秒)	交通容量 (台/時)	交通容量差 (台/時)	交通 容量比	評価	備考
平日 ピーク 17時台 開店後	主道路(流入部②)からの右折	0	0.046	4.1	2.2	1,425	1,425	0.000	OK	右折入庫
	従道路(流入部①)からの左折	70	0.033	6.2	3.3	939	869	0.075	OK	左折出庫
	従道路(流入部①)からの右折	44	0.077	7.1	3.5	680	636	0.065	OK	右折出庫
休日 ピーク 16時台 開店後	主道路(流入部②)からの右折	0	0.032	4.1	2.2	1,486	1,486	0.000	OK	右折入庫
	従道路(流入部①)からの左折	70	0.020	6.2	3.3	997	927	0.070	OK	左折出庫
	従道路(流入部①)からの右折	44	0.051	7.1	3.5	781	737	0.056	OK	右折出庫



図表 4-10 交通解析結果のまとめ

4.4 入庫待ちスペース

図表 4-11 に、駐車場の入口における入庫待ち駐車場スペースを示す。

図表 4-11 駐車場入口の入庫待ち駐車場スペース

	来客車両来台数		入庫処理 可能台数 (台/時間)	入庫処理 可能台数 (台/分)	必要駐車待ちスペース(m)		評価
	台/ピーク時間	台/分			計画値	計算結果	
出入口1	44	0.73	450	7.5	5	-38.0	○
出入口2	70	1.17	450	7.5	0	-33.8	○

【注1】(必要駐車待ちスペース)=(当該入口の1分当たりの来台数×1.6

－当該入口の1分当たりの入庫処理可能台数)×6(m:平均車頭間隔)

【注2】入庫処理能力は、ゲート有り・平面自走式駐車場の入庫処理能力(指針により8秒/台)を使用。

【注3】必要駐車待ちスペースの計画値は、出入口から車両進入後に優先車線と交差する位置までの距離とした。

図表 4-11 から、(計画値＞必要駐車待ちスペースの計算結果) となっており、入庫待ち駐車スペースは問題ないと考えられる。



以上の検証結果から、周辺道路の交通処理・出入口の処理に問題はないと考えられるが、混雑が予想される日等には、状況に応じて誘導員配置等の対応を行い、混雑緩和に努めることとする。

交通量調査結果

【交通量調査結果(平日)】

■調査地点	交差点1
■調査日時	2025年5月26日(月) 7:00~19:00
■備考	

交差点交通量(台/時間)	
7時台	390
8時台	323
9時台	229
10時台	244
11時台	230
12時台	208
13時台	203
14時台	233
15時台	237
16時台	295
17時台	372
18時台	314





流入流出は、
交差点への流入流出を示す。

		①方向			②方向			③方向		
		(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)
7時台	小型車	25	107	0	69	0	44	0	109	36
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	25	107	0	69	0	44	0	109	36
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	132			113			145		
	流出台数	153			61			176		
8時台	小型車	22	83	0	53	0	37	0	73	53
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	全車種計	22	83	0	53	0	37	0	75	53
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%
	流入台数	105			90			128		
	流出台数	112			75			136		
9時台	小型車	23	44	0	35	0	39	0	60	27
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	23	44	0	35	0	39	0	61	27
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%
	流入台数	67			74			88		
	流出台数	100			50			79		
10時台	小型車	37	51	0	42	0	36	0	51	27
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	37	51	0	42	0	36	0	51	27
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	88			78			78		
	流出台数	87			64			93		
11時台	小型車	41	60	0	37	0	29	0	34	29
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	41	60	0	37	0	29	0	34	29
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	101			66			63		
	流出台数	63			70			97		
12時台	小型車	24	52	0	27	0	30	0	41	34
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	24	52	0	27	0	30	0	41	34
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	76			57			75		
	流出台数	71			58			79		
13時台	小型車	23	55	0	31	0	25	0	33	35
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	23	55	0	31	0	25	0	34	35
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
	流入台数	78			56			69		
	流出台数	59			58			86		
14時台	小型車	27	53	0	30	0	35	0	46	40
	大型車	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	27	55	0	30	0	35	0	46	40
	大型車混入率	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	82			65			86		
	流出台数	81			67			85		
15時台	小型車	35	66	0	33	0	26	0	50	26
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	35	66	0	33	0	26	0	51	26
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%
	流入台数	101			59			77		
	流出台数	77			61			99		
16時台	小型車	29	77	0	34	0	37	0	82	36
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	29	77	0	34	0	37	0	82	36
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	106			71			118		
	流出台数	119			65			111		
17時台	小型車	54	89	0	49	0	37	0	74	66
	大型車	0	1	0	0	0	0	0	2	0
	全車種計	54	90	0	49	0	37	0	76	66
	大型車混入率	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%
	流入台数	144			86			142		
	流出台数	113			120			139		
18時台	小型車	48	80	0	39	0	32	0	66	49
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	48	80	0	39	0	32	0	66	49
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	128			71			115		
	流出台数	98			97			119		
合計	小型車	388	817	0	479	0	407	0	719	458
	大型車	0	3	0	0	0	0	0	7	0
	全車種計	388	820	0	479	0	407	0	726	458
	大型車混入率	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%
	流入台数	1208			886			1184		
	流出台数	1133			846			1299		

【交通量調査結果(休日)】

■調査地点	交差点1
■調査日時	2025年5月25日(日) 7:00~19:00
■備考	

交差点交通量(台/時間)	
7時台	85
8時台	115
9時台	169
10時台	218
11時台	209
12時台	217
13時台	213
14時台	200
15時台	215
16時台	232
17時台	198
18時台	146





流入流出は、
交差点への流入流出を示す。

		①方向			②方向			③方向		
		(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)
7時台	小型車	11	22	0	17	0	8	0	18	9
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	11	22	0	17	0	8	0	18	9
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	33			25			27		
	流出台数	26			20			39		
8時台	小型車	10	24	0	26	0	13	0	27	14
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	10	24	0	26	0	13	0	28	14
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%
	流入台数	34			39			42		
	流出台数	41			24			50		
9時台	小型車	15	34	0	33	0	23	0	46	18
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	15	34	0	33	0	23	0	46	18
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	49			56			64		
	流出台数	69			33			67		
10時台	小型車	22	57	0	33	0	39	0	40	27
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	22	57	0	33	0	39	0	40	27
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	79			72			67		
	流出台数	79			49			90		
11時台	小型車	35	56	0	34	0	37	0	30	17
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	35	56	0	34	0	37	0	30	17
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	91			71			47		
	流出台数	67			52			90		
12時台	小型車	32	51	0	33	0	27	0	39	35
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	32	51	0	33	0	27	0	39	35
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	83			60			74		
	流出台数	66			67			84		
13時台	小型車	31	60	0	21	0	39	0	30	31
	大型車	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	31	61	0	21	0	39	0	30	31
	大型車混入率	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	92			60			61		
	流出台数	69			62			82		
14時台	小型車	31	59	0	24	0	35	0	34	16
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	31	59	0	24	0	35	0	35	16
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
	流入台数	90			59			51		
	流出台数	70			47			83		
15時台	小型車	34	70	0	19	0	20	0	47	24
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	34	70	0	19	0	20	0	48	24
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%
	流入台数	104			39			72		
	流出台数	68			58			89		
16時台	小型車	34	72	0	24	0	20	0	45	37
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	34	72	0	24	0	20	0	45	37
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	106			44			82		
	流出台数	65			71			96		
17時台	小型車	29	57	0	20	0	23	0	41	28
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	29	57	0	20	0	23	0	41	28
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	86			43			69		
	流出台数	64			57			77		
18時台	小型車	28	33	0	21	0	16	0	27	21
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	28	33	0	21	0	16	0	27	21
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	61			37			48		
	流出台数	43			49			54		
合計	小型車	312	595	0	305	0	300	0	424	277
	大型車	0	1	0	0	0	0	0	3	0
	全車種計	312	596	0	305	0	300	0	427	277
	大型車混入率	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%
	流入台数	908			605			704		
	流出台数	727			589			901		

【交通量調査結果(平日)】

■調査地点	交差点2
■調査日時	2025年5月26日(月) 7:00~19:00
■備考	

交差点交通量(台/時間)	
7時台	299
8時台	279
9時台	303
10時台	329
11時台	316
12時台	276
13時台	270
14時台	281
15時台	288
16時台	337
17時台	394
18時台	329





流入流出は、
交差点への流入流出を示す。

		①方向			②方向			③方向			④方向		
		(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)
7時台	小型車	8	10	3	27	98	0	28	0	20	0	76	28
	大型車	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	8	10	3	27	99	0	28	0	20	0	76	28
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	21			126			48			104		
8時台	小型車	5	6	0	13	80	0	36	1	21	0	78	37
	大型車	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	全車種計	5	6	0	13	80	0	38	1	21	0	78	37
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	11			93			60			115		
9時台	小型車	7	7	3	12	87	0	59	0	12	2	77	35
	大型車	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	全車種計	7	7	3	12	88	0	59	0	12	2	78	35
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%
	流入台数	17			100			71			115		
10時台	小型車	6	9	5	13	103	0	41	3	14	0	76	53
	大型車	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
	全車種計	6	9	5	13	104	0	42	3	14	0	78	55
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	3.6%
	流入台数	20			117			59			133		
11時台	小型車	9	6	3	16	83	0	48	1	9	1	76	58
	大型車	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0
	全車種計	9	7	3	16	85	0	49	1	9	1	77	59
	大型車混入率	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.7%
	流入台数	19			101			59			137		
12時台	小型車	5	3	3	15	74	0	39	0	16	1	79	41
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	5	3	3	15	74	0	39	0	16	1	79	41
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	11			89			55			121		
13時台	小型車	5	8	0	11	85	0	40	0	9	3	66	40
	大型車	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	全車種計	5	8	0	11	85	0	41	0	9	3	67	41
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	2.4%
	流入台数	13			96			50			111		
14時台	小型車	12	4	1	7	83	0	43	0	14	1	64	48
	大型車	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	全車種計	12	4	1	7	84	0	44	0	14	1	65	49
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	2.0%
	流入台数	17			91			58			115		
15時台	小型車	9	6	6	17	77	0	31	0	19	0	75	46
	大型車	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	全車種計	9	6	6	17	77	0	32	0	19	0	75	47
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%
	流入台数	21			94			51			122		
16時台	小型車	5	10	2	26	86	0	56	0	18	0	82	51
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	5	10	2	26	86	0	56	0	18	0	82	52
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
	流入台数	17			112			74			134		
17時台	小型車	5	7	9	18	107	0	55	0	19	4	112	58
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	5	7	9	18	107	0	55	0	19	4	112	58
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	21			125			74			174		
18時台	小型車	6	9	10	11	90	0	43	0	19	2	90	49
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	6	9	10	11	90	0	43	0	19	2	90	49
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	25			101			62			141		
合計	小型車	82	85	45	186	1053	0	519	5	190	14	951	544
	大型車	0	1	0	0	6	0	7	0	0	0	6	0
	全車種計	82	86	45	186	1059	0	526	5	190	14	957	551
	大型車混入率	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	1.3%
	流入台数	213			1245			721			1522		
	流出台数	19			1229			823			1630		

【交通量調査結果(休日)】

■調査地点	交差点2
■調査日時	2025年5月25日(日) 7:00~19:00
■備考	

交差点交通量(台/時間)	
7時台	120
8時台	159
9時台	216
10時台	242
11時台	258
12時台	245
13時台	240
14時台	208
15時台	224
16時台	214
17時台	218
18時台	169



流入流出は、
交差点への流入流出を示す。

		①方向			②方向			③方向			④方向		
		(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)	(左折)	(直進)	(右折)
7時台	小型車	5	14	3	10	29	0	19	0	6	0	14	20
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	5	14	3	10	29	0	19	0	6	0	14	20
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	22			39			25			34		
8時台	小型車	6	14	2	11	44	0	19	1	4	1	28	29
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	6	14	2	11	44	0	19	1	4	1	28	29
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	22			55			24			58		
9時台	小型車	10	8	3	10	59	0	35	0	6	1	53	31
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	10	8	3	10	59	0	35	0	6	1	53	31
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	21			69			41			85		
10時台	小型車	4	5	1	5	72	1	40	0	11	0	61	42
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	4	5	1	5	72	1	40	0	11	0	61	42
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	10			78			51			103		
11時台	小型車	6	12	5	8	66	1	41	0	9	1	68	41
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	6	12	5	8	66	1	41	0	9	1	68	41
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	23			75			50			110		
12時台	小型車	8	10	5	11	61	0	41	1	14	1	50	43
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	8	10	5	11	61	0	41	1	14	1	50	43
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	23			72			56			94		
13時台	小型車	9	9	5	3	71	0	32	0	8	1	65	37
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	9	9	5	3	71	0	32	0	8	1	65	37
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	23			74			40			103		
14時台	小型車	6	8	5	7	64	0	34	0	4	0	49	31
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	6	8	5	7	64	0	34	0	4	0	49	31
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	19			71			38			80		
15時台	小型車	9	10	2	5	57	0	37	0	8	1	53	42
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	9	10	2	5	57	0	37	0	8	1	53	42
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	21			62			45			96		
16時台	小型車	5	4	3	8	40	0	47	0	13	1	48	45
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	5	4	3	8	40	0	47	0	13	1	48	45
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	12			48			60			94		
17時台	小型車	4	11	5	8	54	0	42	1	9	0	47	37
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	4	11	5	8	54	0	42	1	9	0	47	37
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	20			62			52			84		
18時台	小型車	2	3	3	6	41	0	32	0	3	1	57	21
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	2	3	3	6	41	0	32	0	3	1	57	21
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	8			47			35			79		
合計	小型車	74	108	42	92	658	2	419	3	95	8	593	419
	大型車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全車種計	74	108	42	92	658	2	419	3	95	8	593	419
	大型車混入率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	流入台数	224			752			517			1020		
		流出台数	13		762			619			1119		