

(7) 特用作物

作物名	栽培型 又は 作 型	品 種 名	栽植 様式	作型模式図													
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月		
かん び よう		ゆ う 太 しもつけしろ しもつけあお	600× 200cm 84株				○	✕	①	—	—						
こ ん に や く	1年生	在 来 種 あかぎおおだま みやままさり	60× 12cmの 二条ち どり						○	①	—	—	—	—	—	—	—
	2年生		60× 20cm						○	①	—	—	—	—	—	—	—
	3年生		60× 30cm						○	①	—	—	—	—	—	—	—
と う が ら し		栃木三鷹 しんさんたか	60× 25cm 6,700 株				○	✕	—	—	—	—	—	—	—	—	—
あ さ	採織用	とちぎしろ	うね幅 24cm は種量 3~4 kg/10a						○	—	—	—	—	—	—	—	—
	採種用		90× 30cm は種量 0.6 ~ 0.7 kg/10a							○	—	—	—	—	—	—	—

目標収量 (kg/10a)	適正 pH	施肥量 (kg/10a)				堆 肥 及 び 土づくり資材等 の 施 用 例	備 考
		成分	基肥	追肥	成分 合計		
				1回			
乾燥品 280	6.0 ~ 6.5	N P ₂ O ₅ K ₂ O	12 12 12	18 18 12	30 30 24	<ul style="list-style-type: none"> ・稲わら堆肥を2,000kg施用する。 【この場合、左の基肥から窒素：2.4kgりん酸：2.0kg加里：8.1kgを差し引く】 ・苦土炭カルを100kg施用する。 	
2年玉 2,500 ~ 3,000	6.0 ~ 6.5	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 14 10	5 5	15 14 15	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉堆肥を2,000kg施用する。 【この場合、左の基肥から窒素：4.2kgりん酸：2.0kg加里：7.2kgを差し引く】 ・苦土炭カルを80kg施用する。 	1. 追肥分は基肥と合わせて施用してもよい。 2. あかぎおおだまは腐敗病が出やすいのでやや減肥する。 3. 混麦した場合は窒素を2Kg増施する。
3年玉 3,500 ~ 4,000							
乾燥品 350	6.0 ~ 6.5	N P ₂ O ₅ K ₂ O	14 15 10	5 5	19 15 15	<ul style="list-style-type: none"> ・オガクズ牛ふん堆肥を1,500kg施用する。 【この場合、左の基肥から窒素：1.0kgりん酸：6.0kg加里：12.3kgを差し引く】 ・苦土炭カルを100kg施用する。 	
精麻 80	6.0 ~ 6.5	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10 15 8		10 15 8	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉堆肥を1,000kg施用する。 【この場合、左の基肥から窒素：2.1kgりん酸：1.0kg加里：3.6kgを差し引く】 ・苦土炭カルを60kg施用する。 	
種子 40		N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 7 5		5 7 5	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉堆肥を600kg施用する。 【この場合、左の基肥から窒素：1.3kgりん酸：0.6kg加里：2.2kgを差し引く】 ・苦土炭カルを60kg施用する。 	