
栃木県農政部畜産振興課

## 宮崎県で高病原性鳥インフルエンザ続発!(今季51例目)! 県内死亡野鳥の高病原性鳥インフルエンザ陽性が確定!

令和3年2月25日、<u>宮崎県都城市の養鶏場</u>において、高病原性鳥インフルエンザ(H5亜型)の疑似患畜が確認されました。<u>宮崎県では12例目の発生</u>です。

〇発生日及び飼養状況 2月25日 (木)

• 宮崎県都城市 肉用鶏 約 3.9 万羽



## 〇県内死亡野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況(2月24日現在)

回収年月日	発見場所	鳥種	検査羽数	確定日
R3. 2. 15(月)	栃木市藤岡町内野	ハヤブサ	1	R3. 2. 22 (H5N8)
R3. 2. 16(火)	那須塩原市宇都野	フクロウ	1	R3. 2. 22 (H5N8)

## 引き続きウイルス侵入防止のため飼養衛生管理基準の遵守徹底を!

- 1 飼料運搬業者、廃鶏業者、医薬品業者、害虫駆除業者等農場へ 立ち入る全ての人、車両、物(集卵用のトレー、コンテナ、 廃鶏用カゴ、資材運搬用パレット等)の消毒を徹底しましょう。
- 2 鶏舎ごとに<u>手袋や長靴を交換</u>しましょう。
- 3 鶏舎に野鳥などの小動物が侵入する隙間がないよう<u>防鳥ネット</u> 等の破損箇所の点検・修繕を徹底しましょう。

【参考】国内家きんの高病原性鳥インフルエンザ(疑似患畜)発生状況(2月24日現在) 〇17 県 50 事例、約 975 万羽

発生県:香川県(13)、福岡県、兵庫県、宮崎県(11)、奈良県、広島県、大分県、 和歌山県、岡山県、滋賀県、高知県、徳島県(2)、千葉県(11)、岐阜県、 鹿児島県、富山県、茨城県 ※()内は複数事例数

★健康観察をこまめに行い、異状が認められた場合は速やかにかかりつけの獣医師又は管轄の家畜保健衛生所へ連絡してください。

県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200 携帯:090-7205-0895 (夜間・休日) 県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611 携帯:090-7205-1402 (夜間・休日) 県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314 携帯:090-7205-1826 (夜間・休日)