

令和 8 (2026) 年 農業用水情報 (第12報)

1 概要

○各水系におけるダム貯水率

鬼怒川流域、那珂川水系、渡良瀬川草木ダム：平年比101～139%

○県内における直近 1 か月の降水量：平年比76%

○関東甲信地方における向こう 1 か月の平均気温：平年並か高い

○関東甲信地方における向こう 1 か月の降水量：ほぼ平年並

2 水源の状況

2-1 ダム貯水状況等については下表のとおり(8月5日 0時時点)

	鬼怒川流域※1	那珂川水系※2	渡良瀬川草木ダム
貯水率※3(%)	75	75	97
平年比※4(%)	101	139	102

※1 鬼怒川流域：五十里ダム、川俣ダム、川治ダム、湯西川ダムの4ダム合計

※2 那珂川水系：深山ダム、東荒川ダム、塩原ダム、寺山ダムの4ダム合計

※3 貯水率は、利水容量に対する現在の貯水量で算定

※4 過去10年間ににおける平均貯水量との比較

引用元 2. 水源の状況：国土交通省HP、水資源機構HP、県土整備部HP等から引用。



3 気象状況

3-1 県内の降水状況は下表のとおり (8月6日 0時時点)

直近1か月の降水量(県内平均)は平年比76%です。

	鬼怒川流域※1	那珂川水系※2	渡良瀬川流域※3	県内
直近1か月※4の 降水量平年比※5(%)	73	41	113	76

※1 鬼怒川流域：五十里、土呂部、奥日光、日光東町、高根沢、宇都宮、真岡

※2 那珂川水系：塩谷、那須、黒磯、大田原、那須烏山

※3 渡良瀬川流域：足尾、鹿沼、葛生、栃木、小山、佐野、足利

※4 令和8年7月7日～8月6日までの31日間

※5 1991年から2020年における30年間の平均値と比較

3-2 1か月予報 (8月6日 気象庁発表)

関東甲信地方の向こう1か月(8月8日～9月7日)の天候の見通しは、下表のとおり

平均気温	降水量	日照時間
平年並か高い	ほぼ平年並	ほぼ平年並

引用元 3 気象状況：気象庁HP等から引用

3-3 今後の天候の見通し (7月21日 気象庁発表3か月予報)

向こう3か月間の気温は平年並か高く、降水量はほぼ平年並

月	平均気温	降水量
8月	高い	ほぼ平年並
9月	ほぼ平年並	ほぼ平年並
10月	平年並か高い	ほぼ平年並


令和8(2026)年8月7日
栃木県農政部農地整備課

○ ダムの貯水状況

8 月 5 日時点

水系名	ダム名	利水容量	有効貯水量	貯水率	平年比
1 鬼怒川流域	五十里ダム	16,500	10,758	65%	141%
	川 俣ダム	52,900	36,300	69%	96%
	川 治ダム	40,000	29,839	75%	90%
	湯西川ダム	42,000	35,924	86%	107%
	鬼怒川流域 計	151,400	112,821	75%	101%
2 那珂川水系	深 山ダム	16,548	12,210	74%	152%
	東荒川ダム	2,100	1,749	83%	100%
	塩 原ダム	520	365	70%	105%
	寺 山ダム	500	353	71%	81%
	那珂川水系 計	19,668	14,677	75%	139%
3 渡良瀬川	草 木ダム	30,500	29,494	97%	102%

※ 西荒川ダムは6/16～10/19まで利水容量が0のため計上せず



県土整備部 砂防水資源課データより

【農業コラム】 イネカメムシ多発！ 今後の被害拡大に警戒してください

カメムシ防除作戦(栃木県HP内)
防除対策情報(経営技術課)から引用

- ・県中南部の出穂が早い水田でイネカメムシの飛び込みが多く確認されています。
- ・穂期前後の観察と適期防除を徹底しましょう。

特に注意するほ場

- ✓ 周囲より出穂が早いほ場
- ✓ 昨期の異なる水田が混在する地域



出穂期の吸汁被害




乳熟期の吸汁被害

8月5日時点

○ ダムの貯水状況グラフ


1 鬼怒川流域ダム

	貯水率	平年比
五十里ダム	65%	141%
川俣ダム	69%	96%
川治ダム	75%	90%
湯西川ダム	86%	107%
鬼怒川流域 計	75%	101%




2 那珂川水系ダム

	貯水率	平年比
深山ダム	74%	152%
東荒川ダム	83%	100%
塩原ダム	70%	105%
寺山ダム	71%	81%
那珂川水系 計	75%	139%



3 渡良瀬川草木ダム

	貯水率	平年比
草木ダム	97%	102%



○ 降水状況


単位:(mm)

観測所		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	過去5か月間の累計	8 月 ()内: 8月6日までの累計
宇都宮	R6	173.0	133.0	165.0	148.5	141.0	760.5	466.5
	R7	100.0	110.0	234.0	153.0	168.5	765.5	113.0
	R8	80.0	154.5	94.0	294.0	149.0	771.5	(30.0)
	平年値	87.7	121.5	149.2	175.2	215.4	749.0	198.5
	[平年比]	[91%]	[127%]	[63%]	[168%]	[69%]	[103%]	[15%]
奥日光	R6	176.5	120.5	228.0	144.0	183.5	852.5	478.5
	R7	116.0	202.5	302.0	162.5	314.0	1,097.0	131.0
	R8	100.0	155.5	127.0	313.5	277.5	973.5	(7.5)
	平年値	108.5	154.4	177.1	228.8	280.5	949.3	332.5
	[平年比]	[92%]	[101%]	[72%]	[137%]	[99%]	[103%]	[2%]
五十里	R6	158.5	56.0	169.0	109.0	167.0	659.5	313.0
	R7	78.0	118.5	172.0	192.5	213.5	774.5	87.0
	R8	71.5	97.0	99.0	216.5	226.5	710.5	(0.0)
	平年値	83.3	108.9	127.0	162.1	225.7	707.0	237.7
	[平年比]	[86%]	[89%]	[78%]	[134%]	[100%]	[100%]	[0%]
那 須	R6	174.5	184.5	189.5	106.5	137.5	792.5	530.0
	R7	69.0	163.0	195.0	285.0	322.5	1034.5	196.5
	R8	100.0	127.5	169.5	208.0	213.0	818.0	(7.0)
	平年値	101.6	139.6	180.8	220.5	305.7	948.2	303.9
	[平年比]	[98%]	[91%]	[94%]	[94%]	[70%]	[86%]	[2%]
大田原	R6	163.5	153.5	161.5	72.5	221.5	772.5	319.5
	R7	66.5	129.5	191.5	120.0	161.5	669.0	162.0
	R8	99.0	148.0	99.0	193.5	91.5	631.0	(5.0)
	平年値	84.0	108.3	139.4	172.4	235.8	739.9	235.7
	[平年比]	[118%]	[137%]	[71%]	[112%]	[39%]	[85%]	[2%]
足 尾	R6	167.5	83.0	162.5	156.5	152.0	721.5	562.5
	R7	104.0	174.5	237.5	165.0	240.0	921.0	139.0
	R8	94.5	115.0	108.5	265.0	210.0	793.0	(0.0)
	平年値	96.1	128.9	150.5	185.7	257.3	818.5	285.1
	[平年比]	[98%]	[89%]	[72%]	[143%]	[82%]	[97%]	[0%]
那須烏山	R6	149.5	74.5	184.0	112.5	136.5	657.0	140.0
	R7	94.5	95.0	216.0	142.5	58.0	606.0	110.5
	R8	68.5	127.5	97.5	211.5	122.0	627.0	(19.0)
	平年値	91.3	138.5	128.0	169.3	180.9	708.0	154.7
	[平年比]	[75%]	[92%]	[76%]	[125%]	[67%]	[89%]	[12%]
真 岡	R6	133.5	108.0	181.5	159.5	80.0	662.5	250.5
	R7	104.5	84.5	222.5	174.5	33.0	619.0	90.5
	R8	61.5	126.5	99.5	286.0	130.5	704.0	(0.5)
	平年値	80.4	109.8	134.2	147.1	182.9	654.4	141.2
	[平年比]	[76%]	[115%]	[74%]	[194%]	[71%]	[108%]	[0%]
足 利	R6	111.0	95.5	125.5	145.5	170.0	647.5	209.5
	R7	80.0	100.0	177.5	141.0	75.0	573.5	85.0
	R8	54.0	94.5	46.5	255.5	310.0	760.5	(22.0)
	平年値	66.0	85.8	114.9	142.8	167.5	577.0	155.7
	[平年比]	[82%]	[110%]	[40%]	[179%]	[185%]	[132%]	[14%]
栃 木	R6	134.5	74.0	134.5	185.5	99.0	627.5	352.0
	R7	88.0	122.0	207.0	180.5	123.5	721.0	58.5
	R8	73.0	118.5	74.5	385.0	194.0	845.0	(15.0)
	平年値	80.6	106.0	140.4	157.0	197.3	681.3	171.4
	[平年比]	[91%]	[112%]	[53%]	[245%]	[98%]	[124%]	[9%]

※ 平年値は1991(H3)～2020(R2)の平均(気象庁資料より)

○ 降水状況グラフ

8月6日までの累計



○ アメダス帳票

【積算降水量】2026年7月7日～8月6日

単位(mm)

	鬼怒川流域							那珂川水系					渡良瀬川流域							県平均
	五十里	土呂部	奥日光	日光東町	高根沢	宇都宮	真岡	塩谷	那須	黒磯	大田原	那須烏山	足尾	鹿沼	葛生	栃木	小山	佐野	足利	
7日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11日	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	1	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12日	6	0	1.5	0	0.5	0	1.5	1	3.5	0.5	0.5	0.5	1	0	0	1	3	0.5	0	
13日	8.5	17.5	6	9	1	0.5	0	1	29	18	8	2.5	5	0.5	0	0.5	0.5	0	0	
14日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
15日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16日	0	0	1	2.5	14	0	33.5	2	0.5	0	0	0	17.5	11.5	3	2.5	20	49.5	31	
17日	74	119.5	126.5	129	13	26.5	21	11.5	11	6	0.5	2	88	52	210	109	65.5	109.5	226.5	
18日	12	7	21	29.5	2	9.5	5.5	16.5	17	11	4.5	2	20.5	17	9	13	6.5	11.5	11	
19日	0.5	1	0	0.5	0	0	0	1	2.5	4.5	0	0	1	0.5	0.5	0.5	0	0.5	0	
20日	8	0.5	31	16.5	0.5	0.5	0	1.5	0	0	22	58	0	2	0	0	0	0	0	
21日	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	1.5	0.5	0	0	0	3.5	3.5	0	0	0	
22日	0	0	0	0	42.5	31.5	25	0	0	0	0	8	0	1.5	5.5	12.5	1.5	5.5	13.5	
23日	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	23	21	11	1.5	3	
24日	6.5	1	0	0	0.5	0.5	0	1.5	29	7.5	5	1	3.5	0	1	0	0	0	0	
25日	1.5	0	0	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
26日	27.5	27.5	17	17.5	5	32	12	17.5	21.5	16	10.5	2	7	5.5	3.5	2.5	2	3.5	2.5	
27日	3	1	3.5	9	0	0	0	1.5	3	3	2	0	11	2	5.5	2	0.5	0.5	1	
28日	0.5	0	0	2.5	6	0.5	0.5	0.5	8.5	0.5	0	7.5	1	5	0	0.5	0.5	0	0.5	
29日	1.5	0.5	0	0	0	0	0	1	0.5	2.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
30日	10	3.5	4.5	2	0	0.5	0	1	6.5	2	4	1	1.5	0.5	0	0	0	0.5	0	
31日	1	0.5	0.5	1	1.5	0	0.5	0	3	4.5	3	0.5	0.5	3.5	0	0	0.5	0	0	
1日	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2日	0	0	4.5	4	14	29.5	0	1	1.5	0.5	0.5	17.5	0	64	54	15	12.5	13	22	
3日	0	0.5	3	10.5	1	0.5	0.5	3	5	1	4.5	1	0	1.5	0	0	0.5	0	0	
4日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
5日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
直近1ヶ月	160.5	180	220.5	239	102	132.5	101	62	144.5	85	67	105	157.5	169.5	318.5	183.5	124.5	196	311	161.0
平年値	222.9	201.1	275.7	280.1	186.1	202.7	162.9	240.8	297.3	246.7	224.9	161.4	254.5	226.6	203	179.2	154.2	170	156.2	213.0
平年比	72%	90%	80%	85%	55%	65%	62%	26%	49%	34%	30%	65%	62%	75%	157%	102%	81%	115%	199%	76%
	73%							41%					113%							
7月半旬2積算降水量 (7～11日)	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	1.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(-35.0)	(-34.7)	(-46.3)	(-45.6)	(-35.2)	(-36.8)	(-32.9)	(-40.7)	(-48.2)	(-36.4)	(-42.2)	(-27.3)	(-41.7)	(-41.2)	(-36.0)	(-33.8)	(-30.6)	(-30.8)	(-28.5)	
7月半旬2積算降水量平年値	35	34.7	46.8	46.1	35.2	36.8	32.9	40.7	49.7	41.9	42.2	27.3	41.7	41.2	36	33.8	30.6	30.8	28.5	
7月半旬3積算降水量 (12～16日)	14.5	17.5	8.5	11.5	15.5	0.5	35	4	33	18.5	8.5	3.5	23.5	12	3	4	23.5	50	31	
	(-24.3)	(-19.2)	(-39.9)	(-36.3)	(-19.7)	(-36.4)	(+2.6)	(-38.3)	(-20.1)	(-25.4)	(-33.4)	(-22.3)	(-20.3)	(-30.2)	(-33.0)	(-30.5)	(-6.0)	(+18.2)	(+3.0)	
7月半旬3積算降水量平年値	38.8	36.7	48.4	47.8	35.2	36.9	32.4	42.3	53.1	43.9	41.9	25.8	43.8	42.2	36	34.5	29.5	31.8	28	
7月半旬4積算降水量 (17～21日)	94.5	128	178.5	180	15.5	36.5	26.5	30.5	30.5	23	27.5	62	109.5	71.5	223	126	72	121.5	237.5	
	(+57.0)	(+94.7)	(+134.5)	(+134.2)	(-17.0)	(+1.4)	(-2.8)	(-10.3)	(-19.3)	(-18.3)	(-10.5)	(+34.8)	(+67.9)	(+32.6)	(+188.2)	(+93.4)	(+45.8)	(+91.3)	(+211.0)	
7月半旬4積算降水量平年値	37.5	33.3	44	45.8	32.5	35.1	29.3	40.8	49.8	41.3	38	27.2	41.6	38.9	34.8	32.6	26.2	30.2	26.5	
7月半旬5積算降水量 (22～26日)	35.5	28.5	17	18	48.5	64.5	38	19.5	51	24	15.5	11.5	10.5	9.5	33	36	14.5	10.5	19	
	(-0.2)	(-2.8)	(-24.8)	(-26.7)	(+19.5)	(+31.9)	(+13.1)	(-18.8)	(+3.2)	(-15.2)	(-18.8)	(-16.4)	(-28.5)	(-25.5)	(-0.4)	(+7.3)	(-8.3)	(-16.7)	(-5.7)	
7月半旬5積算降水量平年値	35.7	31.3	41.8	44.7	29	32.6	24.9	38.3	47.8	39.2	34.3	27.9	39	35	33.4	28.7	22.8	27.2	24.7	
7月半旬6積算降水量 (27～31日)	16	5.5	8.5	14.5	7.5	1	1	4	21.5	12.5	10.5	9	11	5.5	2.5	1.5	1	1	1.5	
	(-26.6)	(-31.3)	(-42.9)	(-39.1)	(-23.6)	(-34.7)	(-24.7)	(-41.1)	(-34.0)	(-33.2)	(-27.6)	(-22.8)	(-33.4)	(-28.2)	(-31.4)	(-26.9)	(-24.4)	(-28.3)	(-26.7)	
7月半旬6積算降水量平年値	42.6	36.8	51.4	53.6	31.1	35.7	25.7	45.1	55.5	45.7	38.1	31.8	47.4	39.2	36.9	29.4	25.9	29.3	28.2	
8月半旬1積算降水量 (1～6日)	0	0.5	7.5	14.5	15	30	0.5	4	7	1.5	5	19	0	65.5	54	15	13	13	22	
	(-33.3)	(-27.8)	(-35.8)	(-27.6)	(-8.1)	(+4.4)	(-17.2)	(-29.6)	(-34.4)	(-33.2)	(-25.4)	(-2.4)	(-41.0)	(+35.4)	(+28.1)	(-5.2)	(-6.2)	(-7.7)	(+1.7)	
8月半旬1積算降水量平年値	33.3	28.3	43.3	42.1	23.1	25.6	17.7	33.6	41.4	34.7	30.4	21.4	41	30.1	25.9	20.2	19.2	20.7	20.3	

向こう1か月の天候の見通し
関東甲信地方（8/8～9/7）




予報のポイント

- 暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は平年並か高いでしょう。

向こう1か月の天候

- 天気は数日の周期で変わるでしょう。



向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間

	平均気温（向こう1か月）	降水量（向こう1か月）	日照時間（向こう1か月）
関東甲信地方	低20 並40 高40% 平年並か高い見込み	少30 並40 多30% ほぼ平年並の見込み	少40 並30 多30% ほぼ平年並の見込み
数値は予想される出現確率（％）です			




数値予報モデルによる予測結果

1か月平均の海面気圧（左図）は、東シナ海から日本の南で平年より低い一方、華北付近から千島近海にかけて高圧部となっていて、日本海側を中心に高気圧に覆われやすい時期があるでしょう。期間のはじめは沖縄・奄美を中心に台風第13号の影響を受けやすいでしょう。

上空約1500mの気温（右図）は、日本付近は北日本を中心に平年より高く、北・東・西日本は暖かい空気に覆われやすいでしょう。




季節予報では、よく似た初期値から出発した多数の数値予報結果を利用します（アンサンブル予報）。多数の結果の平均（上図など）から大気の状態を判断し、また結果のバラツキ具合から予報の信頼度や確率を計算します。

		1 週目 8/8～8/14	2 週目 8/15～8/21	3～4 週目 8/22～9/4
天候		天気は数日の周期で変わるでしょう。	天気は数日の周期で変わるでしょう。	天気は数日の周期で変わるでしょう。
平均気温	関東甲信地方	低 50 並30 高20% 低い 見込み	低30 並 50 高20% 平年並 の見込み	低10 並30 高 60% 高い 見込み
	数値は予想される出現確率 (%) です			

明日から1週間の、日別の天気や気温などは、週間天気予報 (<https://www.jma.go.jp/bosai/forecast/>) を参照してください。

季節予報は、予測の確からしさに応じて、気温や降水量などを「低い（少ない）、平年並、高い（多い）」となる確率で表しています。
「平年並」がどの程度の値になるのかについては、参考資料 (<https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/sankou/kanto1.html>) をご覧ください。
文章による解説については、確率の大きさに応じた言葉で表現しています。詳しくは本資料末尾の「[参考（確率予報の解説）](#)」をご覧ください。

最近 1 週間の天候経過



(実況) 7/30～8/5	平均気温平年差	降水量平年比	日照時間平年比
関東甲信地方	+0.7℃ (平年並)	28% (少ない)	97% (平年並)

これらの図において、値に「J」が付く場合は元となるデータの一部に欠測等が含まれていることを示しています。
また、「x」となる場合は欠測等により、「//」となる場合は平年値がない等により、値が求められないことを示しています。

参考

確率予報の解説（ここでは確率予報を次のような言葉で解説しています）

出現確率（低い（少ない）：平年並：高い（多い））	解説
高い（多い） 確率が50%以上	高い（多い） 見込み
(20：40：40)	平年並が高い（多い） 見込み
平年並の確率が50%以上	平年並の見込み
(40：30：30) (30：40：30) (30：30：40)	ほぼ平年並の見込み
(40：40：20)	平年並が低い（少ない） 見込み
低い（少ない） 確率が50%以上	低い（少ない） 見込み