

# 寒候期における事前対策

令和7(2025)年12月25日  
河内農業振興事務所

これから本格的な冬の到来を迎える前に、寒候期における事前対策の徹底をお願いします。

## I 雪害に対する被害防止対策

### 1 事前対策

#### (1) 情報収集

テレビやラジオ、気象庁ホームページ、栃木県農業防災LINEなど、幅広く情報収集を行う。

##### 1) 気象庁HP

[https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area\\_type=offices&area\\_code=090000](https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=default&area_type=offices&area_code=090000)

##### 2) 栃木県農業防災LINE

<https://page.line.me/?accountId=756bxccgu>

#### (2) 施設の点検・補修

1) 施設、ハウス各部を点検し、フィルムの破損やパイプのサビ等の補修を行う。

2) ブレースや筋交い等の部品に緩みがないか確認する。

3) 補強用の支柱やワイヤー、予備のフィルムやマイカ線等を準備しておく。

4) 連棟ハウスでは、ハウスの谷からの浸水防止対策を実施する。

5) 施設、ハウスの周辺を片づける。


6) 県作成資料「災害に強い農業用ハウス強靭化の手引き」を参考に、補強技術導入に取り組む。また、同資料末尾添付の「チェックシート」を活用する。

#### [災害に強い農業用ハウス強靭化の手引き]

[https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki\\_1.pdf](https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki_1.pdf)

[https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki\\_2.pdf](https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki_2.pdf)

[https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki\\_3.pdf](https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/kisyousaigai/documents/tebiki_3.pdf)



### (3) 農業共済への加入

#### 1) 雪害に備えた「園芸施設共済」への加入

補強や補修等の事前対策とともに、万一被災した場合の備えとして「園芸施設共済」への加入も有効である。ハウス本体や被覆資材をはじめとした施設が災害により損害を受けたときに補償が受けられ、早期の再建・営農再開が見込める。

問合せ先：NOSAI とちぎ河宇支所（栃木県農業共済組合） Tel (028) 660-7300

## II 燃油高騰に対する施設園芸の技術対策

### 1 共通の技術対策

#### (1) ハウスの保温性向上技術

- 1) 外張被覆、内張カーテン等多層構造で保温効果を高める（採光性低下に注意）。
- 2) 気密性の向上
  - ・ハウスの隙間を無くす補修を行う。
  - ・ハウスサイドやカーテン裾を隙間無く確実に閉める。

#### (2) 省エネのための温度管理等技術

- 1) 多段サーモを活用した変温管理による効率的な加温

#### (3) 燃焼効率向上のための技術

- 1) 暖房機の保守点検（燃焼効率低下防止）
- 2) 温度センサーの点検（適正温度管理）
- 3) 送風ダクト配置及び循環扇の利用（ハウス内温度の均一性確保）

### 2 各品目の技術対策

#### (1) いちご

- ・暖房機を使用している場合は、最低夜温（8℃）を確保しつつ電照や炭酸ガスを施用することで生育促進を図る。電照は、光中断や間欠電照の方が日長延長より短時間で効果が得られやすい。ただし、「とちあいか」は伸びすぎる可能性があるため、生育（30cm程度を維持）に応じて適宜電照を使用する。
- ・培地加温が可能な場合は、適切な地温（17℃）を確保する。

#### (2) トマト

- ・温度を適正に管理し、低温による生育遅延や果実品質低下を起こさないよう注意する。
- ・マルハナバチによる受粉を行う場合は、ハウス内の夜間温度は12℃を保つことが望ましく、夜間温度を下げた管理を行う場合は、ホルモン処理を行い、安定した着果を図る。

#### (3) ぶどう

- ・作型を前進するほど燃料の消費量が増えるので、遅い作型に切り替える。特に、超早期加温栽培は、厳寒期に開花期を迎えるため保温管理が必要なことから、被覆開始時期を再検討する。なお、被覆を遅らせることによって他の作型との作業が重複しないよう事前に作業管理計画を立てる。
- ・休眠打破剤を使用して、萌芽促進を図る。

#### (4) ゆり

- ・最低温度 15℃～18℃を確保できるよう適正に管理する。ハウス内温度が確保できないと、品種によって開花遅延や発色不良が起きるため注意する。
- ・夜間の変温管理により燃料使用量の節約は可能であるが、品種によって開花遅延を起こすので注意する。

※より詳細な情報は、「施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル（改定2版）」及び「施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート【改定3版】」（農水省）を活用ください。

（詳しくは下記ホームページをご覧ください）

〔施設園芸省エネルギー生産管理マニュアル（改定2版）〕

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/index-112.pdf>

〔施設園芸省エネルギー生産管理チェックシート（改定3版）〕

<https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/ondanka/attach/pdf/notice-13.pdf>

### III 冬期間の停電に備えた農作物の管理と対策

#### 1 共通対策

- (1) テレビ、ラジオ、インターネット等で電力の需給動向を注視し、対応が遅れないようする。
- (2) 停電で使用できない機器を事前に確認しておく。
- (3) 停電時の対応を検討しておく。
- (4) 発電機を準備し、施設及び作業に必要な最低限の電力を確保する（ガソリン発電機、トラクター動力発電機等）。モーターを使う電気機器などは、動き始めに大きな電力が必要なため、発電機は消費電力の3倍の出力が必要なことに注意する。
- (5) 定期的に試運転を行うとともに、燃料を確保しておく。
- (6) 発電機は取扱説明書をよく読んで使用する。酸欠にならないように設置場所に注意する。
- (7) 制御装置の設定が初期化される場合があるので、発電機を稼働後に確認する。

#### 2 園芸作物

##### (1) 施設栽培共通

- 1) 養液栽培では、タンク等に貯水し、発電機や動力ポンプにより給水できるよう準備しておく。
- 2) 冬期は、温度低下を防止するため、出入り口等の開閉をできるだけ少なくする。
- 3) 夕方はハウスサイドを早めに閉める等、ハウス内温度の確保に努める。
- 4) 停電復旧後は、各種装置の稼働状況を確認する。
- 5) 暖房機が停止した場合、施設内が多湿になり病害が発生しやすくなるため、殺菌剤を予防散布する。

##### (2) 果樹

- 1) 生育期間中の停電に対し、施設栽培ではサイドビニル等を手動で開閉するなど、温度管理を徹底する（特に3月頃）。
- 2) 根圈制御栽培では、タンク等にかん水用の水を貯留しておき、休眠明けの生育状況に応じて手動でかん水を行う。

##### (3) 花き

- 1) 鉢物は底面マット給水等により、水切れさせないようにする。

### 3 畜産

#### (1) 畜産共通

- 1) 幼畜・幼雛について、消化器病や呼吸器病の予防のため、適切な防風・保温に努めるとともに、適切な換気にも配慮する。
- 2) 給水器の凍結防止対策により、機器の破損や飲水停止を未然に防ぐ。
- 3) 保温機器を設置する場合、点検や清掃を実施し、通電時の事故防止に努める。

#### (2) 酪農・肉牛

- 1) ふんや尿で汚れ濡れている敷料は体温を低下させるので、特に子牛の飼養場所では乾いた敷料を厚く敷くなどの工夫をする。
- 2) 子牛の防寒対策については、必要に応じて保温機器の設置やカウジャケットやネックウォーマーの着用などの防寒対策を講じる。
- 3) 寒さとともに飲水量が低下し、乳用牛では乳量の低下、肥育牛では尿石症の発症リスクが高まるので、給飲水量が低下しないよう工夫する。

#### (3) 養豚

- 1) 母豚の泌乳能力低下や子豚の哺乳能力低下、発育不良を防ぐため、定期的に豚舎内の温度を確認し畜舎内環境の維持に務める。

#### (4) 養鶏

- 1) 極端な寒さによる産卵率低下や疾病を防ぐため、冷たい風が吹き込まないようにするなど、適宜防寒対策を講じる。
- 2) 鶏ふんを堆積した状態で鶏舎内を密封すると、アンモニアガスの発生により呼吸器病発症のリスクが高まるので、鶏ふんはこまめに搬出する。

#### (5) 停電の場合への備え

- 1) 貯水タンク等で家畜の飲水を確保しておく。
- 2) 発電機を点検し、常に稼働できる状態にしておく。また、発電機の能力に応じた機器の運転方法・利用機器の優先順位を検討しておく。

～栃木県からのお知らせです～

11月～翌1月は、「栃木県農薬危害防止運動」の実施期間です。



- ・安全作業の第一歩！ 農薬散布時の身支度は万全に！
- ・いつものチェック！ 農薬使用の際は、ラベルをよく読み正しく使いましょう！
- ・農薬散布のその前に！ 風量や風向きに注意して、飛散防止に努めましょう！
- ・周辺への配慮！ 住宅地等でやむを得ず農薬を使用する際は十分に配慮しましょう！
- ・農薬散布のその後に！ 防除器具の洗浄も欠かさずに行いましょう！