

斑点米カメムシ類発生状況(7/24現在)

現在、水稻が出穂始め～出穂期を迎えるほ場で、カメムシ類の飛来を確認しています。
今後、飛来した成虫が水田内で産卵し、孵化した幼虫が加害しますので、薬剤散布を適期に行ってください。



本田すくい取り調査(鹿沼市・捕獲地点のみ掲載)

(頭/20回振り)

調査日	7月13日	7月13日	7月21日	7月23日	7月23日
調査地点	鹿沼市見野	鹿沼市富岡	鹿沼市久野	鹿沼市口栗野	鹿沼市久野
水稻生育ステージ	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂期
クモヘリカメムシ	27	70	24	1	0
ホソハリカメムシ	1	0	0	1	1
イネカメムシ	0	0	0	0	0
アカヒゲホソミドリカスミカメ	0	0	0	1	0
アカシジカスミカメ	0	0	0	1	0

防除が必要になる目安(要防除水準)

穂揃い期に、20回すくい取り調査で
クモヘリカメムシ成虫1頭以上

または、
出穂15日後に、20回すくい取り調査で
クモヘリカメムシ幼虫2頭以上

本田すくい取り調査(日光市・捕獲地点のみ掲載)

(頭/20回振り)

調査日	7月21日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
調査地点	日光市木和田島	日光市吉沢	日光市明神	日光市小林	日光市土沢	日光市岩崎	日光市薄井沢
水稻生育ステージ	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂始め	出穂期	出穂期	出穂期
クモヘリカメムシ	5	14	7	1	28	22	1
ホソハリカメムシ	3	1	0	2	0	1	0
イネカメムシ	0	0	0	0	0	1	0
アカヒゲホソミドリカスミカメ	0	0	0	0	0	0	0
アカシジカスミカメ	0	0	0	0	0	0	0

白色粘着トラップ調査(粘着板のみ)


(頭)

日光市木和田島	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日	8月3日	8月10日
クモヘリカメムシ	0	0	58	5			
ホソハリカメムシ	0	0	0	1			
イネカメムシ	0	0	0	0			
合計(小型が除く)	0	0	58	6	0	0	0
(参考)R7	0	クモヘリ4	クモヘリ14	クモヘリ14	0	クモヘリ2	0

鹿沼市久野	6月29日	7月6日	7月13日	7月21日	7月27日	8月3日	8月10日
クモヘリカメムシ	0	0	0	0			
ホソハリカメムシ	0	0	1	1			
イネカメムシ	0	0	0	0			
合計(小型が除く)	0	0	1	1	0	0	0
(参考)R7	ホソハリ1	ホソハリ1	0	0	0	0	0



すくい取り調査



白色粘着トラップ調査

雑草地すくい取り調査

(頭/20回振り)

採取日	6月25日	6月25日	6月29日	6月29日	7月7日	7月7日	7月7日	7月13日
地点 (優先草種)	鹿沼市雑草地 (ネミミキ)	鹿沼市畦畔 (ヒシバ・イノ)	日光市雑草地 (イノクサ)	日光市雑草地 (ヒシバ)	鹿沼市畦畔 (ヒシバ)	鹿沼市雑草地 (イノ)	日光市畦畔 (ヒシバ)	日光市畦畔 (ヒシバ)
クモヘリカメムシ	0	0	0	0	0	8	4	147
ホソハリカメムシ	0	0	1	9	2	2	4	1
イネカメムシ	0	0	0	0	0	0	0	0
アカヒゲホソミカミ	2	9	5	2	0	0	8	0
アカシカミ	2	1	0	0	0	0	1	0
合計(小型か除く)	0	0	1	9	2	10	17	148