

麦類(5月上旬)

		単位：%				備 考
		うどんこ病	赤かび病	大麦斑葉病	黒節病	
ほ場率	発生ほ場数	0	5	4	1	令和7(2025)年5月8日～12日調査 調査ほ場数 40 調査茎数：2000 (50茎／ほ場)
	本年値	0.0	12.5	12.5	2.5	
	平年値	3.5	4.3	18.6	11.9	
	平年比	0.0	294.1	67.2	21.1	
	発生程度	少	多	平年並	やや少	
発生茎率	発生茎数	0	0	85	0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の 平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	5.3	0.0	
	平年値	2.1	0.0	0.5	0.2	
	平年比	0.0	0.0	1114.2	0.0	
	発生程度	少	一	多	少	
概 評		少	やや多	やや多	やや少	※大麦斑葉病は大麦のみ調査 ※調査茎数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント

トマト

		単位：%															備考
		灰色 かび 病	疫病	葉か び病	すす かび 病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ 類	コナ ジラ ミ類 (葉 率)	アザ ミウ マ類 (花 率)	ハモ グリ バエ 類幼 虫	タバ コガ 類幼 虫・ 被害	ハス モン ヨト ウ幼 虫	
ほ場 率	発生ほ場数	2	0	3	0	6	4	0	2	0	0	7	0	0	0	0	総調査ほ場数：16か所 総調査株数：320株 (調査数：50株、100花・果・葉か び・すすかび150葉、その他100 葉) ※本年値＝本年の地点ごとの調 査結果の平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値) ×100 ※タバコガ類幼虫および被害は 2016.6～。以前は幼虫調査のた め、平年値は参考値。
	本年値	12.5	0.0	18.8	0.0	37.5	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	43.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	42.4	0.9	16.8	1.4	30.7	9.9	0.0	12.5	0.0	3.5	27.1	0.0	2.4	0.0	0.0	
	平年比	29.5	0.0	111.9	0.0	122.1	252.5	－	100.0	－	0.0	161.6	－	0.0	－	－	
葉率・ 株率	発生程度	やや少	少	平年並	少	平年並	多	少	平年並	少	少	やや多	少	少	少	少	冬春トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調 査結果の平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値) ×100 ※タバコガ類幼虫および被害は 2016.6～。以前は幼虫調査のた め、平年値は参考値。
	発生株数	18	0	55	0	72	14	0	5	0	0	82	0	0	0	0	
	本年値	5.6	0.0	17.2	0.0	22.5	4.4	0.0	1.6	0.0	0.0	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	3.2	0.0	4.3	0.3	6.7	1.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.7	0.0	0.3	0.0	0.0	
概 評	平年比	175.0	－	400.0	0.0	335.8	440.0	－	100.0	－	－	752.9	－	0.0	－	－	冬春トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調 査結果の平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値) ×100 ※タバコガ類幼虫および被害は 2016.6～。以前は幼虫調査のた め、平年値は参考値。
	発生程度	やや多	少	多	少	多	多	少	平年並	少	少	多	少	少	少	少	
	平年比	175.0	－	400.0	0.0	335.8	440.0	－	100.0	－	－	752.9	－	0.0	－	－	
	発生程度	やや多	少	多	少	多	多	少	平年並	少	少	多	少	少	少	少	
概 評		平年並	少	やや多	少	やや多	多	少	平年並	少	少	やや多	少	少	少	少	(少)

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位：％																	
		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	モザイク病(株率)	黄化えそ病(株率)	炭疽病	斑点細菌病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類	ハダニ類	ハスモンヨトウ幼虫(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	4	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所
	本年値	0.0	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉数：700葉
	平年値	2.8	53.6	48.4	11.8	0.0	1.3	7.9	9.1	0.0	7.8	8.0	0.8	25.5	7.9	0.0	総調査株数：175株
	平年比	0.0	106.5	88.6	0.0	－	0.0	181.0	157.1	－	183.3	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	※平年比＝(本年値／平年値)×100
	発生程度	少	平年並	平年並	少	少	少	多	－	－	多	やや多	少	少	少	少	－
葉率・株率	発生葉・株数	0	97	46	0	0	0	0	1	0	6	30	0	0	0	0	※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	13.9	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	平年値	0.2	12.3	9.1	1.2	0.0	0.0	1.0	1.9	0.0	1.3	0.8	0.1	2.2	0.4	0.0	
	平年比	0.0	113.0	72.5	0.0	－	－	0.0	5.3	－	69.2	537.5	0.0	0.0	0.0	0.0	－
	発生程度	少	平年並	平年並	少	少	少	少	－	－	平年並	多	少	少	少	少	少
概 評		少	平年並	平年並	少	少	少	平年並	(やや多)	(少)	やや多	やや多	少	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

たまねぎ

		単位：%		
		べと病		備考
ほ場率	発生ほ場数	4		総調査ほ場数：8か所 総調査株数：2,400株 (調査株数 300株) ※平年比＝（本年値／平年値）×100 の平均値を示す
	本年値	50.0		
	平年値	54.0		
	平年比	92.6		
株率	発生程度	平年並		※調査株数にカウントされるほどでは ないが、ほ場内で発生が見られる場合 は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	106		
	本年値	4.4		
	平年値	2.9		
	平年比	151.7		
		発生程度		やや多
概 評		平年並		

なし

		単位：％							備考
		黒星病	黒斑病	赤星病	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	サビダニ類被害枝率	アブラムシ類寄生枝率	
ほ場率	発生ほ場数	1	0	2	0	0	1	14	総調査ほ場数：26か所 総調査葉数：10,400葉 (調査葉数 400葉) 総調査枝・果実数：2,600枝・果実 (調査枝・果実数 100枝・果実) ※サビダニ類被害枝率は2016年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率は2015年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
	本年平均値	3.8	0.0	7.7	0.0	0.0	3.8	53.8	
	平年値	1.9	0.0	3.5	0.0	0.0	9	45.7	
	平年比	200.0	－	220.0	－	－	43.7	117.7	
	発生程度	多	少	多	少	少	やや少	平年並	
葉率・枝率	発生葉数	4	0	1	0	0	1	139	※平年比＝(平均値／平年値)×100 ※サビダニ類被害枝率は2016年度から調査開始 ※ハマキムシ類被害枝率は2015年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
	本年平均値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	
	平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.7	
	平年比	－	－	－	－	－	0.0	143.2	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	やや多	
概 評		平年並	少	平年並	少	少	(やや少)	平年並	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

		単位：％							備考
		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ	
ほ場率	発生ほ場数	0	1	1	1	0	0	0	総調査ほ場数：6か所 総調査株数：300株 (調査株数 50株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	
	平年値	12.4	12.4	46.6	19.1	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	134.7	35.8	87.4	－	－	－	
	発生程度	少	平年並	やや少	平年並	少	少	少	
株率	発生株数	0	3	13	11	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。
	本年値	0.0	1.0	4.3	3.7	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.2	1.3	11.0	2.9	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	76.9	39.1	127.6	－	－	－	
	発生程度	少	平年並	やや少	平年並	少	少	少	
概 評		少	平年並	やや少	平年並	(少)	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す