

## 宮崎県及び広島県で高病原性鳥インフルエンザ 疑似患畜の確認（国内57, 58例目）

### ◇ 発生概要


≪宮崎県（国内57例目、宮崎県内3例目）≫

- 1 発生確認年月日  
令和5年1月10日（火）
- 2 発生場所及び飼養状況  
所在地：宮崎県川南町  
飼養状況：採卵鶏（約10万羽）

≪広島県（国内58例目、広島県内5例目）≫

- 1 発生確認年月日  
令和5年1月10日（火）
- 2 発生場所及び飼養状況  
所在地：広島県三次市  
飼養状況：採卵鶏（約83.5万羽）

飼養衛生管理に関する  
動画はこちらから



**発生件数・羽数ともに過去最多！最大限の対策を！！**

- ✓ 農場敷地内や鶏舎周囲の消毒を毎日実施
- ✓ 専用衣類着用、手指消毒、長靴の消毒・交換の徹底
- ✓ 野生動物等の侵入防止対策 など

**家畜伝染病予防法に基づく緊急消毒を命令しました（11月4日付け）**

鶏舎周囲と農場境界へ消毒薬（消石灰等）の散布を徹底してください。

対象 県内100羽以上の家きん飼養農場

期間 令和4年11月7日から令和5年3月31日

**★ 家きんに異状が認められた場合は、速やかに、かかりつけの獣医師又は管轄の家畜保健衛生所へ連絡してください。**

県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200 FAX:028(689)1279（夜間・休日）090-7205-0895

県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611 FAX:0282(27)4144（夜間・休日）090-7205-1402

県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314 FAX:0287(37)4825（夜間・休日）090-7205-1826