

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	02 鹿 沼 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****00410-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 21 鹿 沼土木事務所管内 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】路面清掃業務委託その3 1. ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	前金払不可（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託（金銭的） 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
道路維持				1 式		1, 555, 767	Y0SZZ
道路清掃工				1 式		1, 555, 767	Y0R55
路面清掃工				1 式		1, 555, 767	Y0R55200
路面清掃（機械）				1 式		1, 555, 767	Y0R552005UH
路面清掃工（機械清掃工） 真空式リヤダンプ6．0 m 3 級 清掃延長9 8．1 k m		98.1	k m	15, 859		1, 555, 767	SD595 0 A=98. 1, B=145. 0, C=3, D=1, E=1, G=3, H=1 施工 第0-0001号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,555,767	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $521493=1555767*0.3352$ <<0.3352 =(0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,555,767 率……0.2394			1 式		521,493	
＊＊共通仮設費計＊＊					521,493	
＊＊純工事費＊＊					2,077,260	
現場管理費 算定式…… $1494796=2077260*0.7196$ <<0.7196 =(0.5997*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,077,260 率……0.5997			1 式		1,494,796	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊工事原価＊ ＊					3,572,056	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $897657=3572056*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………3,572,056 率……………0.2513			1 式		897,657	
契約保証費 算定式…………… $1428=3572056*0.0004$ 対象額……………3,572,056 率……………0.0004			1 式		1,428	
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊					899,085	
＊ ＊工事価格＊ ＊					4,470,000	
＊ ＊工事価格計＊ ＊					4,470,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $447000=4470000*0.10$ 対象額……………4,470,000 率……………0.1000			1 式		447,000	
＊ ＊請負工事費＊ ＊					4,917,000	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.044	人	32,600	1,434	RA125 9
普通作業員	0.066	人	24,300	1,603	RA010 9
路面清掃車運転 真空式リヤダンプ6.0m3級 持込	0.394	時間	20,131	7,931	SD599 施工 第0-0002号内訳表 9
散水車運転（機－6） トラック架装型1800L	0.394	時間	6,569	2,588	SX736 施工 第0-0003号内訳表
諸雑費	21.000	%	10,968	2,303	#09 (労＋路面清掃車) × 率
小計	1	km		15,859	
A 清掃延長 L (km) B 移動距離 L' (km) C 塵埃量	=98.1 =145 =3	清掃延長 L (km) 移動距離 L' (km) 塵埃量 0.2以上0.4m3/km未満			
D 路面清掃車規格 E 散水車規格 G 清掃車及びブラシ保有区分	=1 =1 =3	真空式リヤダンプ6.0m3級 散水車 1800L 清掃車：持込，ブラシ：持込			
H 散水車保有区分（E＝1～6時選択） I 機械供用日当運転時間（標準＝省略） J 豪雪割増	=1 =0 =1	散水車：持込 機械供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
清掃速度 V=2.9km/h 移動速度 v=30km/h 作業に必要な運転時間 T1=L/V+L'/v=98.100/2.9+145.000/30=38.660h 路面清掃車運転日当り運転時間 T=7.2h/日					
土木一般世話役 0.8*T1/T*1/L=0.8*38.660/7.2*1/98.100=0.044人 普通作業員 1.2*T1/T*1/L=1.2*38.660/7.2*1/98.100=0.066人 路面清掃車運転 T1/L=38.660/98.100=0.394h					
散水車運転 T1/L=38.660/98.100=0.394h					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面清掃車〔真空・リヤダンプ式〕 ホッパ容量5.5～6.5m3	1.000	時間	10,500	10,500	MC498
運転手（一般）	0.140	人	26,400	3,696	RA075
助手	0.140	人	24,300	3,402	RA045
軽油	17.000	L	149	2,533	TSX24
小計	1	時間		20,131	
A 規格	=1	真空式リヤダンプ6.0m3級			
B 機械保有区分	=1	持込			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
機械損料補正なし 13欄 10,500円 運転日当運転時間 T=7.2h/日 運転労務歩掛 1/T=1/7.2=0.14人/h 小数2位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=261.000*0.065=17L 有効数字2桁					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
散水車 [トラック架装型] 1 8 0 0 L	1. 000	時間	1, 460	1, 460	MC586
運転手（一般）	0. 180	人	26, 400	4, 752	RA075
軽油	2. 400	L	149	357	TSX24
小計	1	時間		6, 569	
A 規格	=1	トラック架装型 1 8 0 0 L			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
E 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1, 460円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=550/100=5. 5 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=64. 000*0. 037=2. 4L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5. 5=0. 18人/h 小数2位止め			