

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                                                          |                                                                                                                         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                      | 05 栃 木 土木事務所<br>実施設計書 当初 08-*****05211-40<br>0                                                                          |       |  |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>適用単価世代                                                                               | 1 実施単価<br>51 栃 木土木事務所管内<br>0-080510(0)                                                                                  |       |  |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                           | 1 一般公共<br>R 8 舗装修繕工事 2 9 3 号 (道保全単) 尻内町.ES5                                                                             |       |  |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                                   | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>ICT間接費率補正の有無<br>消費税等の率 | 40<br>06 舗装工事<br>01 率計上する<br>12 市街地以外<br>01 一般交通影響あり (1)<br>01 補正なし<br>05 通期(現場閉所)<br>01 金銭的保証<br>01 補正なし<br>06 1 0 %適用 |       |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                         |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|          | 金 額        |      | 工事価格       | 消費税相当額    | 請負工事費      |
|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 請負工事費計   | 20,515,000 | 本工事費 | 18,650,000 |           |            |
|          |            | 計    | 18,650,000 | 1,865,000 | 20,515,000 |
| 法定福利費概算額 | 720,000    |      |            |           |            |
| 労務費調査水準  | 8,165,121  |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                          | 数     | 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考                                              |
|---------------------------------------|-------|----------------|-----|--------|-----------|--------------------------------------------------|
| ＊＊本 工 事＊＊                             |       |                |     |        |           | X1000                                            |
| 道路修繕                                  |       |                | 1 式 |        | 8,417,651 | Y0RZZ                                            |
| 舗装工 【夜間】                              |       |                | 1 式 |        | 7,720,378 | Y0R2Z<br>A=1                                     |
| 舗装打換え工                                |       |                | 1 式 |        | 5,629,930 | Y0R2Z23I                                         |
| 舗装版切断                                 |       |                | 1 式 |        | 196,575   | Y0R2Z23I485                                      |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | 182.4 | m              |     | 906.4  | 165,327   | SZD321 0<br>A=1, B=1, E=1, F=1<br>施工 第0-0001号内訳表 |
| 舗装版切断運搬費（汚泥）<br>2 t 車 片道10kmまで        | 0.6   | m <sup>3</sup> |     | 8,080  | 4,848     | T8231 0                                          |
| #処分費（直接工事費用）#                         |       |                |     |        |           | #0042                                            |
|                                       | 1     |                | 1 式 | 26,400 | 26,400    |                                                  |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥                        |       |                |     |        |           | S0020 0<br>A=5                                   |
| グループコード内には使用しないこと。                    | 0.6   | m <sup>3</sup> |     | 44,000 | 26,400    | 施工 第0-0002号内訳表                                   |

# ＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数   | 量   | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 舗装版破碎                                         |     |     | 1 式 |         | 198,288   | Y0R2Z23I486                                                                      |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>騒音振動対策不要<br>全ての費用       | 648 | m 2 |     | 306     | 198,288   | SZD311 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1<br>施工 第0-0003号内訳表                  |
| 殻運搬                                           |     |     | 1 式 |         | 259,475   | Y0R2Z23IA0K                                                                      |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>1.5km以下<br>全ての費用              | 97  | m 3 |     | 2,675   | 259,475   | SZA961 0<br>A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=1.3<br>施工 第0-0004号内訳表                     |
| 殻処分                                           |     |     | 1 式 |         | 194,000   | Y0R2Z23IA0L                                                                      |
| #処分費（直接工事費用）#                                 | 1   | 1 式 |     | 194,000 | 194,000   | #0042                                                                            |
| 処分費<br>アスファルト<br>グループコード内には使用しないこと。           | 97  | m 3 |     | 2,000   | 194,000   | S0020 0<br>A=3<br>施工 第0-0005号内訳表                                                 |
| 基層                                            |     |     | 1 式 |         | 1,609,632 | Y0R2Z23I5I2                                                                      |
| 基層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用 | 648 | m 2 |     | 2,484   | 1,609,632 | SZD021 0<br>A=4, B=50, C=1, D=2, E=12, F=2, H=2, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0006号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数   | 量   | 単 位    | 単 価 | 金 額         | 備 考                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 中間層                                             |     |     | 1 式    |     | 1, 577, 880 | Y0R2Z23I5N0                                                                      |
| 中間層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 m m<br>全ての費用 | 648 | m 2 | 2, 435 |     | 1, 577, 880 | SZD022 0<br>A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0007号内訳表 |
| 表層                                              |     |     | 1 式    |     | 1, 594, 080 | Y0R2Z23I5I4                                                                      |
| 表層（車道・路肩部）<br>3.0m超<br>平均仕上り厚 5 0 m m<br>全ての費用  | 648 | m 2 | 2, 460 |     | 1, 594, 080 | SZD023 0<br>A=4, B=50, C=1, D=1, E=13, F=5, H=2, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0008号内訳表 |
| 路上再生工                                           |     |     | 1 式    |     | 2, 090, 448 | Y0R2Z2FZ                                                                         |
| 路上路盤再生工                                         |     |     | 1 式    |     | 2, 090, 448 | Y0R2Z2FZ5LD                                                                      |
| 路上路盤再生工<br>混合深さ 2 0 c m 以下                      | 648 | m 2 | 3, 226 |     | 2, 090, 448 | SD459 0<br>A=1, B=857, C=1715, D=1, F=1, G=29, H=125<br>施工 第0-0009号内訳表           |
| 区画線工【昼間】                                        |     |     | 1 式    |     | 262, 373    | Y0R63                                                                            |
| 区画線工                                            |     |     | 1 式    |     | 262, 373    | Y0R63200                                                                         |

# ＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など |                                                  | 数    | 量 | 単 位   | 単 価     | 金 額                                                                                               | 備 考         |
|--------------|--------------------------------------------------|------|---|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 溶融式区画線       |                                                  |      |   |       |         |                                                                                                   | Y0R6320043T |
|              |                                                  |      |   | 1 式   |         | 112,923                                                                                           |             |
|              | 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>実線 1 5 c m<br>全ての費用         | 175  | m | 410   | 71,750  | S4600 0<br>A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0014号内訳表                |             |
|              | 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>ゼブラ 4 5 c m<br>全ての費用        | 21   | m | 1,042 | 21,882  | S4600 0<br>A=1, B=12, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0015号内訳表               |             |
|              | 区画線設置工<br>溶融式（手動）<br>矢印・記号・文字 1 5 c m換算<br>全ての費用 | 22.2 | m | 869   | 19,291  | S4600 0<br>A=1, B=13, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0016号内訳表               |             |
| 高視認性区画線      |                                                  |      |   |       |         |                                                                                                   | Y0R632005RU |
|              |                                                  |      |   | 1 式   |         | 149,450                                                                                           |             |
| 仮設工          | 高視認性区画線設置工<br>リブ式（溶融式） 実線 1 5 c m 黄色<br>全ての費用    | 175  | m | 854   | 149,450 | S4604 0<br>A=9, B=649, C=760, D=75, E=180, F=25, G=450, J=1, K=1, L=1, M=1, N=1<br>施工 第0-0017号内訳表 |             |
|              |                                                  |      |   | 1 式   |         | 434,900                                                                                           | Y0R81       |
| 交通管理工        |                                                  |      |   | 1 式   |         | 434,900                                                                                           | Y0R81232    |
|              |                                                  |      |   | 1 式   |         | 434,900                                                                                           |             |
| 交通誘導警備員（昼間）  |                                                  |      |   | 1 式   |         | 110,100                                                                                           | Y0R81232Y21 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など            | 数 | 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考                                        |
|-------------------------|---|---|-----|---------|---------|--------------------------------------------|
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 A | 1 |   | 式   | 57,600  | 57,600  | S0914 0<br>A=3, B=1, C=1<br>施工 第0-0018号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B | 1 |   | 式   | 52,500  | 52,500  | S0914 0<br>A=3, B=1, C=2<br>施工 第0-0020号内訳表 |
| 交通誘導警備員【夜間】             |   |   | 1 式 |         | 324,800 | Y0R81232Y21<br>A=1                         |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 A | 1 |   | 式   | 115,200 | 115,200 | S0914 0<br>A=4, B=1, C=1<br>施工 第0-0022号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員 B | 1 |   | 式   | 209,600 | 209,600 | S0914 0<br>A=4, B=2, C=2<br>施工 第0-0024号内訳表 |
|                         |   |   |     |         |         |                                            |
|                         |   |   |     |         |         |                                            |
|                         |   |   |     |         |         |                                            |
|                         |   |   |     |         |         |                                            |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-------|-----------|---------|
| ＊＊直接工事費＊＊                                                                                                          |   |   |     |       | 8,417,651 |         |
| うち材料費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |       |           |         |
| うち労務費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |       |           |         |
| 現場環境改善費                                                                                                            |   |   | 1 式 |       | 133,000   | Z0010   |
| 算定式…… $133615=8197251*0.0163$<br>対象額……8,197,251<br>率……0.0163                                                       |   |   |     |       | 133,615   |         |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式…… $1877136=8417651*0.2230 <(0.2230=(0.1593 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>$<br>対象額……8,417,651<br>率……0.1593 |   |   | 1 式 |       | 1,877,136 |         |
| 共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）                                                                                              |   |   | 1 式 |       | 7,800     | Z0041   |
| 環境庁告示第46号溶出試験<br>六価クロム                                                                                             | 1 |   | 検体  | 7,800 | 7,800     | T9260 0 |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                                                                                                         |   |   |     |       | 2,017,936 |         |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など | 数                                                                                              | 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額        | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------|------------|-----|
| ＊＊純工事費＊＊     |                                                                                                |   |     |              | 10,435,587 |     |
| 現場管理費        | 算定式……4773840=10427787*0.4578 <<0.4578 =(0.3815*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……10,427,787<br>率……0.3815 |   | 1 式 |              | 4,773,840  |     |
| うち法定福利費事業主分  | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| うち建退共制度の掛金   | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| ＊＊工事原価＊＊     |                                                                                                |   |     |              | 15,209,427 |     |
| うち安全衛生経費     | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| 一般管理費等       | 算定式……3437087=15201627*0.2261 <<率の補正 0.2261 = 0.2261 * 1.00 >><br>対象額……15,201,627<br>率……0.2261  |   | 1 式 | 前払補正係数1.0000 | 3,437,087  |     |
| 契約保証費        | 算定式……6080=15201627*0.0004<br>対象額……15,201,627<br>率……0.0004                                      |   | 1 式 |              | 6,080      |     |
| ＊＊一般管理費等計＊＊  |                                                                                                |   |     |              | 3,443,167  |     |

＊本工事費＊

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                             | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| ＊＊工事価格＊＊                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 18,650,000 |   |   |
| ＊＊工事価格計＊＊                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 18,650,000 |   |   |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……1865000=18650000*0.10<br>対象額……18,650,000<br>率……0.1000 |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 1,865,000  |   |   |
| ＊＊請負工事費＊＊                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 20,515,000 |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |

|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
|-----------------------|------------|----|-------------------|-----------|--|-----------------|-------------|-----------|--|
| 舗装版切断                 |            |    | SZD321            | 施 工 内 訳 表 |  | 施工              | 第0-0001号内訳表 | 頁0-0011   |  |
| アスファルト舗装版             |            |    | 15cm以下            | 全ての費用     |  | 1               | m           | 当り        |  |
| 代 表 機 労 材 規 格         |            |    |                   |           |  | 金               | 額           | 備 考       |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |            |    |                   |           |  | 超低騒音切削深2 0 c m級 |             | B径5 6 c m |  |
| その他(機械)               |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
| 特殊作業員                 |            |    | 労務単価 5 割増         |           |  |                 |             |           |  |
| 土木一般世話役               |            |    | 労務単価 5 割増         |           |  |                 |             |           |  |
| 普通作業員                 |            |    | 労務単価 5 割増         |           |  |                 |             |           |  |
| その他(労務)               |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
| ブレード (コンクリートカッタ)      |            |    | 径1 8インチ (4 5 c m) |           |  |                 |             |           |  |
| ガソリン                  |            |    | レギュラー スタンド        |           |  |                 |             |           |  |
| その他(材料)               |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
| 積算単価                  |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
| 小計                    |            |    |                   |           |  | 906. 4          |             |           |  |
| A                     | 舗装版種別      | =1 | アスファルト舗装版         |           |  |                 |             |           |  |
| B                     | アスファルト舗装版厚 | =1 | 15cm以下            |           |  |                 |             |           |  |
| E                     | 豪雪割増       | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ      |           |  |                 |             |           |  |
| F                     | 費用の内訳      | =1 | 全ての費用             |           |  |                 |             |           |  |
|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |
|                       |            |    |                   |           |  |                 |             |           |  |

08-\*\*\*\*\*05211-40

栃木県 県土整備部

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量      | 単 位     | 単 価     | 金 額         | 備 考   |
|------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|
| 舗装版切断汚泥処分費<br>汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0 | 100. 000 | m 3     | 44, 000 | 4, 400, 000 | T8230 |
| 計                                  | 100      | m 3     |         | 4, 400, 000 |       |
| 小計                                 | 1        | m 3     |         | 44, 000     |       |
| A 廃材種別                             | =5       | 舗装版切断汚泥 |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |
|                                    |          |         |         |             |       |

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

SZD311

騒音振動対策不要

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0013

全ての費用

1 m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       |    |              | 金 額   | 備 考 |
|-------------------------------------|----|--------------|-------|-----|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 4 5 m 3 |    |              |       |     |
| 土木一般世話役 労務単価 5 割増                   |    |              |       |     |
| 運転手 (特殊) 労務単価 5 割増                  |    |              |       |     |
| 普通作業員 労務単価 5 割増                     |    |              |       |     |
| 軽油                                  |    |              |       |     |
| 積算単価                                |    |              |       |     |
| 小計                                  |    |              | 306.0 |     |
| A 舗装版種別                             | =1 | アスファルト舗装版    |       |     |
| B 障害等の有無                            | =1 | 障害等なし        |       |     |
| C 騒音振動対策                            | =1 | 騒音振動対策不要     |       |     |
| D 舗装版厚                              | =1 | 15cm以下       |       |     |
| F 積込作業の有無                           | =1 | 積込作業あり       |       |     |
| G 豪雪割増                              | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |
| H 費用の内訳                             | =1 | 全ての費用        |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |
|                                     |    |              |       |     |

| 代 表 機 労 材 規 格                  |      |                          | 金 額   | 備 考 |
|--------------------------------|------|--------------------------|-------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 |      |                          |       |     |
| 運転手 (一般) 労務単価 5 割増             |      |                          |       |     |
| 軽油                             |      |                          |       |     |
| 積算単価                           |      |                          |       |     |
| 小計                             |      |                          | 2,675 |     |
| A 殻発生作業                        | =3   | 舗装版破碎                    |       |     |
| B 積込工法区分                       | =3   | 機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) |       |     |
| C DID区間の有無                     | =1   | DID区間なし                  |       |     |
| E 豪雪割増                         | =1   | 豪雪割増 工種条件と同じ             |       |     |
| F 費用の内訳                        | =1   | 全ての費用                    |       |     |
| G 運搬距離 [k m]                   | =1.3 | 運搬距離 [k m]               |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |
|                                |      |                          |       |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位    | 単 価   | 金 額     | 備 考                  |
|---------------|---------|--------|-------|---------|----------------------|
| アスファルト廃材処理費   | 100.000 | m 3    | 2,000 | 200,000 | T2604<br>Sコードを使用すること |
| 計             | 100     | m 3    |       | 200,000 |                      |
| 小計            | 1       | m 3    |       | 2,000   |                      |
| A 廃材種別        | =3      | アスファルト |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |
|               |         |        |       |         |                      |

| 代 表 機 労 材 規 格                     |     |                         | 金 額   | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m  |     |                         |       |     |
| タイヤローラ賃料 質量13～14t                 |     |                         |       |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t         |     |                         |       |     |
| その他(機械)                           |     |                         |       |     |
| 普通作業員 労務単価5割増                     |     |                         |       |     |
| 運転手 (特殊) 労務単価5割増                  |     |                         |       |     |
| 特殊作業員 労務単価5割増                     |     |                         |       |     |
| 土木一般世話役 労務単価5割増                   |     |                         |       |     |
| その他(労務)                           |     |                         |       |     |
| 改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用) |     |                         |       |     |
| アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用            |     |                         |       |     |
| 軽油                                |     |                         |       |     |
| その他(材料)                           |     |                         |       |     |
| 積算単価                              |     |                         |       |     |
| 小計                                |     |                         | 2,484 |     |
| A 平均幅員                            | =4  | 3.0m超                   |       |     |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)                  | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)          |       |     |
| C 標準締固め後密度                        | =1  | 2.35t/m3                |       |     |
| D 瀝青材料種類                          | =2  | プライムコート                 |       |     |
| E 材料                              | =12 | 耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75 |       |     |
| F 瀝青材料種類                          | =2  | プライムコート PK-3            |       |     |

# 施工内訳表

頁0-0017

全ての費用

当り

[illegible]

| 代 表 機 労 材 規 格                     |                |     | 金 額                     | 備 考 |
|-----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m  |                |     |                         |     |
| タイヤローラ賃料 質量13～14t                 |                |     |                         |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t         |                |     |                         |     |
| その他(機械)                           |                |     |                         |     |
| 普通作業員 労務単価5割増                     |                |     |                         |     |
| 運転手 (特殊) 労務単価5割増                  |                |     |                         |     |
| 特殊作業員 労務単価5割増                     |                |     |                         |     |
| 土木一般世話役 労務単価5割増                   |                |     |                         |     |
| その他(労務)                           |                |     |                         |     |
| 改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用) |                |     |                         |     |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T            |                |     |                         |     |
| 軽油                                |                |     |                         |     |
| その他(材料)                           |                |     |                         |     |
| 積算単価                              |                |     |                         |     |
| 小計                                |                |     | 2,435                   |     |
| A                                 | 平均幅員           | =4  | 3.0m超                   |     |
| B                                 | 1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)          |     |
| C                                 | 標準締固め後密度       | =1  | 2.35t/m3                |     |
| D                                 | 瀝青材料種類         | =1  | タックコート                  |     |
| E                                 | 材料             | =12 | 耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75 |     |
| F                                 | 瀝青材料種類         | =5  | タックコート PKM-T            |     |

# 施工内訳表

頁0-0019

全ての費用

当り

[illegible]

| 代 表 機 労 材 規 格                         |     |                       | 金 額   | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|-------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m      |     |                       |       |     |
| タイヤローラ賃料 質量13～14t                     |     |                       |       |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t             |     |                       |       |     |
| その他(機械)                               |     |                       |       |     |
| 普通作業員 労務単価5割増                         |     |                       |       |     |
| 運転手 (特殊) 労務単価5割増                      |     |                       |       |     |
| 特殊作業員 労務単価5割増                         |     |                       |       |     |
| 土木一般世話役 労務単価5割増                       |     |                       |       |     |
| その他(労務)                               |     |                       |       |     |
| 改質アスファルト 密粒度ギャップアスコン 改質Ⅱ型 (13) (耐流動用) |     |                       |       |     |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T                |     |                       |       |     |
| 軽油                                    |     |                       |       |     |
| その他(材料)                               |     |                       |       |     |
| 積算単価                                  |     |                       |       |     |
| 小計                                    |     |                       | 2,460 |     |
| A 平均幅員                                | =4  | 3.0m超                 |       |     |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)                      | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)        |       |     |
| C 標準締固め後密度                            | =1  | 2.35t/m3              |       |     |
| D 瀝青材料種類                              | =1  | タックコート                |       |     |
| E 材料                                  | =13 | 耐流動用密粒ギャップAs改質Ⅱ型 (13) |       |     |
| F 瀝青材料種類                              | =5  | タックコート PKM-T          |       |     |

# 施工内訳表

頁0-0021

全ての費用

当り

[illegible]

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下

SD459

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0022

100 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量                 | 単 位                                                                             | 単 価     | 金 額     | 備 考                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
| 土木一般世話役<br>労務単価5割増                                                              | 0.127               | 人                                                                               | 48,900  | 6,210   | R1251 9                |
| 普通作業員<br>労務単価5割増                                                                | 0.506               | 人                                                                               | 36,400  | 18,418  | R0101 9                |
| 添加剤                                                                             | 857.000             | kg                                                                              | 29      | 24,853  | TG512                  |
| 混合用乳剤                                                                           | 1,715.000           | L                                                                               | 125     | 214,375 | TG410                  |
| スタビライザ運転（機－18）<br>路盤再生用深0.4m×幅2.0m                                              | 0.127               | 日                                                                               | 257,520 | 32,705  | SX525 施工 第0-0010号内訳表 9 |
| モータグレーダ運転（機－18）<br>土工用ブレード幅3.1m<br>排出ガス対策型1次基準                                  | 0.127               | 日                                                                               | 71,732  | 9,109   | SX505 施工 第0-0011号内訳表 9 |
| ロードローラ運転（機－18）<br>マカダム運転質量10～12t<br>排出ガス対策型1次基準                                 | 0.127               | 日                                                                               | 66,628  | 8,461   | SX540 施工 第0-0012号内訳表 9 |
| タイヤローラ運転（機－28）<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型1次基準                                        | 0.127               | 日                                                                               | 53,947  | 6,851   | SX565 施工 第0-0013号内訳表 9 |
| 諸雑費                                                                             | 2.000               | %                                                                               | 81,754  | 1,635   | #09<br>(労+機)×率         |
| 計                                                                               | 100                 | m <sup>2</sup>                                                                  |         | 322,617 |                        |
| 小計                                                                              | 1                   | m <sup>2</sup>                                                                  |         | 3,226   |                        |
| A 混合深さ<br>B 添加剤数量(kg/100m <sup>2</sup> )<br>C 混合用乳剤数量(L/100m <sup>2</sup> )なし=0 | =1<br>=857<br>=1715 | 混合深さ20cm以下<br>添加剤数量(kg/100m <sup>2</sup> )<br>混合用乳剤数量(L/100m <sup>2</sup> )なし=0 |         |         |                        |

# 施 工 内 訳 表

0-0023

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                       | 数 量  | 単 位                   | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----|-----|-----|
| D 養生工の有無                                                                                                                            | =1   | 養生工なし                 |     |     |     |
| F 豪雪割増                                                                                                                              | =1   | 豪雪割増 工種条件と同じ          |     |     |     |
| G 添加剤単価 (円／k g)                                                                                                                     | =29  | 添加剤単価 (円／k g)         |     |     |     |
| H 混合用乳剤単価 (円／L) C＞0 時入力                                                                                                             | =125 | 混合用乳剤単価 (円／L) C＞0 時入力 |     |     |     |
| 日当り施工量 D=790m2/日<br>土木一般世話役 1*100/D=1*100/790=0.127人<br>普通作業員 4*100/D=4*100/790=0.506人                                              |      |                       |     |     |     |
| スタビライザ`運転 100/D=100/790=0.127日<br>モータ`レータ`運転 100/D=100/790=0.127日<br>ロータ`リー運転 100/D=100/790=0.127日<br>タイヤロー`運転 100/D=100/790=0.127日 |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |
|                                                                                                                                     |      |                       |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量     | 単 位              | 単 価     | 金 額     | 備 考   |
|---------------------------------|---------|------------------|---------|---------|-------|
| スタビライザ〔路盤再生用〕<br>処理深さ０．４m×幅２．０m | 1.220   | 供用日              | 160,000 | 195,200 | MC210 |
| 運転手（特殊）<br>労務単価５割増              | 1.000   | 人                | 41,800  | 41,800  | R0701 |
| 軽油                              | 135.000 | L                | 152     | 20,520  | TSX24 |
| 小計                              | 1       | 日                |         | 257,520 |       |
| A 規格                            | =7      | 路盤再生用深０．４m×幅２．０m |         |         |       |
| B 供用日当運転時間（標準＝省略）               | =0      | 供用日当運転時間（標準＝省略）  |         |         |       |
| C 豪雪割増                          | =1      | 豪雪割増 工種条件と同じ     |         |         |       |
| D スタビライザ（供用日／日）                 | =1.22   | スタビライザ（供用日／日）    |         |         |       |
| E 特殊運転手（人／日）                    | =1      | 特殊運転手（人／日）       |         |         |       |
| F 軽油（L／日）                       | =135    | 軽油（L／日）          |         |         |       |
| 機械損料補正なし 15欄 160,000円           |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |
|                                 |         |                  |         |         |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量    | 単 位             | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス１次ブレード幅３．１m | 1.480  | 供用日             | 15,500 | 22,940 | MC211 |
| 運転手（特殊）<br>労務単価５割増              | 1.000  | 人               | 41,800 | 41,800 | R0701 |
| 軽油                              | 46.000 | L               | 152    | 6,992  | TSX24 |
| 小計                              | 1      | 日               |        | 71,732 |       |
| A 規格                            | =1     | 土工用ブレード幅３．１m    |        |        |       |
| B 排出ガス対策型区分                     | =2     | 排出ガス対策型１次基準     |        |        |       |
| C 供用日当運転時間（標準＝省略）               | =0     | 供用日当運転時間（標準＝省略） |        |        |       |
| D 豪雪割増                          | =1     | 豪雪割増 工種条件と同じ    |        |        |       |
| E モータグレーダ（供用日／日）                | =1.48  | モータグレーダ（供用日／日）  |        |        |       |
| F 特殊運転手（人／日）                    | =1     | 特殊運転手（人／日）      |        |        |       |
| G 軽油（L／日）                       | =46    | 軽油（L／日）         |        |        |       |
| 機械損料補正なし 15欄 15,500円            |        |                 |        |        |       |
|                                 |        |                 |        |        |       |
|                                 |        |                 |        |        |       |
|                                 |        |                 |        |        |       |
|                                 |        |                 |        |        |       |
|                                 |        |                 |        |        |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量    | 単 位             | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|----------------------------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス１次運転質量１０～１２ｔ | 1.610  | 供用日             | 12,400 | 19,964 | MC229 |
| 運転手（特殊）<br>労務単価５割増               | 1.000  | 人               | 41,800 | 41,800 | R0701 |
| 軽油                               | 32.000 | L               | 152    | 4,864  | TSX24 |
| 小計                               | 1      | 日               |        | 66,628 |       |
| A 規格                             | =1     | マカダム運転質量１０～１２ｔ  |        |        |       |
| B 機種                             | =2     | 排出ガス対策型１次基準     |        |        |       |
| C 供用日当運転時間（標準＝省略）                | =0     | 供用日当運転時間（標準＝省略） |        |        |       |
| D 豪雪割増                           | =1     | 豪雪割増 工種条件と同じ    |        |        |       |
| E ロードローラ（供用日／日）                  | =1.61  | ロードローラ（供用日／日）   |        |        |       |
| F 特殊運転手（人／日）                     | =1     | 特殊運転手（人／日）      |        |        |       |
| G 軽油（L／日）                        | =32    | 軽油（L／日）         |        |        |       |
| 機械損料補正なし 15欄 12,400円             |        |                 |        |        |       |
|                                  |        |                 |        |        |       |
|                                  |        |                 |        |        |       |
|                                  |        |                 |        |        |       |
|                                  |        |                 |        |        |       |
|                                  |        |                 |        |        |       |

## 0-0027

SX565

1 日 当り

## 排出ガス対策型1次基準

栃木県 県土整備部

# 施 工 内 訳 表

区画線設置工

S4600

施工 第0-0014号内訳表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

全ての費用

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位             | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------------|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>実線 15cm<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間           | 1,000.000 | m               | 246     | 246,000 | T3A00<br>246*1 |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 570.000   | kg              | 235     | 133,950 | T4A06<br>1     |
| ガラスビーズ JIS R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー          | 25.000    | kg              | 180     | 4,500   | T4A13<br>1     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 25.000    | kg              | 485     | 12,125  | T4A11<br>1     |
| 軽油                                                        | 40.000    | L               | 152     | 6,080   | TSX24<br>1     |
| 雑材料                                                       | 5.000     | %               | 156,655 | 7,832   | #01            |
| 計                                                         | 1,000     | m               |         | 410,487 |                |
| 小計                                                        | 1         | m               |         | 410     |                |
| A 施工区分                                                    | =1        | 溶融式（手動）         |         |         |                |
| B 規格・仕様                                                   | =1        | 実線 1 5 c m      |         |         |                |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        | 無し              |         |         |                |
| D 夜間作業の有無                                                 | =1        | 夜間作業（20時～6時） なし |         |         |                |
| E 色                                                       | =1        | 白               |         |         |                |
| F 塗装厚                                                     | =1        | 1.5mm           |         |         |                |
| G 舗装種別                                                    | =1        | アスファルト          |         |         |                |
| H 排水性舗装の有無                                                | =1        | 排水性舗装でない場合      |         |         |                |
| I 施工区間                                                    | =1        | 供用区間            |         |         |                |
| J 豪雪割増                                                    | =1        | 豪雪割増 工種条件と同じ    |         |         |                |
| K 費用の内訳                                                   | =1        | 全ての費用           |         |         |                |

施 工 内 訳 表

0-0029

全ての費用 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 標準単価 補正なし     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                             | 数 量       | 単 位             | 単 価     | 金 額       | 備 考            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------|----------------|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>ゼブラ 45 c m<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間        | 1,000.000 | m               | 556     | 556,000   | T3A57<br>556*1 |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 白 比重2.0<br>ガラスビーズ含有量15～18% | 1,700.000 | k g             | 235     | 399,500   | T4A06<br>1     |
| ガラスビーズ J I S R 3301<br>1号（0.106～0.850mm）<br>色ー 比重ー        | 75.000    | k g             | 180     | 13,500    | T4A13<br>1     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0.9                                 | 75.000    | k g             | 485     | 36,375    | T4A11<br>1     |
| 軽油                                                        | 89.000    | L               | 152     | 13,528    | TSX24<br>1     |
| 雑材料                                                       | 5.000     | %               | 462,903 | 23,145    | #01            |
| 計                                                         | 1,000     | m               |         | 1,042,048 |                |
| 小計                                                        | 1         | m               |         | 1,042     |                |
| A 施工区分                                                    | =1        | 溶融式（手動）         |         |           |                |
| B 規格・仕様                                                   | =12       | ゼブラ 4 5 c m     |         |           |                |
| C 時間的制約の有無                                                | =1        | 無し              |         |           |                |
| D 夜間作業の有無                                                 | =1        | 夜間作業（20時～6時） なし |         |           |                |
| E 色                                                       | =1        | 白               |         |           |                |
| F 塗装厚                                                     | =1        | 1.5mm           |         |           |                |
| G 舗装種別                                                    | =1        | アスファルト          |         |           |                |
| H 排水性舗装の有無                                                | =1        | 排水性舗装でない場合      |         |           |                |
| I 施工区間                                                    | =1        | 供用区間            |         |           |                |
| J 豪雪割増                                                    | =1        | 豪雪割増 工種条件と同じ    |         |           |                |
| K 費用の内訳                                                   | =1        | 全ての費用           |         |           |                |

施 工 内 訳 表

0-0031

全ての費用 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 標準単価 補正なし     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量         | 単 位                | 単 価      | 金 額      | 備 考            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 区画線設置工[溶融式（手動）]<br>矢印・記号・文字 15 c m換算<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間               | 1, 000. 000 | m                  | 615      | 615, 000 | T3A72<br>615*1 |
| 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665<br>溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0<br>ガラスビーズ含有量1 5～1 8 % | 570. 000    | k g                | 370      | 210, 900 | T4A08<br>1     |
| ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1<br>1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm）<br>色ー 比重ー            | 25. 000     | k g                | 180      | 4, 500   | T4A13<br>1     |
| 接着用プライマー<br>区画線用 色ー 比重0. 9                                              | 25. 000     | k g                | 485      | 12, 125  | T4A11<br>1     |
| 軽油                                                                      | 100. 000    | L                  | 152      | 15, 200  | TSX24<br>1     |
| 雑材料                                                                     | 5. 000      | %                  | 242, 725 | 12, 136  | #01            |
| 計                                                                       | 1, 000      | m                  |          | 869, 861 |                |
| 小計                                                                      | 1           | m                  |          | 869      |                |
| A 施工区分                                                                  | =1          | 溶融式（手動）            |          |          |                |
| B 規格・仕様                                                                 | =13         | 矢印・記号・文字 1 5 c m換算 |          |          |                |
| C 時間的制約の有無                                                              | =1          | 無し                 |          |          |                |
| D 夜間作業の有無                                                               | =1          | 夜間作業（2 0時～6時） なし   |          |          |                |
| E 色                                                                     | =3          | 黄（鉛・クロムフリー）        |          |          |                |
| F 塗装厚                                                                   | =1          | 1. 5 mm            |          |          |                |
| G 舗装種別                                                                  | =1          | アスファルト             |          |          |                |
| H 排水性舗装の有無                                                              | =1          | 排水性舗装でない場合         |          |          |                |
| I 施工区間                                                                  | =1          | 供用区間               |          |          |                |
| J 豪雪割増                                                                  | =1          | 豪雪割増 工種条件と同じ       |          |          |                |
| K 費用の内訳                                                                 | =1          | 全ての費用              |          |          |                |

施 工 内 訳 表

0-0033

全ての費用 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 標準単価 補正なし     |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

高視認性区画線設置工

S4604

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0034

リブ式（溶融式） 実線 1 5 c m 黄色

全ての費用

1000

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量       | 単 位                  | 単 価     | 金 額     | 備 考            |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|---------|----------------|
| 高視認性区画線設置工（リブ式・溶融式）<br>実線 15cm<br>豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間 | 1,000.000 | m                    | 317     | 317,000 | T3D48<br>317*1 |
| 塗料                                                  | 649.000   | k g                  | 760     | 493,240 | 1              |
| ガラスビーズ                                              | 75.000    | k g                  | 180     | 13,500  | 1              |
| プライマー                                               | 25.000    | k g                  | 450     | 11,250  | 1              |
| 軽油                                                  | 54.000    | L                    | 152     | 8,208   | TSX24<br>1     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                  | 2.500     | L                    | 153     | 382     | TSX32<br>1     |
| 雑材料                                                 | 2.000     | %                    | 526,580 | 10,531  | #01            |
| 計                                                   | 1,000     | m                    |         | 854,111 |                |
| 小計                                                  | 1         | m                    |         | 854     |                |
| A 施工区分                                              | =9        | リブ式（溶融式） 実線 1 5 c m  |         |         |                |
| B 塗料設計数量（kg／1000m）                                  | =649      | 塗料設計数量（kg／1000m）     |         |         |                |
| C 塗料単価（円／kg）                                        | =760      | 塗料単価（円／kg）           |         |         |                |
| D ガラスビーズ設計数量（kg／1000m）                              | =75       | ガラスビーズ設計数量（kg／1000m） |         |         |                |
| E ガラスビーズ単価（円／kg）                                    | =180      | ガラスビーズ単価（円／kg）       |         |         |                |
| F プライマー設計数量（kg／1000m）                               | =25       | プライマー設計数量（kg／1000m）  |         |         |                |
| G プライマー単価（円／kg）                                     | =450      | プライマー単価（円／kg）        |         |         |                |
| J 時間的制約の有無                                          | =1        | 無し                   |         |         |                |
| K 夜間作業の有無                                           | =1        | 夜間作業（20時～6時） なし      |         |         |                |

施 工 内 訳 表

0-0035

全ての費用 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位   | 単 価     | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|---------|-----|-----|
| L 施工区間        | =1  | 供用区間  | 工種条件と同じ |     |     |
| M 豪雪割増        | =1  | 豪雪割増  |         |     |     |
| N 費用の内訳       | =1  | 全ての費用 |         |     |     |
| 標準単価 補正なし     |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |
|               |     |       |         |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| 交通誘導警備員A      | 3.000 | 人・日      | 19,200 | 57,600 | SA063 施工 第0-0019号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 57,600 |                      |
| A 必要日数        | =3    | 必要日数     |        |        |                      |
| B 配置人数        | =1    | 配置人数     |        |        |                      |
| C 交通誘導警備員     | =1    | 交通誘導警備員A |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 交通誘導警備員A      | 1.000 | 人        | 19,200 | 19,200 | RA226 |
| 小計            | 1     | 人・日      |        | 19,200 |       |
| A 交通誘導警備員区分   | =1    | 交通誘導警備員A |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|--------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 3.000 | 人・日      | 17,500 | 52,500 | SA063 施工 第0-0021号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 52,500 |                      |
| A 必要日数        | =3    | 必要日数     |        |        |                      |
| B 配置人数        | =1    | 配置人数     |        |        |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |
|               |       |          |        |        |                      |

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

0-0039

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 交通誘導警備員B      | 1.000 | 人        | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計            | 1     | 人・日      |        | 17,500 |       |
| A 交通誘導警備員区分   | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |
|               |       |          |        |        |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額     | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|---------|----------------------|
| 交通誘導警備員A      | 4.000 | 人・日      | 28,800 | 115,200 | SA063 施工 第0-0023号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 115,200 |                      |
| A 必要日数        | =4    | 必要日数     |        |         |                      |
| B 配置人数        | =1    | 配置人数     |        |         |                      |
| C 交通誘導警備員     | =1    | 交通誘導警備員A |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表 0-0041  
1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量    | 単 位       | 単 価     | 金 額     | 備 考   |
|------------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|
| 交通誘導警備員 A<br>労務単価 5 割増 | 1. 000 | 人         | 28, 800 | 28, 800 | R2261 |
| 小 計                    | 1      | 人・日       |         | 28, 800 |       |
| A 交通誘導警備員区分            | =1     | 交通誘導警備員 A |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |
|                        |        |           |         |         |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額     | 備 考                  |
|---------------|-------|----------|--------|---------|----------------------|
| 交通誘導警備員B      | 8.000 | 人・日      | 26,200 | 209,600 | SA063 施工 第0-0025号内訳表 |
| 小計            | 1     | 式        |        | 209,600 |                      |
| A 必要日数        | =4    | 必要日数     |        |         |                      |
| B 配置人数        | =2    | 配置人数     |        |         |                      |
| C 交通誘導警備員     | =2    | 交通誘導警備員B |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |
|               |       |          |        |         |                      |

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

0-0043

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量   | 単 位      | 単 価    | 金 額    | 備 考   |
|---------------------|-------|----------|--------|--------|-------|
| 交通誘導警備員B<br>労務単価5割増 | 1.000 | 人        | 26,200 | 26,200 | R2271 |
| 小計                  | 1     | 人・日      |        | 26,200 |       |
| A 交通誘導警備員区分         | =2    | 交通誘導警備員B |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |
|                     |       |          |        |        |       |