

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                                                          |                                                                                                                   |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数                                                                                      | 05 栃 木 土木事務所<br>実施設計書 当初 08-*****00003-40<br>0                                                                    |       |  |
| 適用単価区分<br>適用単価地区<br>適用単価世代                                                                               | 1 実施単価<br>51 栃 木土木事務所管内<br>0-080710(0)                                                                            |       |  |
| 諸経費体系<br>ファイル名                                                                                           | 1 一般公共<br>R8 舗装工事 栃木小山線その3(快安道補).ES5                                                                              |       |  |
|                                                                                                          | 当 世 代                                                                                                             | 前 世 代 |  |
| 前払率<br>工種<br>現場環境改善費<br>市街地補正区分<br>交通規制区分<br>ゼロ債務工事に係る補正<br>週休二日補正区分<br>契約保証方法<br>ICT間接費率補正の有無<br>消費税等の率 | 40<br>06 舗装工事<br>01 率計上する<br>12 市街地以外<br>03 一般交通影響なし<br>01 補正なし<br>05 通期(現場閉所)<br>01 金銭的保証<br>01 補正なし<br>06 10%適用 |       |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                   |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|          | 金 額        |      | 工事価格       | 消費税相当額    | 請負工事費      |
|----------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 請負工事費計   | 43,329,000 | 本工事費 | 39,390,000 |           |            |
|          |            | 計    | 39,390,000 | 3,939,000 | 43,329,000 |
| 法定福利費概算額 | 1,520,000  |      |            |           |            |
| 労務費調査水準  | 20,218,260 |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |
|          |            |      |            |           |            |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など       | 数  | 量   | 単 位   | 単 価     | 金 額             | 備 考            |
|--------------------|----|-----|-------|---------|-----------------|----------------|
| ＊＊本 工 事＊＊          |    |     |       |         |                 | X1000          |
| 道路改良               |    |     | 1 式   |         | 268,345         | Y0HZZ          |
| 道路土工               |    |     | 1 式   |         | 268,345         | Y0H1Y          |
| 路床盛土工              |    |     | 1 式   |         | 268,345         | Y0H1Y257       |
| 路床盛土               |    |     | 1 式   |         | 268,345         | Y0H1Y257A07    |
| 路床盛土<br>2.5m未満     | 41 | m 3 | 6,545 | 268,345 | SZA117 0<br>A=1 | 施工 第0-0001号内訳表 |
| 不足土                |    |     | 1 式   |         | 0               | Y0H1Y2MR       |
| 不足土                |    |     | 1 式   |         | 0               | Y0H1Y2MRC91    |
| 不足土<br>他現場発生土砂流用代無 | 41 | m3  | 0     | 0       | F0100 0         |                |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                            |       | 数   | 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額        | 備 考                                           |
|-----------------------------------------|-------|-----|-------|-----|-----------|------------|-----------------------------------------------|
| 舗装                                      |       |     |       | 1 式 |           | 20,575,223 | Y0IZZ                                         |
| 舗装工                                     |       |     |       | 1 式 |           | 20,575,223 | Y0I24                                         |
| 舗装準備工（ICT）                              |       |     |       | 1 式 |           | 604,046    | Y0I242ME                                      |
| 不陸整正（ICT）                               |       |     |       | 1 式 |           | 604,046    | Y0I242MEC86                                   |
| 不陸整正（ICT）<br>補足材料なし                     |       |     |       |     |           |            | SZD003 0<br>A=1                               |
| 本線                                      | 3,457 | m 2 | 136.2 |     | 470,843   |            | 施工 第0-0002号内訳表                                |
| 不陸整正（ICT）<br>補足材料なし                     |       |     |       |     |           |            | SZD003 0<br>A=1                               |
| 副道                                      | 978   | m 2 | 136.2 |     | 133,203   |            | 施工 第0-0002号内訳表                                |
| アスファルト舗装工（ICT）                          |       |     |       | 1 式 |           | 19,971,177 | Y0I242MF                                      |
| 上層路盤（車道・路肩部）（ICT）                       |       |     |       | 1 式 |           | 4,041,171  | Y0I242MFC88                                   |
| 上層路盤（車道・路肩部）（ICT）<br>全仕上り厚150mm<br>1層施工 | 3,457 | m 2 | 911.2 |     | 3,150,018 |            | SZD011 0<br>A=150, B=1, D=6<br>施工 第0-0003号内訳表 |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数      | 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額          | 備 考                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 上層路盤（車道・路肩部）（I C T）<br>全仕上り厚 1 5 0 mm<br>1層施工<br>副道 | 978    | m 2 |     | 911. 2 | 891, 153     | SZD011 0<br>A=150, B=1, D=6<br>施工 第0-0003号内訳表                                    |
| 基層（車道・路肩部）                                          |        |     | 1 式 |        | 10, 017, 250 | Y0I242MFA1N                                                                      |
| 基層（車道・路肩部）<br>3. 0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用 本線   | 4, 250 | m 2 |     | 2, 357 | 10, 017, 250 | SZD021 0<br>A=4, B=50, C=1, D=2, E=23, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0004号内訳表 |
| 中間層（車道・路肩部）                                         |        |     | 1 式 |        | 3, 583, 160  | Y0I242MFA1Q                                                                      |
| 中間層（車道・路肩部）<br>3. 0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用 本線  | 1, 340 | m 2 |     | 2, 674 | 3, 583, 160  | SZD022 0<br>A=4, B=50, C=1, D=1, E=12, F=5, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0005号内訳表 |
| 表層（車道・路肩部）                                          |        |     | 1 式 |        | 2, 329, 596  | Y0I242MFA1S                                                                      |
| 表層（車道・路肩部）<br>3. 0m超<br>平均仕上り厚 5 0 mm<br>全ての費用 副道   | 978    | m 2 |     | 2, 382 | 2, 329, 596  | SZD023 0<br>A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1<br>施工 第0-0006号内訳表 |
|                                                     |        |     |     |        |              |                                                                                  |
|                                                     |        |     |     |        |              |                                                                                  |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                                                                       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額        | 備 考                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---------|------------|----------------------------------|
| ＊＊直接工事費＊＊                                                                                                          |   |   |     |         | 20,843,568 |                                  |
| うち材料費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |         |            |                                  |
| うち労務費<br>算定式……                                                                                                     |   |   | 1 式 |         |            |                                  |
| 技術管理費                                                                                                              |   |   | 1 式 |         | 623,000    | Z0006                            |
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>モータグレーダ                                                                                            | 1 |   | 式   | 623,000 | 623,000    | SA130 0<br>A=3<br>施工 第0-0007号内訳表 |
| 現場環境改善費                                                                                                            |   |   | 1 式 |         | 281,000    | Z0010                            |
| 算定式……281388=20843568*0.0135<br>対象額……20,843,568<br>率……0.0135                                                        |   |   |     |         | 281,388    |                                  |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……2751350=20843568*0.1320 <<0.1320 =(0.1320 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >><br>対象額……20,843,568<br>率……0.1320 |   |   | 1 式 |         | 2,751,350  |                                  |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                                                                                                         |   |   |     |         | 3,655,350  |                                  |

# ＊本工事費＊

# 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数                                                                                              | 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額        | 備 考 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------------|------------|-----|
| ＊＊純工事費＊＊     |                                                                                                |   |     |              | 24,498,918 |     |
| 現場管理費        | 算定式……8082193=24498918*0.3299 <<0.3299 =(0.3299*1.0*1.0)*1.00>><br>対象額……24,498,918<br>率……0.3299 |   | 1 式 |              | 8,082,193  |     |
| うち法定福利費事業主分  | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| うち建退共制度の掛金   | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| ＊＊工事原価＊＊     |                                                                                                |   |     |              | 32,581,111 |     |
| うち安全衛生経費     | 算定式……                                                                                          |   | 1 式 |              |            |     |
| 一般管理費等       | 算定式……6802935=32581111*0.2088 <<率の補正 0.2088 = 0.2088 * 1.00 >><br>対象額……32,581,111<br>率……0.2088  |   | 1 式 | 前払補正係数1.0000 | 6,802,935  |     |
| 契約保証費        | 算定式……13032=32581111*0.0004<br>対象額……32,581,111<br>率……0.0004                                     |   | 1 式 |              | 13,032     |     |
| ＊＊一般管理費等計＊＊  |                                                                                                |   |     |              | 6,815,967  |     |

＊本工事費＊

内訳表

| 費目・工種・施工名称など                                                             | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| ＊＊工事価格＊＊                                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 39,390,000 |   |   |
| ＊＊工事価格計＊＊                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 39,390,000 |   |   |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……3939000=39390000*0.10<br>対象額……39,390,000<br>率……0.1000 |   |   |   | 1 | 式 |   |   | 3,939,000  |   |   |
| ＊＊請負工事費＊＊                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 43,329,000 |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |            |   |   |

路床盛土  
2.5m未満

SZA117

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0009

1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 金 額   | 備 考 |
|----------------------------------|-------|-----|
| 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t |       |     |
| 普通作業員                            |       |     |
| 特殊作業員                            |       |     |
| 軽油                               |       |     |
| 積算単価                             |       |     |
| 小計                               | 6,545 |     |
| A 施工幅員 =1 2.5m未満                 |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |
|                                  |       |     |

| 代 表 機 労 材 規 格    |             | 金 額   | 備 考 |
|------------------|-------------|-------|-----|
| I C T建設機械経費賃料加算額 | モータグレーダ     |       |     |
| モータグレーダ賃料        | ブレード幅3．1 m  |       |     |
| タイヤローラ賃料         | 質量1 3～1 4 t |       |     |
| その他(機械)          |             |       |     |
| 運転手（特殊）          |             |       |     |
| 普通作業員            |             |       |     |
| 土木一般世話役          |             |       |     |
| 軽油               |             |       |     |
| 積算単価             |             |       |     |
| 小計               |             | 136.2 |     |
| A 補足材料の有無        | =1 補足材料なし   |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |
|                  |             |       |     |

| 代 表 機 労 材 規 格  |      |             | 金 額   | 備 考 |
|----------------|------|-------------|-------|-----|
| ICT建設機械経費賃料加算額 |      |             |       |     |
| モータグレーダ        |      |             |       |     |
| モータグレーダ賃料      |      |             |       |     |
| ブレード幅3.1m      |      |             |       |     |
| タイヤローラ賃料       |      |             |       |     |
| 質量13～14t       |      |             |       |     |
| その他(機械)        |      |             |       |     |
| 運転手（特殊）        |      |             |       |     |
| 普通作業員          |      |             |       |     |
| 土木一般世話役        |      |             |       |     |
| その他(労務)        |      |             |       |     |
| 粒度調整碎石         |      |             |       |     |
| M-40           |      |             |       |     |
| 軽油             |      |             |       |     |
| その他(材料)        |      |             |       |     |
| 積算単価           |      |             |       |     |
| 小計             |      |             | 911.2 |     |
| A 全仕上り厚(mm)    | =150 | 全仕上り厚(mm)   |       |     |
| B 施工区分         | =1   | 1層施工        |       |     |
| D 材料           | =6   | 粒度調整碎石 M-40 |       |     |
|                |      |             |       |     |
|                |      |             |       |     |
|                |      |             |       |     |

| 代 表 機 労 材 規 格          |                |     | 金 額                     | 備 考 |
|------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |                |     | 舗装幅2.3～6m               |     |
| タイヤローラ賃料               |                |     | 質量13～14t                |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料       |                |     | 質量10～12t                |     |
| その他(機械)                |                |     |                         |     |
| 普通作業員                  |                |     |                         |     |
| 運転手 (特殊)               |                |     |                         |     |
| 特殊作業員                  |                |     |                         |     |
| 土木一般世話役                |                |     |                         |     |
| その他(労務)                |                |     |                         |     |
| アスファルト混合物              |                |     | エコスラグ入り再生粗粒度アスコン (20)   |     |
| アスファルト乳剤               |                |     | PK-3 プライムコート用           |     |
| 軽油                     |                |     |                         |     |
| その他(材料)                |                |     |                         |     |
| 積算単価                   |                |     |                         |     |
| 小計                     |                |     | 2,357                   |     |
| A                      | 平均幅員           | =4  | 3.0m超                   |     |
| B                      | 1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)          |     |
| C                      | 標準締固め後密度       | =1  | 2.35t/m3                |     |
| D                      | 瀝青材料種類         | =2  | プライムコート                 |     |
| E                      | 材料             | =23 | エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75 |     |
| F                      | 瀝青材料種類         | =2  | プライムコート PK-3            |     |

# 施工内訳表

頁0-0013

全ての費用 本線

当り

[illegible]

| 代 表 機 労 材 規 格                     |     |                         | 金 額   | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m  |     |                         |       |     |
| タイヤローラ賃料 質量13～14t                 |     |                         |       |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t         |     |                         |       |     |
| その他(機械)                           |     |                         |       |     |
| 普通作業員                             |     |                         |       |     |
| 運転手 (特殊)                          |     |                         |       |     |
| 特殊作業員                             |     |                         |       |     |
| 土木一般世話役                           |     |                         |       |     |
| その他(労務)                           |     |                         |       |     |
| 改質アスファルト 粗粒度アスコン 改質Ⅱ型 (20) (耐流動用) |     |                         |       |     |
| タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T            |     |                         |       |     |
| 軽油                                |     |                         |       |     |
| その他(材料)                           |     |                         |       |     |
| 積算単価                              |     |                         |       |     |
| 小計                                |     |                         | 2,674 |     |
| A 平均幅員                            | =4  | 3.0m超                   |       |     |
| B 1層当り平均仕上り厚(mm)                  | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)          |       |     |
| C 標準締固め後密度                        | =1  | 2.35t/m3                |       |     |
| D 瀝青材料種類                          | =1  | タックコート                  |       |     |
| E 材料                              | =12 | 耐流動用粗粒度As改質Ⅱ型 (20) - 75 |       |     |
| F 瀝青材料種類                          | =5  | タックコート PKM-T            |       |     |

# 施工内訳表

頁0-0015

全ての費用 本線

当り

[illegible]

| 代 表 機 労 材 規 格                    |                |     | 金 額                     | 備 考 |
|----------------------------------|----------------|-----|-------------------------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m |                |     |                         |     |
| タイヤローラ賃料 質量13～14t                |                |     |                         |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t        |                |     |                         |     |
| その他(機械)                          |                |     |                         |     |
| 普通作業員                            |                |     |                         |     |
| 運転手 (特殊)                         |                |     |                         |     |
| 特殊作業員                            |                |     |                         |     |
| 土木一般世話役                          |                |     |                         |     |
| その他(労務)                          |                |     |                         |     |
| アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)  |                |     |                         |     |
| アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用           |                |     |                         |     |
| 軽油                               |                |     |                         |     |
| その他(材料)                          |                |     |                         |     |
| 積算単価                             |                |     |                         |     |
| 小計                               |                |     | 2,382                   |     |
| A                                | 平均幅員           | =4  | 3.0m超                   |     |
| B                                | 1層当り平均仕上り厚(mm) | =50 | 1層当り平均仕上り厚(mm)          |     |
| C                                | 標準締固め後密度       | =1  | 2.35t/m3                |     |
| D                                | 瀝青材料種類         | =2  | プライムコート                 |     |
| E                                | 材料             | =24 | エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 |     |
| F                                | 瀝青材料種類         | =2  | プライムコート PK-3            |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0017

全ての費用 副道

当り

| 代 表 機 労 材 規 格 |               |    | 金 額            | 備 考 |
|---------------|---------------|----|----------------|-----|
| H             | アスファルト混合物夜間割増 | =1 | 夜間割増なし         |     |
| I             | 豪雪割増          | =1 | 豪雪割増 工種条件と同じ   |     |
| J             | 費用の内訳         | =1 | 全ての費用          |     |
| K             | 再資源化施設からの運搬距離 | =1 | 運搬距離 4 0 k m以下 |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |
|               |               |    |                |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量   | 単 位     | 単 価     | 金 額     | 備 考   |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|-------|
| システム初期費（ICT）<br>モータグレーダ | 1.000 | 式       | 623,000 | 623,000 | TTA84 |
| 小計                      | 1     | 式       |         | 623,000 |       |
| A 対象機械                  | =3    | モータグレーダ |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |
|                         |       |         |         |         |       |