# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 08 烏　山　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******08272-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 81 烏　山土木事務所管内 |
| 適用単価世代 | 0-081010(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | 防草対策工事（高瀬工区）当初.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 13　道路維持工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 01　一般交通影響あり（１） | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 01　補正なし | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路維持 | | 1式 | | 1,472,883 | Y0SZZ |
| 排水構造物工 | | 1式 | | 1,362,783 | Y0R33 |
| 作業土工 | | 1式 | | 97,663 | Y0R33200 |
| 掘削 | | 1式 | | 32,994 | Y0R1Y200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>小規模(標準) | 26 | m３ | 1,269 | 32,994 | SZA101　　0<br>A=1,B=5,E=7,I=1<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 61,360 | Y0R33200A01 |
| 土砂等運搬<br>小規模<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>6.0km以下 | 26 | m３ | 2,360 | 61,360 | SZA105　　0<br>A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=5.3<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 整地 | | 1式 | | 3,309 | Y0R33200A03 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>残土受入れ地での処理 | 26 | m３ | 127.3 | 3,309 | SZA109　0<br>A=1<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 防草コンクリート | | １式 | | 1,265,120 | Y0R332MV |
| 張りコンクリート | | １式 | | 1,265,120 | Y0R332MV6YL |
| 防草コンクリート①（盛土部）<br>盛土部 | 160 | m | 7,907 | 1,265,120 | S1820　0<br>A=1,B=2,C=2,D=1,E=2,F=1,G=1<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 仮設工 | | １式 | | 110,100 | Y0R81 |
| 交通管理工 | | １式 | | 110,100 | Y0R81232 |
| 交通誘導警備員 | | １式 | | 110,100 | Y0R81232Y21 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ａ | 1 | 式 | 57,600 | 57,600 | S0914　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 交通誘導警備員の計上<br>交通誘導警備員Ｂ | 1 | 式 | 52,500 | 52,500 | S0914　0<br>A=3,B=1,C=2<br>施工　第0-0018号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 1,472,883 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 27,000 | Z0010 |
| 算定式……27101=1472883*0.0184<br>対象額……1,472,883<br>率……0.0184 | | | | 27,101 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……493710=1472883*0.3352 <<0.3352 =(0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >><br>対象額……1,472,883<br>率……0.2394 | | 1式 | | 493,710 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 520,710 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 1,993,593 | |
| 現場管理費<br>算定式……1443361=1993593*0.7240 <<0.7240 =(0.6033*1.2*1.0)*1.00>><br>対象額……1,993,593<br>率……0.6033 | | 1式 | | 1,443,361 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 3,436,954 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス３次容量０．２８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,269 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =5 | 小規模 | | |
| E　施工数量 | =7 | 小規模(標準) | | |
| J　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0002号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　6.0km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　通称４ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,360 | |
| A　土砂等発生現場 | =2 | 小規模 | | |
| B　積込機種･規格 | =5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =5.3 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

整地　　SZA109

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　　容量０．８ｍ３ | | |
| 運転手（特殊） | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 127.3 | |
| A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

防草コンクリート①（盛土部）　S1820

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

盛土部

10　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | 4.500 | ｍ２ | 486 | 2,187 | SZA169　施工　第0-0005号内訳表 |
| 法面整形<br>盛土部<br>法面締固めあり | 4.500 | ｍ２ | 726.4 | 3,268 | SZA301　施工　第0-0006号内訳表 |
| 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | 9.000 | ｍ２ | 1,459 | 13,131 | SZA391　施工　第0-0007号内訳表 |
| 型枠（防草コンクリート） | 0.700 | ｍ２ | 9,492 | 6,644 | S1823　施工　第0-0008号内訳表 |
| 溶接金網（防草コンクリート） | 10.000 | ｍ２ | 1,203 | 12,030 | S0126　施工　第0-0009号内訳表 |
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物<br>ＳＤ２９５　Ｄ１３ | 0.010 | ｔ | 370,411 | 3,704 | SB501　施工　第0-0010号内訳表 |
| コンクリート<br>小型構造物<br>人力打設 | 0.700 | ｍ３ | 37,010 | 25,907 | SZB401　施工　第0-0013号内訳表 |
| コテ仕上げ | 5.000 | ｍ２ | 1,758 | 8,790 | S1822　施工　第0-0014号内訳表 |
| 養生（防草コンクリート） | 0.700 | ｍ３ | 4,872 | 3,410 | S1824　施工　第0-0015号内訳表 |
| 計 | 10 | m | | 79,071 | |
| 小計 | 1 | m | | 7,907 | |
| A　施工場所<br>B　使用セメント種別<br>C　現場内小運搬の有無 | =1<br>=2<br>=2 | 盛土部<br>普通<br>現場内小運搬なし | | | |

# 施 工 内 訳 表



当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| D　運搬車規格 | =1 | 普通車運搬 | | | |
| E　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ） | =2 | １０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５ | | | |
| F　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| G　鉄筋（Ｄ１３）総使用量 | =1 | ５ｔ以下 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基面整正　　SZA169

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 普通作業員 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 486.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0006号内訳表

盛土部　法面締固めあり　全ての費用　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　容量０．８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 726.4 | |
| A　整形箇所 | =1 | 盛土部 | | |
| B　法面締固めの有無 | =1 | 法面締固めあり | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0007号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 容量０．８ｍ３ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－４０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,459 | |
| A　砕石の厚さ | =2 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | | |
| C　砕石の種類 | =4 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

型枠（防草コンクリート）　S1823

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 8.400 | 人 | 32,600 | 273,840 | RA125 |
| 普通作業員 | 16.800 | 人 | 24,300 | 408,240 | RA010 |
| 型わく工 | 8.400 | 人 | 31,800 | 267,120 | RA165 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 949,200 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 9,492 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

溶接金網（防草コンクリート）　S0126

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 2.000 | 人 | 24,300 | 48,600 | RA010 |
| 溶接金網<br>径６．０×１００×１００ | 100.000 | ｍ２ | 717 | 71,700 | TB116 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 120,300 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 1,203 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0010号内訳表

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１３　　1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋加工 | 1.000 | t | 220,390 | 220,390 | SB502　施工　第0-0011号内訳表 |
| 鉄筋組立（一般構造物） | 1.000 | t | 150,021 | 150,021 | SB502　施工　第0-0012号内訳表 |
| 小計 | 1 | t | | 370,411 | |
| A　作業区分 | =3 | 加工・組立 | | | |
| B　組立区分 | =1 | 一般構造物 | | | |
| C　鉄筋材料規格・径 | =2 | ＳＤ２９５　Ｄ１３ | | | |
| D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| E　C条件鉄筋総使用量 | =1 | 5t以下 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鉄筋加工　　SB502

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.200 | 人 | 32,600 | 6,520 | RA125 9 |
| 鉄筋工 | 2.300 | 人 | 31,400 | 72,220 | RA050 9 |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | 24,300 | 4,860 | RA010 9 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.040 | 日 | 53,200 | 2,128 | KQ4C5 |
| 異形棒鋼（ＳＤ２９５）<br>Ｄ１３㎜（使用量５ｔ以下） | 1.030 | t | 121,000 | 124,630 | T1328 |
| 諸雑費 | 12.000 | % | 83,600 | 10,032 | #09<br>（労）×率 |
| 小計 | 1 | t | | 220,390 | |
| A　作業区分<br>C　鉄筋材料規格・径<br>D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =1<br>=2<br>=0 | 加工<br>ＳＤ２９５　Ｄ１３<br>ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| E　C条件鉄筋総使用量 | =1 | 5t以下 | | | |
| 鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 32,600 | 16,300 | RA125 9 |
| 鉄筋工 | 3.500 | 人 | 31,400 | 109,900 | RA050 9 |
| 普通作業員 | 0.300 | 人 | 24,300 | 7,290 | RA010 9 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.110 | 日 | 53,200 | 5,852 | KQ4C5 |
| 諸雑費 | 8.000 | % | 133,490 | 10,679 | #09<br>（労）×率 |
| 小計 | 1 | t | | 150,021 | |
| A　作業区分<br>B　組立区分<br>C　鉄筋材料規格・径 | =2<br>=1<br>=2 | 組立<br>一般構造物<br>ＳＤ２９５　Ｄ１３ | | | |
| D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）<br>E　C条件鉄筋総使用量 | =0<br>=1 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）<br>5t以下 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0013号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５） | （W／C指定なし） | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 37,010 | |
| A　構造物種別 | =2 | 小型構造物 | | |
| B　打設工法 | =4 | 人力打設 | | |
| E　養生工の種類 | =1 | 養生無し | | |
| G　現場内小運搬の有無 | =2 | 現場内小運搬なし | | |
| K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =2 | 普通セメント | | |
| L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| O　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| P　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =2 | １０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５ | | |
| R　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

コテ仕上げ　　S1822

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

100　　ｍ２　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左官 | 4.800 | 人 | 33,600 | 161,280 | RA175 |
| 普通作業員 | 0.600 | 人 | 24,300 | 14,580 | RA010 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 175,860 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 1,758 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

養生（防草コンクリート）　S1824

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

100　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 6.000 | 人 | 32,600 | 195,600 | RA125 |
| 普通作業員 | 12.000 | 人 | 24,300 | 291,600 | RA010 |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 487,200 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 4,872 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

交通誘導警備員Ａ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | 3.000 | 人・日 | 19,200 | 57,600 | SA063　施工　第0-0017号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 57,600 | |
| A　必要日数<br>B　配置人数<br>C　交通誘導警備員 | =3<br>=1<br>=1 | 必要日数<br>配置人数<br>交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ａ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | 1.000 | 人 | 19,200 | 19,200 | RA226 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 19,200 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =1 | 交通誘導警備員Ａ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員の計上　　S0914

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 3.000 | 人・日 | 17,500 | 52,500 | SA063　施工　第0-0019号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 52,500 | |
| A　必要日数 | =3 | 必要日数 | | | |
| B　配置人数 | =1 | 配置人数 | | | |
| C　交通誘導警備員 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

1　人・日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | 1.000 | 人 | 17,500 | 17,500 | RA227 |
| 小計 | 1 | 人・日 | | 17,500 | |
| A　交通誘導警備員区分 | =2 | 交通誘導警備員Ｂ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |