

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08113-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080610(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 当初_統合業務委託_第3工区_河川砂防_R9上. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払 3 0 %以内 (維持管理) 14 河川維持工事 00 計上しない 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 1 0 %適用			

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
河川維持				1 式		2,442,934	Y08ZZ
巡視・巡回工				1 式		181,145	Y0810
河川巡視工				1 式		181,145	Y0810230
緊急巡視				1 式		181,145	Y081023048D
巡回（昼間） 河川堤防 震度 5 弱以上地震時		5		回	12,675	63,375	G0100 0 科目 第0001号内訳表
ライトバン運転 1, 5 0 0 c c		5		日	2,277	11,385	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表
巡回（夜間） 河川堤防 震度 5 弱以上地震時		5		回	19,000	95,000	G0110 0 科目 第0002号内訳表
ライトバン運転 1, 5 0 0 c c		5		日	2,277	11,385	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草工				1 式		145,860	Y0811
堤防除草工				1 式		145,860	Y081123P
除草				1 式		145,860	Y081123P48E
	除草（堤防除草） 肩掛式(カット径255mm) 飛散防止措置あり	3,000	m 2		48.62	145,860	SZC151 0 A=5, C=1 施工 第0-0004号内訳表
堤防養生工				1 式		733,420	Y0812
伐木除根工				1 式		733,420	Y081223R
伐木・伐竹				1 式		733,420	Y081223RB8T
	伐木・伐竹（複合） 伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 除根作業なし 全ての費用	1,000	m 2		148.1	148,100	SZC215 0 A=1, B=2, C=2 施工 第0-0005号内訳表
	伐木・伐竹（複合） 伐木(機械施工) 除根作業なし 全ての費用	1,000	m 2		97.32	97,320	SZC215 0 A=4, B=2, C=1 施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬（伐木） 人力施工 DID区間あり 全ての費用							SZC213 0 A=1, C=2, D=19
		3	m 3		3,000	9,000	施工 第0-0007号内訳表
	運搬（伐竹） 人力施工 DID区間あり 全ての費用	3	m 3		3,000	9,000	SZC213 0 A=1, C=2, D=19
							施工 第0-0008号内訳表
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。							S0022 0 A=2
		10	t		22,000	220,000	施工 第0-0009号内訳表
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。							S0022 0 A=3
		10	t		25,000	250,000	施工 第0-0010号内訳表
清掃工							Y0815
				1 式		11,757	
塵芥処理工							Y0815241
				1 式		11,757	
堆積塵芥収集（人力処理）							Y0815241B2C
				1 式		11,757	
散在塵芥収集 収集・集積・積込みのみ 全ての費用							SZC231 0 A=1
		3,000	m 2		3.919	11,757	施工 第0-0011号内訳表
応急処理工							Y0817
				1 式		1,370,752	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
緊急排水工			1 式		229,432	Y0817242
緊急排水作業			1 式		229,432	Y081724249K
出動待機 排水ポンプ車	2	時間	16,388	32,776	G0500 0	科目 第0003号内訳表
出動 排水ポンプ車	8	時間	16,388	131,104	G0510 0	科目 第0004号内訳表
排水点検 排水ポンプ車	4	時間	16,388	65,552	G0520 0	科目 第0005号内訳表
応急処理作業工			1 式		1,141,320	Y0817242
応急作業			1 式		1,141,320	Y081724249K
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$	20	袋	4,973	99,460	SB746 0 A=1, B=1, C=1, E=2, F=1100	施工 第0-0012号内訳表
異常水質対策作業等（昼間）	5	回	82,996	414,980	G0200 0	科目 第0006号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン運転 1, 5 0 0 c c	5		日	2, 277	11, 385	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表
異常水質対策作業等（夜間）	5		回	120, 822	604, 110	G0210 0 科目 第0007号内訳表
ライトバン運転 1, 5 0 0 c c	5		日	2, 277	11, 385	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表
河川修繕			1 式		4, 860, 400	Y07ZZ
河川土工			1 式		3, 923, 500	Y0700
掘削工			1 式		857, 500	Y0700200
掘削			1 式		857, 500	Y0700200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	700		m 3	1, 225	857, 500	SZA101 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0014号内訳表
堤防天端工			1 式		753, 900	Y0700204

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端敷砂利			1 式		753,900	Y070020440B
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工 全ての費用	700	m 2		1,077	753,900	SZD006 0 A=150, B=1 施工 第0-0015号内訳表
残土処理工			1 式		2,312,100	Y0700205
土砂等運搬			1 式		2,312,100	Y0700205A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.0km以下	700	m 3		3,303	2,312,100	SZA105 0 A=2, B=5, C=1, D=2, G=8.0 施工 第0-0016号内訳表
堤脚保護工			1 式		936,900	Y070X
根固め工			1 式		345,400	Y070X23R
捨石			1 式		345,400	Y070X23RB85
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	20	袋		17,270	345,400	SZC391 0 A=1, B=2, C=2 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工			1 式		591,500	Y070X20G
コンクリートブロック張			1 式		591,500	Y070X20G419
平ブロック張 150kg/個未満 平ブロック 控120 (150kg/個 未満)	50	m 2		11,830	591,500	SZA423 0 A=1, C=1, D=2, E=2, F=2, G=2, I=1, J=4 施工 第0-0018号内訳表
流路			1 式		2,438,550	Y0FZZ
砂防土工			1 式		1,225,000	Y0F1J
掘削工			1 式		1,225,000	Y0F1J200
掘削			1 式		1,225,000	Y0F1J200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	1,000	m 3		1,225	1,225,000	SZA101 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0014号内訳表
根固め・水制工			1 式		690,800	Y0F1P

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨石工				1 式		690,800	Y0F1P20W
捨石				1 式		690,800	Y0F1P20W431
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	40		袋	17,270		690,800	SZC391 0 A=1, B=2, C=2 施工 第0-0017号内訳表
流路付属物設置工				1 式		522,750	Y0F1Q
防止柵工				1 式		522,750	Y0F1Q21V
転落（横断）防止柵				1 式		522,750	Y0F1Q21V45J
転落防止柵設置工 ビーム式 土中建込用 支柱間隔 3 m 施工規模 5 0 ～ 1 0 0 m未満	50		m	10,455		522,750	SF285 0 A=2, B=1, C=1, D=4, E=1, F=2, H=1 施工 第0-0019号内訳表
砂防維持				1 式		144,916	Y0GZZ
巡視・巡回工				1 式		144,916	Y0G1Y

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂防施設・急傾斜施設巡視工			1 式		144,916	Y0G1Y200
緊急巡視			1 式		144,916	Y0G1Y2005P2
巡回（昼間） 砂防・急傾斜施設 震度5弱以上地震時	4		回	12,675	50,700	G0400 0 科目 第0008号内訳表
ライトバン運転 1,500cc	4		日	2,277	9,108	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表
巡回（夜間） 砂防・急傾斜施設 震度5弱以上地震時	4		回	19,000	76,000	G0410 0 科目 第0009号内訳表
ライトバン運転 1,500cc	4		日	2,277	9,108	S5000 0 施工 第0-0003号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					9,886,800	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $937343=9713404*0.0965$ << $0.0965=(0.0804*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……9,713,404 率……0.0804			1 式		937,343	
＊＊共通仮設費計＊＊					937,343	
＊＊純工事費＊＊					10,824,143	
現場管理費 算定式…… $4236867=10650747*0.3978$ << $0.3978=(0.3616*1.1*1.0)*1.00$ >> 対象額……10,650,747 率……0.3616			1 式		4,236,867	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

内訳表

頁0-0013

[illegible]

巡回（昼間）

河川堤防

G0100
震度5弱以上地震時

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0014

1 回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.25	人	24,300	6,075	RA010 0
運転手（一般）	0.25	人	26,400	6,600	RA075 0
計	1	回		12,675	

巡回（夜間）

科目内訳表

頁0-0015

G0110
河川堤防震度5弱以上地震時

科目 第0002号内訳表

1

回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価5割増	0.25	人	36,400	9,100	RA010 0
運転手（一般） 労務単価5割増	0.25	人	39,600	9,900	RA075 0
計	1	回		19,000	
A=1					

出動待機

排水ポンプ車

G0500

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0016

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

出動

排水ポンプ車

G0510

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0017

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

排水点検

排水ポンプ車

G0520

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0018

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.50	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125 0
普通作業員	1.0	人	24,300	24,300	RA010 0
軽作業員	1.0	人	17,300	17,300	RA015 0
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル2 t 積級	4	時間	6,274	25,096	SX095 0 A=1, B=2 施工 第0-0001号内訳表
計	1	回		82,996	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125 0
普通作業員 労務単価 5 割増	1.0	人	36,400	36,400	RA010 0
軽作業員 労務単価 5 割増	1.0	人	25,900	25,900	RA015 0
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル 2 t 積級	4	時間	8,518	34,072	SX095 0 A=1, B=2
計	1	回		120,822	施工 第0-0002号内訳表
A=1					

巡回（昼間）

科目内訳表

頁0-0021

G0400
砂防・急傾斜施設

震度5弱以上地震時

科目 第0008号内訳表

1

回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.25	人	24,300	6,075	RA010 0
運転手（一般）	0.25	人	26,400	6,600	RA075 0
計	1	回		12,675	

巡回（夜間）

科目内訳表

頁0-0022

G0410
砂防・急傾斜施設
震度5弱以上地震時

科目 第0009号内訳表

1

回 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価5割増	0.25	人	36,400	9,100	RA010 0
運転手（一般） 労務単価5割増	0.25	人	39,600	9,900	RA075 0
計	1	回		19,000	
A=1					

ダンプトラック運転（機－7）
オンロード・ディーゼル2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0023

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 普通	1. 000	時間	65	65	KP025
小計	1	時間		6, 274	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

ダンプトラック運転（機－7）
オンロード・ディーゼル2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0024

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 労務単価5割増	0. 170	人	39, 600	6, 732	R0751
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 普通	1. 000	時間	65	65	KP025
小計	1	時間		8, 518	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2	運搬路面状況 普通			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	5.4	L	154	831	TSX32 2*2.7
ライトバン運転1時間当り損料 1 5 0 0 c c	2.0	時間	193	386	T7070
ライトバン供用1日当り損料 1 5 0 0 c c	1.0	日	1,060	1,060	T7071
計		日	2,277	2,277	+00 2277*1
小計	1	日		2,277	
A 安全費区分 B 片道運転時間	=7 =1	安全費計上しない 1時間			

1 m 2 当り

SZC151
飛散防止措置あり

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
軽作業員		
その他(労務)		
積算単価		
小計	148.1	
A 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=1	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)
B 除根作業の有無	=2	除根作業なし
C 集積積込み作業の区分	=2	人力施工
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
E 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				
超低騒音・排ガス2014山積0.5m3				
切断機能付掴み装置				
開口幅880～1000mm				
掴み装置				
開口幅1700～2000mm				
その他（機械）				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他（労務）				
軽油				
その他（材料）				
積算単価				
小計			97.32	
A	樹木・竹の区分	樹木密集度及び施工区分	=4	伐木（機械施工）
B	除根作業の有無		=2	除根作業なし
C	集積積込み作業の区分		=1	機械施工
D	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ
E	費用の内訳		=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,000	
A 積込条件	=1	人力施工		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D 運搬距離	=19	10.0km以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,000	
A 積込条件	=1	人力施工		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D 運搬距離	=19	10.0km以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費
伐採樹木

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0031

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

処分費
竹

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

0-0032

グループコード内には使用しないこと。 100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Sコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A 廃材種別	=3	竹			

散在塵芥収集
収集・集積・積込みのみ

SZC231

施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

1 m 2 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA1259
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA0059
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA0109
大型土のう	10.000	袋	1,100	11,000	KC402
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方・C付山積0.45m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.294	日	46,515	13,675	SX060 施工 第0-0013号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 (労) × 率
計	10	袋		49,736	
小計	1	袋		4,973	
A 作業区分 B 作業半径 C 設置面高さ H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ − 3 m ≦ H ≦ 2 m			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=34袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 普通作業員 1*10/D=1*10/34=0.294人 バックホ運転 10/D=10/34=0.294日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.280		供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000		L	149	9,387	TSX24
小計	1		日		46,515	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.28	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=63	軽油（L／日）				

SZA101

小規模(標準)

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

1, 225

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,077	
A 全仕上り厚(mm) =150 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

施工 第0-0016号内訳表

1 m 3 当り

土砂等運搬
小規模

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

9.0km以下

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料			2 5 t 吊	
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
袋型根固め用袋材			2 t 用（長期性能型）	
軽油				
積算単価				
小計			17, 270	
A	袋詰玉石用袋材規格	=1	2t用(長期性能型)	
B	施工条件	=2	据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	
C	中詰材区分	=2	流用又は採取材	
D	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	
E	費用の内訳	=1	全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック 230kg/㎡以上 厚1 0 cm～1 2 cm				
軽油				
再生クラッシュラン RC－4 0				
積算単価				
小計			11, 830	
A ブロックの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1. 0m3を超え3. 0m3以下		
E 遮水シートの有無	=2	遮水シート不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ブロック規格	=1	平ブロック 控120 (150kg/個 未満)		
J 裏込材規格	=4	再生クラッシュラン RC－4 0		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用	100.000	m	2,175	217,500	RJ008 1740*1.25
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） 土中建込用 スパン3 m	100.000	m	8,280	828,000	TGD72
計	100	m		1,045,500	
小計	1	m		10,455	
A 防護柵種別	=2	転落防止柵			
B 作業区分	=1	設置（白色）			
C 施工区分	=1	ビーム式 土中建込用			
D 支柱間隔	=4	支柱間隔 3 m			
E 根巻きコンクリートの有無	=1	根巻きコンクリートなし			
F 施工規模	=2	施工規模 50～100 m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2*(K3 or K4 or K5)=(1+0.25)*1.00*1.00*1.00=1.250					