

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06101-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R9(前期)維持管理統合業務委託【4工区】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払30%以内(維持管理) 14 河川維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事【４工区】＊＊						X1000
河川維持			1 式		1, 206, 027	Y08ZZ
巡視・巡回工			1 式		196, 720	Y0810
河川巡視工			1 式		196, 720	Y0810230
緊急巡視			1 式		196, 720	Y081023048D
河川パトロール 昼間 昼間（６時～２０時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	10	時間	7, 990	79, 900	VP100 0	施工 第0-0004号内訳表
河川パトロール 夜間 夜間（２０時～６時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照	10	時間	11, 682	116, 820	VP110 0	施工 第0-0005号内訳表
除草工			1 式		10, 290	Y0811
堤防除草工			1 式		10, 290	Y081123P

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除草			1 式		10,290	Y081123P48E
除草（堤防除草） 人力	100	m 2		102.9	10,290	SZC151 0 A=6, D=1 施工 第0-0006号内訳表
堤防養生工			1 式		266,780	Y0812
伐木除根工			1 式		266,780	Y081223R
伐木除根			1 式		266,780	Y081223R59P
伐木・伐竹（複合） 伐木（人力施工：粗）（10本/100m2未満） 除根作業あり 全ての費用	50	m 2		264.3	13,215	SZC215 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0007号内訳表
伐木・伐竹（複合） 伐木（人力施工：密）（50本/100m2以上） 除根作業なし 全ての費用	50	m 2		206.6	10,330	SZC215 0 A=3, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0008号内訳表
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業あり 全ての費用	50	m 3		1,530	76,500	SZC213 0 A=2, B=1, C=1, D=17, E=1 施工 第0-0009号内訳表
運搬（伐竹除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	50	m 3		514.7	25,735	SZC213 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	3	t		22,000	66,000	S0022 0 A=2 施工 第0-0011号内訳表
処分費 竹 グループコード内には使用しないこと。	3	t		25,000	75,000	S0022 0 A=3 施工 第0-0012号内訳表
清掃工			1 式		204,977	Y0815
塵芥処理工			1 式		204,977	Y0815241
散在塵芥処理			1 式		47	Y08152415X7
散在塵芥収集 収集・集積・積込み・運搬 DID区間なし 全ての費用	10	m 2		4.794	47	SZC231 0 A=2, B=1, C=11, D=1, E=1 施工 第0-0013号内訳表
堆積塵芥収集（機械処理）			1 式		44,230	Y0815241B2B
堆積塵芥収集（機械処理） 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 全ての費用	10	m 3		4,423	44,230	SZC235 0 A=2, B=1, C=1, D=12, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表
堆積塵芥収集（人力処理）			1 式		100,700	Y0815241B2C

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
堆積塵芥収集（人力処理） 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物 全ての費用	10	m 3	10,070	100,700	SZC237 0 A=2, B=1, C=1, D=12, E=1, F=1 施工 第0-0015号内訳表
処分費		1 式		60,000	Y0815241B16
処分費 その他（河川内塵芥） グループコード内には使用しないこと。	3	t	20,000	60,000	S0022 0 A=4, B=20000 施工 第0-0016号内訳表
応急処理工		1 式		363,380	Y0817
応急処理作業工		1 式		363,380	Y0817242
土のう設置		1 式		59,850	Y081724249K
大型土のう製作・設置 作業半径 5mを超え20m以下	10	袋	5,985	59,850	SB746 0 A=1, B=2, D=2, E=2, F=1100 施工 第0-0017号内訳表
異常水質対応作業		1 式		303,530	Y081724249K
異常水質対応作業等（昼間）	1	回	122,196	122,196	G1000 0 科目 第0001号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
異常水質対応作業等（夜間）						G2000 0
	1		回	181,334	181,334	科目 第0002号内訳表
排水点検			1 式		163,880	Y0818
排水点検			1 式		163,880	Y0818243
排水点検			1 式		163,880	Y0818243A0K
出動待機			1 式		163,880	G4000 0
	2		時間	16,388	32,776	科目 第0003号内訳表
出動						G5000 0
	4		時間	16,388	65,552	科目 第0004号内訳表
排水点検						G6000 0
	4		時間	16,388	65,552	科目 第0005号内訳表
河川修繕			1 式		305,576	Y07ZZ
河川土工			1 式		62,654	Y0700

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工			1 式		32,804	Y0700200
掘削			1 式		3,324	Y0700200A00
掘削 土砂 オープンカット	10	m 3	332.4		3,324	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0019号内訳表
土砂等運搬			1 式		16,720	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下	10	m 3	1,672		16,720	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=9 施工 第0-0020号内訳表
整地			1 式		12,760	Y0700200A03
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100	m 3	127.6		12,760	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0021号内訳表
堤防天端工			1 式		29,850	Y0700204
天端敷砂利			1 式		29,850	Y070020440B

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
護岸工	不陸整正 補足材料あり 46mm以上53mm未満 全ての費用	100		m	2	298.5		29,850		SZD001 0 A=2, B=9, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0022号内訳表	
					1 式			148,422		Y070X	
コンクリートブロック工					1 式			148,422		Y070X20G	
					1 式			148,422		Y070X20G419	
コンクリートブロック張					1 式			49,230		SZA423 0 A=2, C=1, D=2, E=2, F=1, G=2, I=2, J=5 施工 第0-0023号内訳表	
		3		m	2	16,410		49,230		Y070X20GB0X	
胴込・裏込コンクリート					1 式			99,192		G3000 0	
		3		m		33,064		99,192		科目 第0006号内訳表	
仮設工	基礎コンクリート				1 式			94,500		Y0711	
					1 式			94,500		Y070Z2G3	
根固工					1 式			94,500			
					1 式			94,500			

＊本工事費＊ 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご			1 式		42,690	Y070Z2G35GE
ふとんかご 設置 スロープ 式	3	m		14,230	42,690	SZA885 0 A=1, B=1, C=2, D=6, E=1 施工 第0-0024号内訳表
袋詰玉石			1 式		51,810	Y070Z2G35EV
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 全ての費用	3	袋		17,270	51,810	SZC391 0 A=1, B=2, C=2, D=0 施工 第0-0025号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,511,603	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式……122713=1355951*0.0905 <<0.0905 =(0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,355,951 率……0.0905			1 式		122,713	
＊＊共通仮設費計＊＊					122,713	
＊＊純工事費＊＊					1,634,316	
現場管理費 算定式……626214=1478664*0.4235 <<0.4235 =(0.4235*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……1,478,664 率……0.4235			1 式		626,214	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人	32,600	16,300	RA125 0
普通作業員	2.0	人	24,300	48,600	RA010 0
特殊作業員	1.0	人	27,500	27,500	RA005 0
軽作業員	1.0	人	17,300	17,300	RA015 0
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル2 t 積級	2.0	時間	6,248	12,496	SX095 0 A=1, B=1, C=1, E=1
計	1	回		122,196	施工 第0-0001号内訳表

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.5	人	48,900	24,450	RA125 0
普通作業員 労務単価 5 割増	2.0	人	36,400	72,800	RA010 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	1.0	人	41,200	41,200	RA005 0
軽作業員 労務単価 5 割増	1.0	人	25,900	25,900	RA015 0
ダンプトラック運転（機－7） オンロード・ディーゼル 2 t 積級	2.0	時間	8,492	16,984	SX095 0 A=1, B=1, C=1, E=1
計	1	回		181,334	施工 第0-0002号内訳表
A=1					

出動待機

G4000

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0015

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

出動

G5000

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0016

1 時間 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125 0
普通作業員	0.5	人	24,300	12,150	RA010 0
計	1	時間		16,388	

科目内訳表

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎碎石あり	4	m 3	82,660	330,640	SZA463 0 B=1, C=1, D=1, E=4, F=1, H=1, I=1 施工 第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		330,640	
計	1	m		33,064	

ダンプトラック運転（機－7）
オンロード・ディーゼル2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

0-0019

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般）	0. 170	人	26, 400	4, 488	RA075
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好	1. 000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間		6, 248	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

ダンプトラック運転（機－7）
オンロード・ディーゼル2 t 積級

SX095

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

0-0020

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1. 000	時間	1, 200	1, 200	MA401
運転手（一般） 労務単価5割増	0. 170	人	39, 600	6, 732	R0751
軽油	3. 500	L	149	521	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック2 t 良好	1. 000	時間	39	39	KP045
小計	1	時間		8, 492	
A 規格	=1	オンロード・ディーゼル2 t 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 一般運転手（人／h）標準＝省略	=0	一般運転手（人／h）標準＝省略			
G 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 1,200円 運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=830/140=5.9 小数1位止め 時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=88.000*0.040=3.5L 有効数字2桁		運転労務歩掛 1/T=1/5.9=0.17人/h 小数2位止め			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8 m3		
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8 m3		
普通作業員		
型わく工		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (18-8-25) (W/C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	82,660	
B 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =4 18-8-25		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (Km) =1 $0 < L \text{ (km)} \leq 10$		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

特単単価適用日：26年02月10日
0-0022

施 工 内 訳 表

河川パトロール 昼間
昼間（6時～20時）

VP100
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0004号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		7,990	

特単単価適用日：26年02月10日
0-0023

施 工 内 訳 表

河川パトロール 夜間
夜間（20時～6時）

VP110
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0005号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.13	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価5割増	0.13	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		11,682	

除草 (堤防除草)

SZC151

施工内訳表

施工 第0-0006号内訳表

1 m 2 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			超低騒音・排ガス2014山積0.5m3	
バックホウ〔クローラ型〕賃料			山積0.8m3	
掴み装置			開口幅1700～2000mm	
その他(機械)				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
特殊作業員				
普通作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			264.3	
A	樹木・竹の区分	樹木密集度及び施工区分	=1	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)
B	除根作業の有無		=1	除根作業あり
C	集積積込み作業の区分		=1	機械施工
D	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ
E	費用の内訳		=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		超低騒音・排ガス2014山積0.5m3
掴み装置		開口幅1700～2000mm
その他(機械)		
特殊作業員		
土木一般世話役		
普通作業員		
運転手（特殊）		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	206.6	
A 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=3	伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)
B 除根作業の有無	=2	除根作業なし
C 集積積込み作業の区分	=1	機械施工
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
E 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (深あおり・土砂禁止) 1 0 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1, 530	
A 積込条件	=2	機械施工		
B 除根作業の有無	=1	除根作業あり		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D 運搬距離	=17	8. 5km以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (深あおり・土砂禁止) 1 0 t 積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			514.7	
A 積込条件	=2	機械施工		
B 除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D 運搬距離	=1	0.5km以下		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Sコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A 廃材種別	=2	伐採樹木			

処分費
竹

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

0-0030

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず処理費 竹	100.000	t	25,000	2,500,000	T2766 Sコードを使用すること
計	100	t		2,500,000	
小計	1	t		25,000	
A 廃材種別	=3	竹			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
軽作業員				
土木一般世話役				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			4.794	
A 作業区分	=2	収集・集積・積込み・運搬		
B DID区間の有無	=1	DID区間なし		
C 運搬距離	=11	9.5km以下		
D ダンプトラック持込・貸与	=1	持込		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排ガス2 0 1 4 山積0. 4 5 m 3	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			4 t 積級	
掴み装置			開口幅1 7 0 0 ～2 0 0 0 mm	
運転手（特殊）				
普通作業員				
運転手（一般）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			4, 423	
A 作業区分	=2	収集・集積・積込み・運搬		
B 塵芥の種類	=1	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D 運搬距離	=12	8. 0km以下		
E ダンプトラック持込・貸与	=1	持込		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（一般）				
軽作業員				
軽油				
積算単価				
小計			10,070	
A 作業区分	=2	収集・集積・積込み・運搬		
B 塵芥の種類	=1	木片・空き缶・枯草等のかさ高物や軽量物		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D 運搬距離	=12	8.0km以下		
E ダンプトラック持込・貸与	=1	持込		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	20,000	2,000,000	E0100
計	100	t		2,000,000	
小計	1	t		20,000	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =20000	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0. 204	人	32, 600	6, 650	RA125 9
特殊作業員	0. 204	人	27, 500	5, 610	RA005 9
普通作業員	0. 204	人	24, 300	4, 957	RA010 9
大型土のう	10. 000	袋	1, 100	11, 000	KC402
バックホウ運転（機－ 2 8） クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3 超低騒音（排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制）	0. 204	日	47, 390	9, 667	SX060 施工 第0-0018号内訳表
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次2 5 t 吊	0. 204	日	106, 400	21, 624	KQ4A5 53200*2
諸雑費	2. 000	%	17, 217	344	#09 （労）×率
計	10	袋		59, 852	
小計	1	袋		5, 985	
A 作業区分 B 作業半径 D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =2 =2	製作・設置 作業半径 5 mを超え 2 0 m以下 R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			
E 袋詰土区分 F 大型土のう単価（円／袋）	=2 =1100	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量 D=49袋/日 土木一般世話役 1*10/D=1*10/49=0. 204人 特殊作業員 1*10/D=1*10/49=0. 204人					

施 工 内 訳 表

0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 1*10/D=1*10/49=0.204人					
バックホ運転 10/D=10/49=0.204日					
ラフテレンクレーン賃料 10/D=10/49=0.204日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕 賃料 超低・C付・排２０１４山積0. 4 5 m 3	1.360		供用日	7,210	9,805	KQ075
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	65.000		L	149	9,685	TSX24
小計	1		日		47,390	
A 規格	=12	クローラ型・後方・C付山積0. 4 5 m 3 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）				
B 排出ガス対策型区分	=11					
C バックホウ（供用日／日）	=1.36					
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）				
E 軽油（L／日）	=65					

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

332.4

栃木県 県土整備部

施工 第0-0020号内訳表

1 m 3 当り

土砂等運搬標準

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

9.5km以下

整地			SZA109		施工		第0-0021号内訳表		頁0-0040	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)				1		m3 当り	
代 表 機 労 材 規 格						金 額		備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料						山積0.8m3				
運転手 (特殊)										
軽油										
積算単価										
小計						127.6				
A 作業区分		=2	敷均し(ルーズ)							
B 施工数量		=1	標準(10,000m3未満)							
C 障害の有無		=1	障害なし							

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
再生クラッシャラン				
R C - 4 0				
軽油				
積算単価				
小計			298. 5	
A 補足材料の有無	=2	補足材料あり		
B 補足材料平均厚さ	=9	46mm以上53mm未満		
D 補足材料	=4	再生クラッシャラン R C - 4 0		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
その他(労務)				
大型平張ブロック 230kg/㎡以上 厚1 0 cm～1 2 cm				
吸出し防止材 ★				765 円／m 2
再生クラッシュラン R C－8 0				
軽油				
積算単価				
小計			16, 410	
A	ブロックの質量	=2	150kg/個以上	
C	裏込材の有無	=1	裏込材あり	
D	裏込材10m2当り使用量	=2	1. 0m3を超え3. 0m3以下	
E	遮水シートの有無	=2	遮水シート不要	
F	吸出し防止材の有無	=1	吸出し防止材あり	
G	連結金具の有無	=2	連結金具なし	
I	平ブロック規格	=2	平ブロック 控120 (150kg/個 以上)	
J	裏込材規格	=5	再生クラッシュラン R C－8 0	

ふとんかご
設置

SZA885

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

頁0-0043

スロープ式

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排ガス3次山積0.8m3	
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
ふとんかご（パネルタイプ）			GS-3 4.0×15×高50×幅120	
割栗石			150-200mm	
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			14,230	
A 作業区分	=1	設置		
B ふとんかご種別	=1	スロープ式		
C ふとんかご規格	=2	高さ50cm×幅120cm		
D 線形・網目	=6	線径4.0 網目15		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料			2 5 t 吊	
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			山積0. 8 m 3	
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
袋型根固め用袋材			2 t 用（長期性能型）	
軽油				
積算単価				
小計			17, 270	
A	袋詰玉石用袋材規格	=1	2t用(長期性能型)	
B	施工条件	=2	据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	
C	中詰材区分	=2	流用又は採取材	
D	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	
E	費用の内訳	=1	全ての費用	