

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06101-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 91 安足土木管内①(旧佐野) 0-080610(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R9(前期)維持管理統合業務委託【5工区】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	前金払30%以内（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 11 市街地 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 01 補正なし 03 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事【５工区】＊＊						X1000
道路維持				1 式		7,623,086	Y0SZZ
巡視・巡回工				1 式		393,440	Y0R37
道路巡回工				1 式		393,440	Y0R37200
道路巡回				1 式		393,440	Y0R372005TG
道路パトロール 昼間 昼間（６時～２０時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照		20	時間	7,990	159,800	VP100 0	施工 第0-0003号内訳表
道路パトロール 夜間 夜間（２０時～６時） 平成18年1月6日 道維第253号 参照		20	時間	11,682	233,640	VP110 0	施工 第0-0004号内訳表
舗装工				1 式		6,389,946	Y0R39
路面切削工				1 式		151,950	Y0R39200

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路面切削			1 式		111,060	Y0R39200484
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	200	m 2		555.3	111,060	SZD301 0 A=1, B=2, C=1 施工 第0-0005号内訳表
殻運搬（路面切削）			1 式		20,890	Y0R39200A6U
殻運搬（路面切削） DID区間あり 11.0km以下 全ての費用	10	m 3		2,089	20,890	SZD305 0 A=2, C=1, E=10.0 施工 第0-0006号内訳表
殻処分			1 式		20,000	Y0R39200A0L
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	10	m 3		2,000	20,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0007号内訳表
舗装打換え工			1 式		1,755,716	Y0R39201
舗装版切断			1 式		80,866	Y0R39201485
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	100.0	m		704.5	70,450	SZD321 0 A=1, B=1, E=1 施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断運搬費（汚泥） 2 t 車 片道10 kmまで	0.2	m 3	8,080	1,616	T8231 0
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1.20～1.10	0.2	m 3	44,000	8,800	T8230 0
舗装版破碎（小規模）		1 式		343,000	Y0R39201B25
舗装版破碎積込（小規模土工）					SZA173 0 A=1
全ての費用	200	m 2	1,715	343,000	施工 第0-0009号内訳表
殻運搬		1 式		84,850	Y0R39201A0K
殻運搬 舗装版破碎 11.0km以下 全ての費用	10	m 3	8,485	84,850	SZA961 0 A=3, B=4, C=2, F=1, G=10.0 施工 第0-0010号内訳表
殻処分		1 式		20,000	Y0R39201A0L
処分費 アスファルト					S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	10	m 3	2,000	20,000	施工 第0-0007号内訳表
表層		1 式		1,227,000	Y0R39201514

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 全ての費用	500		m ²	2,454	1,227,000	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0011号内訳表
アスファルト舗装補修工			1 式		4,482,280	YOR39207
パッチング			1 式		4,482,280	YOR39207490
欠損部補修工 加熱合材（1t／箇所）	40		箇所	101,390	4,055,600	G0100 0 科目 第0001号内訳表
欠損部補修工 常温合材（0.03t／箇所）	40		箇所	10,667	426,680	G0200 0 科目 第0002号内訳表
道路付属物復旧工			1 式		122,700	YOR54
付属物復旧工			1 式		122,700	YOR54200
区画線復旧			1 式		122,700	YOR54200B27
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15cm 全ての費用	300		m	409	122,700	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0012号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式		717,000	Y0R61
交通管理工			1 式		717,000	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		717,000	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A 10 人を想定	1		式	192,000	192,000	S0914 0 A=1, B=10, C=1 施工 第0-0013号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B 30 人を想定	1		式	525,000	525,000	S0914 0 A=1, B=30, C=2 施工 第0-0015号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,623,086	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		162,600	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離13.1 km	1		台	162,600	162,600	SA001 0 A=5, B=13.1, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0017号内訳表
共通仮設費（率分） 算定式…… $1589413=7623086*0.2085 <<0.2085=(0.1489*1.4*1.0)*1.00>>$ 対象額……7,623,086 率……0.1489			1 式		1,589,413	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,752,013	
＊＊純工事費＊＊					9,375,099	
現場管理費 算定式…… $5302555=9375099*0.5656 <<0.5656=(0.4713*1.2*1.0)*1.00>>$ 対象額……9,375,099 率……0.4713			1 式		5,302,555	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					14,677,654	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			

欠損部補修工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

加熱合材 (1 t /箇所)

10

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加熱合材補修工 日当り施工量 1 t 以上 2 t 未満	10.0	t	101,390	1,013,900	SD741 0 A=2, B=16100 施工 第0-0001号内訳表
小計	10	箇所		1,013,900	
計	1	箇所		101,390	

欠損部補修工

G0200

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0011

常温合材 (0.03 t /箇所)

10

箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
常温合材補修工	0.30	t	355,574	106,672	SD743 0 A=35000 施工 第0-0002号内訳表
小計	10	箇所		106,672	
計	1	箇所		10,667	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.640	人	32,600	20,864	RA125 9
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005 9
普通作業員	1.290	人	24,300	31,347	RA010 9
アスファルト混合物 ★	1.000	t	16,100	16,100	TG001
諸雑費	7.000	%	79,711	5,579	#09 (労) × 率
小 計	1	t		101,390	
A 日当り施工量 B アスファルト混合物単価 (円／t)	=2 =16100	日当り施工量 1 t 以上 2 t 未満 アスファルト混合物単価 (円／t)			

常温合材補修工

SD743

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表 0-0013

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	3.300	人	32,600	107,580	RA125 9
特殊作業員	3.300	人	27,500	90,750	RA005 9
普通作業員	4.900	人	24,300	119,070	RA010 9
アスファルト混合物 ★	1.000	t	35,000	35,000	TG001
諸雑費	1.000	%	317,400	3,174	#09 (労) × 率
小計	1	t		355,574	
A アスファルト混合物単価 (円／t)	=35000	アスファルト混合物単価 (円／t)			

特単単価適用日：05年01月10日
0-0014

施 工 内 訳 表

道路パトロール 昼間
昼間（6時～20時）

VP100
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0003号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人	32,600	4,238	RA125
普通作業員	0.13	人	24,300	3,159	RA010
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		7,990	

特単単価適用日：28年11月10日
0-0015

施 工 内 訳 表

道路パトロール 夜間
夜間（20時～6時）

VP110
平成18年1月6日 道維第253号 参照

施工 第0-0004号内訳表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.13	人	48,900	6,357	R1251
普通作業員 労務単価5割増	0.13	人	36,400	4,732	R0101
ライトバン運転1時間当り損料 1500cc	1	時間	193	193	T7070
ガソリン レギュラー スタンド	2.6	L	154	400	TSX32
小計	1	時間		11,682	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	555.3	
A 施工区分・平均切削深さ =1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業 =2 段差すりつけの撤去作業あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		
運転手（一般）		
軽油		
積算単価		
小計	2,089	
A DID区間の有無 =2 DID区間あり		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 運搬距離 [k m] =10 運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0008号内訳表	頁0-0019	
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り	
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m	
その他(機械)									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
ブレード (コンクリートカッタ)			径1 8インチ (4 5 c m)						
ガソリン			レギュラー スタンド						
その他(材料)									
積算単価									
小計						704. 5			
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版						
B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下						
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
F	費用の内訳	=1	全ての費用						

08-*****06101-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス2次山積0. 13m3
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	1,715	
A 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
B 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小 計			8,485	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=4	機械積込(小規模土工)		
C DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=10	運搬距離 [k m]		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1. 4～3 m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t				
タイヤローラ賃料 質量3～4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（2 0）				
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 454	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0023

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	246	246, 000	T3A00 246*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	235	133, 950	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	180	4, 500	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	450	11, 250	T4A11 1
軽油	40. 000	L	149	5, 960	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	155, 660	7, 783	#01
計	1, 000	m		409, 443	
小計	1	m		409	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0025

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	10.000	人・日	19,200	192,000	SA063 施工 第0-0014号内訳表
小計	1	式		192,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=10	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

0-0027

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	30.000	人・日	17,500	525,000	SA063 施工 第0-0016号内訳表
小計	1	式		525,000	
A 必要日数	=1	必要日数			
B 配置人数	=30	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表 0-0029
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0030

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 13.1 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.200	供用日	103,000	20,600	KAX18 0.1*2
小計	1	台		162,600	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=13.1	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=13.100/(30*8)=0.1日		小数1位止め			