

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05011-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】道路改良工事 名草小俣線その1.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	28,336,000	本工事費	25,760,000		
		計	25,760,000	2,576,000	28,336,000
法定福利費概算額	930,000				
労務費調査水準	12,915,281				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路改良				1 式		6, 130, 609	Y0HZZ
道路土工				1 式		333, 486	Y0H1Y
掘削工				1 式		34, 755	Y0H1Y200
掘削				1 式		34, 755	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 オープンカット		105	m 3	331		34, 755	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0018号内訳表
路体盛土工				1 式		32, 225	Y0H1Y256
路体（築堤）盛土				1 式		32, 225	Y0H1Y256A06
路体（築堤）盛土 2.5m未満		5	m 3	6, 445		32, 225	SZA113 0 A=1 施工 第0-0019号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩道盛土工			1 式		163,625	Y0H1Y257
歩道盛土			1 式		163,625	Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満	25	m 3		6,545	163,625	SZA117 0 A=1 施工 第0-0020号内訳表
路肩盛土工			1 式		12,890	Y0H1Y257
路肩盛土			1 式		12,890	Y0H1Y257A07
路体（築堤）盛土 2.5m未満	2	m 3		6,445	12,890	SZA113 0 A=1 施工 第0-0019号内訳表
残土処理工			1 式		89,991	Y0H1Y205
土砂等運搬			1 式		89,991	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 5.5km以下	81	m 3		1,111	89,991	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=4.5 施工 第0-0021号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地盤改良工			1 式		444,737	Y0H01
置換工			1 式		444,737	Y0H0125A
置換（無効層）			1 式		140,165	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	17	m 3	8,245	140,165	S1803 0 A=2, B=3	施工 第0-0022号内訳表
置換（有効層）			1 式		304,572	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	34	m 3	8,958	304,572	S1801 0 B=2, C=1	施工 第0-0024号内訳表
カルバート工			1 式		145,209	Y0H20
作業土工			1 式		6,129	Y0H2020B
床掘り			1 式		2,193	Y0H2020B40R

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	1	m 3		2,193	2,193	SZA161 0 A=1, B=5, E=1 施工 第0-0025号内訳表
埋戻し			1 式		3,936	Y0H2020B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	1	m 3		3,936	3,936	SZA181 0 A=5, B=1, D=1 施工 第0-0026号内訳表
プレキャストカルバート工			1 式		139,080	Y0H2025G
プレキャストボックス			1 式		139,080	Y0H2025G674
ボックスカルバート 300×300	1.9	m		73,200	139,080	G0100 科目 第0001号内訳表
排水構造物工			1 式		4,418,209	Y0H25
作業土工			1 式		212,505	Y0H25200
床掘り			1 式		129,387	Y0H2520040R

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	59	m	3	2,193	129,387	SZA161 0 A=1, B=5, E=1 施工 第0-0025号内訳表
埋戻し			1 式		83,118	Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	42	m	3	1,979	83,118	SZA181 0 A=3, D=1 施工 第0-0027号内訳表
側溝工			1 式		3,375,400	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		2,133,672	Y4519360000
管（函）渠型側溝（2） 300×500 標準部	32.8	m		23,030	755,384	G0220 0 科目 第0002号内訳表
管（函）渠型側溝（2） 300×500 集水部	8.0	m		43,620	348,960	G0225 0 科目 第0003号内訳表
管（函）渠型側溝（3） 300×500 標準部	3.8	m		25,890	98,382	G0230 科目 第0004号内訳表
管（函）渠型側溝（土台付） 300×500 標準部	14.9	m		23,060	343,594	G0240 科目 第0005号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝（土台付） 300×500 集水部						G0250
	4.0	m		43,650	174,600	科目 第0006号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	6	m ³		36,060	216,360	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=2, L=2, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0028号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	21	m ²		9,352	196,392	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0016号内訳表
導水ブロック			1 式		1,241,728	Y4519360000
導水ブロック（1） 一般部 φ150	52.7	m		16,280	857,956	G0300 0 科目 第0007号内訳表
導水ブロック（2） 乗入部 φ150	12.6	m		21,420	269,892	G0310 0 科目 第0008号内訳表
導水ブロック（3） 斜部 φ150	6.0	m		18,980	113,880	G0320 0 科目 第0009号内訳表
管渠工			1 式		20,428	Y0H25202
暗渠排水管			1 式		20,428	Y0H25202B1Y

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
暗渠排水管 据付 直管 全ての費用	5.7		m		3,584		20,428		SZA589 0 A=1, B=1, C=1, E=1 施工 第0-0029号内訳表	
集水桝・マンホール工				1 式			809,876		Y0H25203	
プレキャスト集水桝				1 式			809,876		Y0H252035NJ	
接続桝 (17) 300×500	1		基		90,190		90,190		G0440 科目 第0010号内訳表	
接続桝 (12) 300×500	2		基		130,300		260,600		G0400 0 科目 第0011号内訳表	
接続桝 (16) 300×500	1		基		131,021		131,021		G0430 科目 第0012号内訳表	
接続桝 (13) φ150 導水ブロック縁石桝	2		基		109,475		218,950		G0410 科目 第0013号内訳表	
接続桝 (14) φ150 導水ブロック縁石桝	1		基		109,115		109,115		G0420 0 科目 第0014号内訳表	
構造物撤去工				1 式			788,968		Y0H09	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工			1 式		534,704	YOH0921D
コンクリート構造物取壊し			1 式		154,800	YOH0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	18	m 3		8,600	154,800	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0030号内訳表
舗装版切断			1 式		213,211	YOH0921DA6E
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	302.9	m		703.9	213,211	SZD321 0 A=1, B=1, E=1, F=1 施工 第0-0031号内訳表
舗装版破碎			1 式		166,693	YOH0921DA6G
舗装版破碎 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	765	m 2		217.9	166,693	SZD311 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 施工 第0-0032号内訳表
運搬処理工			1 式		254,264	YOH092H0
殻運搬			1 式		120,384	YOH092HOA0K

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	18	m	3	1,175	21,150	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, F=1, G=3.1 施工 第0-0033号内訳表
殻運搬 舗装版破碎 3.5km以下 全ての費用	38	m	3	2,523	95,874	SZA961 0 A=3, B=3, C=1, E=1, F=1, G=3.1 施工 第0-0034号内訳表
舗装版切断運搬費(汚泥) 2t車 片道10kmまで	0.4	m	3	8,400	3,360	T8231 0
殻処分			1式		133,880	Y0H092H0A0L
#処分費(直接工事費用) #			1式		133,880	#0042
処分費 コンクリート(無筋) グループコード内には使用しないこと。	18	m	3	2,200	39,600	S0020 0 A=2 施工 第0-0035号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	38	m	3	2,000	76,000	S0020 0 A=3 施工 第0-0036号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.4	m	3	45,700	18,280	S0020 0 A=5 施工 第0-0037号内訳表
舗装			1式		7,184,114	Y0IZZ

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工			1 式		5,618,097	Y0I24
舗装準備工			1 式		39,675	Y0I24211
不陸整生			1 式		39,675	Y0I24211437
不陸整正 補足材料なし						SZD001 0 A=1, E=1, F=1
全ての費用	230	m 2		172.5	39,675	施工 第0-0038号内訳表
路面切削工			1 式		478,145	Y0I242ME
路面切削			1 式		403,346	Y0I242MEC86
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業なし						SZD301 0 A=1, B=1, C=1, D=1
全ての費用	739	m 2		545.8	403,346	施工 第0-0039号内訳表
殻運搬（路面切削）			1 式		22,799	Y0I242MEB45
殻運搬（路面切削） DID区間なし 3.5km以下						SZD305 0 A=1, E=3.1
全ての費用	26	m 3		876.9	22,799	施工 第0-0040号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分			1 式		52,000	Y0I2421147W
#処分費（直接工事費用）#	1		1 式	52,000	52,000	#0042
処分費 アスファルト						S0020 0 A=3
グループコード内には使用しないこと。	26		m 3	2,000	52,000	施工 第0-0036号内訳表
アスファルト舗装工 本線部			1 式		5,100,277	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）			1 式		320,820	Y0I24212A1J
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 3 5 0 mm	69		m 2	4,288	295,872	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=350 施工 第0-0041号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚 2 0 0 mm 市道取付・巻込部	9		m 2	2,772	24,948	S1808 0 A=3, B=1, C=2, D=200 施工 第0-0042号内訳表
下層路盤（歩道部）			1 式		181,082	Y0I24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工 一般部	132		m 2	948.2	125,162	SZD006 0 A=100, B=1, D=4, E=1 施工 第0-0043号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 乗入部	24	m 2		2, 330	55, 920	SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1 施工 第0-0044号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）			1 式		120, 384	Y0I24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm	55	m 2		1, 881	103, 455	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0045号内訳表
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚 1 5 0 mm 市道取付・巻込部	9	m 2		1, 881	16, 929	S1808 0 A=4, B=1, C=3, D=150 施工 第0-0045号内訳表
レベリング			1 式		377, 440	Y0I24212A1N
基層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用 レベリング	160	m 2		2, 359	377, 440	SZD021 0 A=3, B=50, C=1, D=1, E=22, F=5, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0046号内訳表
表層（車道・路肩部）			1 式		3, 834, 727	Y0I24212A1S
表層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	905	m 2		2, 357	2, 133, 085	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0047号内訳表
表層（車道・路肩部） 3. 0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 全ての費用	698	m 2		2, 283	1, 593, 534	SZD023 0 A=4, B=50, C=1, D=1, E=24, F=5, H=1, J=1, K=1 施工 第0-0048号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚50mm 市道取付・巻込部	44	m ²		2,457	108,108	SZD023 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0049号内訳表
表層（歩道部）			1 式		265,824	Y0I24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 全ての費用	156	m ²		1,704	265,824	SZD027 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=26, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0050号内訳表
縁石工			1 式		146,666	Y0I31
縁石工			1 式		146,666	Y0I31201
歩車道境界ブロック			1 式		146,666	Y0I3120143N
L型側溝（2） 歩道巻込部・横断部	10.5	m		11,973	125,716	G0550 0 科目 第0015号内訳表
L型側溝（3） 一般部	1.8	m		11,639	20,950	G0560 0 科目 第0016号内訳表
区画線工			1 式		283,327	Y0I33

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工			1 式		283,327	Y0I33200
溶融式区画線			1 式		283,327	Y0I3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	408	m		433	176,664	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0051号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	193	m		519	100,167	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0052号内訳表
区画線設置工 溶融式（手動） 破線 30 c m 全ての費用	8	m		812	6,496	S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0053号内訳表
道路付属施設工			1 式		51,024	Y0I28
境界工			1 式		27,352	Y0I2821B
境界杭			1 式		27,352	Y0I2821B43V
道路付属物設置工 境界杭設置 コンクリート製 根巻き基礎なし 施工規模 10 本未満	4	本		6,838	27,352	SF563 0 A=2, B=3, D=1, E=1 施工 第0-0054号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路付属物工			1 式		23,672	Y0I2821C
道路鋳			1 式		23,672	Y0I2821C43X
道路付属物設置工 道路鋳設置 小型鋳 片面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			1 式		23,672	SF567 0 A=1, B=8, C=2, E=1
施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満	11		個	2,152	23,672	施工 第0-0055号内訳表
仮設工			1 式		1,085,000	Y0I36
交通管理工			1 式		1,085,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		1,085,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	1,085,000	1,085,000	S0914 0 A=31, B=2, C=2 施工 第0-0056号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					13,314,723	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
運搬費			1 式		142,000	Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上30 t 車まで 片道運搬距離8.1 km	1		台	142,000	142,000	SA001 0 A=5, B=8.1, C=2, D=1, F=103000, G=2 施工 第0-0058号内訳表
現場環境改善費			1 式		194,000	Z0010
算定式……194306=13128843*0.0148 対象額……13,128,843 率……0.0148					194,306	
共通仮設費 (率分) 算定式……1892022=13314723*0.1421 <<0.1421 =(0.1184 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……13,314,723 率……0.1184			1 式		1,892,022	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,228,022	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					15,542,745	
現場管理費	算定式……5595388=15542745*0.3600 <<0.3600 =(0.3273*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……15,542,745 率……0.3273		1 式		5,595,388	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					21,138,133	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……4620795=21138133*0.2186 <<率の補正 0.2186 = 0.2186 * 1.00 >> 対象額……21,138,133 率……0.2186		1 式	前払補正係数1.0000	4,620,795	
契約保証費	算定式……8455=21138133*0.0004 対象額……21,138,133 率……0.0004		1 式		8,455	
＊＊一般管理費等計＊＊					4,629,250	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					25,760,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					25,760,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………2576000=25760000*0.10 対象額…………25,760,000 率……………0.1000			1 式		2,576,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					28,336,000	

ボックスカルバート

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0021

300×300						10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 全ての費用		10.0		m	73,200	732,000	SZA585 0 A=1, B=1, C=4, D=1, G=1 施工 第0-0001号内訳表	
小計		10.0		m		732,000		
計		1		m		73,200		

管（函）渠型側溝（2）

G0220

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0022

300×500 標準部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	23,030	230,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0002号内訳表
小計	10.0	m		230,300	
計	1	m		23,030	

管（函）渠型側溝（2）

G0225

科目内訳表

科目 第0003号内訳表

頁0-0023

300×500 集水部		10.0	m	当り		
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用		10.0	m	43,620	436,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0003号内訳表
小計		10.0	m		436,200	
計		1	m		43,620	

管（函）渠型側溝（3）

G0230

科目内訳表

科目 第0004号内訳表

頁0-0024

300×500 標準部					10.0	m	当り
施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用		10.0	m	23,030	230,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0002号内訳表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用		0.50	m 3	36,060	18,030	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート		2.0	m 2	5,285	10,570	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0005号内訳表	
小計		10.0	m		258,900		
計		1	m		25,890		

管（函）渠型側溝（土台付）

G0240

科目内訳表

科目 第0005号内訳表

頁0-0025

300×500 標準部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	23,030	230,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0002号内訳表
鉄筋組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.002	t	150,021	300	SB501 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		230,600	
計	1	m		23,060	

管（函）渠型側溝（土台付）

G0250

科目内訳表

科目 第0006号内訳表

頁0-0026

300×500 集水部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m	43,620	436,200	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=2, H=1, I=2, J=10 施工 第0-0003号内訳表
鉄筋組立 一般構造物 S D 3 4 5 D 1 3	0.002	t	150,021	300	SB501 0 A=2, B=1, C=5 施工 第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		436,500	
計	1	m		43,650	

一般部 $\phi 150$

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0027

10.0 m 当り

[illegible]

導水ブロック (2)

G0310

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0028

乗入部 φ150

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	10.0	m	21,420	214,200	SZD241 0 A=1, B=5, C=1, D=2, F=4, K=1 施工 第0-0009号内訳表
小計	10.0	m		214,200	
計	1	m		21,420	

導水ブロック (3)

G0320

科目内訳表

科目 第0009号内訳表

頁0-0029

10.0 m 当り						
斜部 φ150	施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック 設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	10.0	m	18,980	189,800	SZD241 0 A=1, B=7, C=1, D=2, F=4, K=1 施工 第0-0010号内訳表
	小計	10.0	m		189,800	
	計	1	m		18,980	

接続枳（17）

G0440

科目内訳表

科目 第0010号内訳表

頁0-0030

300×500

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1. 0	m	89, 830	89, 830	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=6, H=2, I=2, J=1 施工 第0-0011号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0. 01	m 3	36, 060	360	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		90, 190	

接続枳（12）

G0400

科目内訳表

科目 第0011号内訳表

頁0-0031

300×500						
1 基 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0		m	130,300	130,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=6, H=1, I=2, J=3 施工 第0-0012号内訳表
計	1		基		130,300	

接続枳（16）

G0430

科目内訳表

科目 第0012号内訳表

頁0-0032

300×500						1	基 当り
施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	1.0	m	130,300	130,300	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=2, G=6, H=1, I=2, J=3 施工 第0-0012号内訳表		
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.02	m 3	36,060	721	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表		
計	1	基		131,021			

接続桧 (13)

G0410

科目内訳表

科目 第0013号内訳表

頁0-0033

φ150 導水ブロック縁石桧

1 基 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 全ての費用	1	基	6,115	6,115	SZA601 0 A=1, B=3, C=1, D=1 施工 第0-0013号内訳表
プレキャスト集水桧 (材料費)	1	基	103,000	103,000	SZA602 0 施工 第0-0014号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.01	m 3	36,060	360	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
計	1	基		109,475	

接続桧（14）

G0420

科目内訳表

科目 第0014号内訳表

頁0-0034

1 基 当り						
施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桧 据付 200kgを超え400kg以下 全ての費用	1		基	6,115	6,115	SZA601 0 A=1, B=3, C=1, D=1 施工 第0-0013号内訳表
プレキャスト集水桧（材料費）	1		基	103,000	103,000	SZA602 0 施工 第0-0014号内訳表
計	1		基		109,115	

L型側溝（2）

G0550

科目内訳表

科目 第0015号内訳表

頁0-0035

歩道巻込部・横断部

10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)	10.0	m	6,053	60,530	SZD241 0 A=1, B=4, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0015号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.76	m 3	36,060	27,405	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m 2	9,352	31,796	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		119,731	
計	1	m		11,973	

L型側溝（3）

G0560

科目内訳表

科目 第0016号内訳表

頁0-0036

一般部 10.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	10.0	m	5,719	57,190	SZD241 0 A=1, B=2, C=2, D=2, K=1 施工 第0-0017号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	0.76	m 3	36,060	27,405	SZB401 0 A=2, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0004号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.4	m 2	9,352	31,796	SZB431 0 A=1, B=2 施工 第0-0016号内訳表
小計	10.0	m		116,391	
計	1	m		11,639	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 2 5 t 吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート ★				36,000 円／個
積算単価				
小計			73,200	
A 作業区分	=1	据付		
B 製品長	=1	1.0m/個		
C 内空幅・内空高(m)	=4	1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5		
D 基礎材種別	=1	基礎碎石+均しコンクリート		
F ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)	=0	ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		
G 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 固定スリット 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			23,030	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=1	標準部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 集水部 固定スリット用 縦横断型 300×500				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			43,620	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=1	固定スリット		
G 用途区分	=2	集水部		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=10	300×500×2000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			36,060	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋組立（一般構造物）

SB502

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表 0-0043

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 (労)×率
小計	1	t		150,021	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=5	SD345 D13			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

歩車道境界ブロック			SZD241	施工 第0-0008号内訳表		頁0-0044	
設置			各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)	1		m 当り	
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料				クレーン付き山積0. 2 8 m 3			
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0. 8 m 3			
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手 (特殊)							
特殊作業員							
その他(労務)							
境界ブロック				★		12, 900 円／m	
軽油							
再生クラッシュラン				R C - 4 0			
積算単価							
小計				16, 280			
A	作業区分	=1	設置				
B	ブロック規格	=7	各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)				
C	基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり				
D	均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし				
F	基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0				
K	生コン運搬距離L (K m)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0				

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			クレーン付き山積0. 0 9 m 3	
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積0. 8 m 3	
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
境界ブロック			★	17,300 円／m
軽油				
再生クラッシュラン			R C - 4 0	
積算単価				
小計			21,420	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=5	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
F 基礎碎石規格	=4	再生クラッシュラン R C - 4 0		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

SZD241

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 柵部 蓋別体グレーチングスリット用 縦横断型 300×300×1000				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			89,830	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=2	グレーチングスリット		
G 用途区分	=6	柵部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=2	有り		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=1	300×300×1000		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
管(函)渠型側溝 柵部 蓋別体グレーチングスリット用 縦横断型 300×500×1000				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			130, 300	
A 作業区分	=1	据付		
B 内径又は内空幅 (mm)	=1	200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無	=1	基礎碎石あり		
D 費用の内訳	=1	全ての費用		
E 材料費計上方法	=1	計上有り		
F スリット区分	=2	グレーチングスリット		
G 用途区分	=6	柵部・蓋別体		
H 縁石加工区分	=1	無し		
I 縦断型/縦横断型	=2	縦横断型		
J 寸法	=3	300×500×1000		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	6,115	
A 作業区分 =1 据付		
B 製品質量(kg/基) =3 200kgを超え400kg以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
集水桝★		103,000 円／基
小計	103,000	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック★				2,933 円／m
積算単価				
小計			6,053	
A 作業区分	=1	設置		
B ブロック規格	=4	各種(600mm以下、50kg未満)		
C 基礎碎石の有無	=2	基礎碎石なし		
D 均し基礎コンクリートの有無	=2	均し基礎コンクリートなし		
K 生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =2 小型構造物		

SZD241

B種(180/205×250×600)

[illegible]

掘削
土砂

SZA101

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

頁0-0056

路床盛土
2.5m未滿

SZ A117

施工内訳表

施工 第0-0020号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

SZA105

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

5. 5km以下

1	m 3	当り
---	-----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0023号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	1,900	241,300	T1010 100*1.27
計	100	m3		824,500	
小計	1	m3		8,245	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

SZ A181

現場制約あり

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備 考

5,832

小計

=6

現場制約あり

$$=1$$

土砂

$$= 2$$

締固めなし

$$= 1$$

豪雪割増 工種条件と同じ

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号内訳表

0-0060

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0020号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	1,900	241,300	T1010 100*1.27
計	100	m 3		895,800	
小計	1	m 3		8,958	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2, 193	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

埋戻し
土砂

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0062

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 936	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

埋戻し

SZA181

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号内訳表 1 m 3 当り

頁0-0063

最大埋戻幅1m以上4m未満

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
普通作業員				
特殊作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 979	
A 施工方法	=3	最大埋戻幅1m以上4m未満		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			36,060	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=2	普通セメント	
L	コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管 ★				3,130 円／m
積算単価				
小計			3,584	
A 作業区分	=1	据付		
B 管種別	=1	直管		
C 呼び径	=1	50～150mm		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

舗装版切断			SZD321	施 工 内 訳 表		施工	第0-0031号内訳表	頁0-0067
アスファルト舗装版			15cm以下	全ての費用		1	m	当り
代 表 機 労 材 規 格						金	額	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]						超低騒音切削深2 0 c m級		B径5 6 c m
その他(機械)								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
ブレード (コンクリートカッタ)						径1 8インチ (4 5 c m)		
ガソリン						レギュラー スタンド		
その他(材料)								
積算単価								
小計						703.9		
A	舗装版種別	=1	アスファルト舗装版					
B	アスファルト舗装版厚	=1	15cm以下					
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F	費用の内訳	=1	全ての費用					

08-*****05011-40

栃木県 県土整備部

舗装版破碎			SZD311	施 工 内 訳 表		施工	第0-0032号内訳表		頁0-0068	
アスファルト舗装版			騒音振動対策不要		全ての費用		1	m 2	当り	
代 表 機 労 材 規 格							金	額	備 考	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料							山積0. 4 5 m 3			
土木一般世話役										
運転手 (特殊)										
普通作業員										
軽油										
積算単価										
小計							217.9			
A	舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B	障害等の有無		=1	障害等なし						
C	騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D	舗装版厚		=1	15cm以下						
F	積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
H	費用の内訳		=1	全ての費用						

08-*****05011-40

栃木県 県土整備部

殼運搬

SZA961

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

1 m 3 当り

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下

全ての費用

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			2, 523	
A 殻発生作業	=3	舗装版破碎		
B 積込工法区分	=3	機械積込 (騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		
C DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		
G 運搬距離 [k m]	=3. 1	運搬距離 [k m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト廃材処理費	100.000	m 3	2,000	200,000	T2604 Sコードを使用すること
計	100	m 3		200,000	
小計	1	m 3		2,000	
A 廃材種別	=3	アスファルト			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重 1. 2 0 ～ 1. 1 0	100. 000	m 3	45, 700	4, 570, 000	T8230
計	100	m 3		4, 570, 000	
小計	1	m 3		45, 700	
A 廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

不陸整正		SZD001	施 工 内 訳 表		施工	第0-0038号内訳表		頁0-0074	
補足材料なし			全ての費用		1	m 2		当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
モータグレーダ [土工用]			排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m						
ロードローラ [マカダム] 賃料			質量 1 0 ～ 1 2 t						
タイヤローラ賃料			質量 1 3 ～ 1 4 t						
運転手 (特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
軽油									
積算単価									
小計					172. 5				
A	補足材料の有無		=1	補足材料なし					
E	豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
F	費用の内訳		=1	全ての費用					

08-*****05011-40

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次切削幅2.0m×深23cm		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式] ホッパ容量1.5m3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	545.8	
A 施工区分・平均切削深さ =1 全面切削6cm以下(4000m2以下)		
B 段差すりつけの撤去作業 =1 段差すりつけの撤去作業なし		
C 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

殻運搬（路面切削）			SZD305	施 工 内 訳 表		施工 第0-0040号内訳表		頁0-0076	
DID区間なし			3.5km以下	全ての費用		1		m 3 当り	
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級									
運転手（一般）									
軽油									
積算単価									
小計					876.9				
A DID区間の有無			=1	DID区間なし					
C 豪雪割増			=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
D 費用の内訳			=1	全ての費用					
E 運搬距離 [k m]			=3.1	運搬距離 [k m]					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	45.150	m 3	2,000	90,300	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	m 2		428,847	
小計	1	m 2		4,288	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=350	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=350.000／1 5 0 =3層					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	7.200	人	24,300	174,960	RA010 3.6*2 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャーラン R C - 4 0	25.800	m 3	2,000	51,600	TCF04 1 0 0 × 仕上厚 × 1 . 2 9
諸雑費	29.000	%	174,960	50,738	#01
計	100	m 2		277,298	
小計	1	m 2		2,772	
A 路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B 施工幅	=1	W ≤ 1 . 6			
C 路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン R C - 4 0			
D 路盤厚さ（mm）	=200	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=200.000／1 5 0 =2層					

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0.09m3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	948.2	
A 全仕上り厚(mm) =100 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =1 1層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン R C - 4 0		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2, 330	
A 全仕上り厚(mm) =370 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =2 2層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	3.900	人	24,300	94,770	RA010 3.9*1 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整碎石 M-40	19.350	m3	3,550	68,692	TCD20 100×仕上厚×1.29
諸雑費	26.000	%	94,770	24,640	#01
計	100	m2		188,102	
小計	1	m2		1,881	
A 路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B 施工幅	=1	W≤1.6			
C 路盤材規格	=3	粒調碎石M40～0			
D 路盤厚さ（mm）	=150	路盤厚さ（mm）			
仕上げ層数=150.000／150=1層					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（20）				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,359	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m ³		
D 瀝青材料種類	=1	タックコート		
E 材料	=22	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T		

施工内訳表

頁0-0083

全ての費用 レベリング

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,357	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0085

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 PKM-T				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,283	
A	平均幅員	=4	3.0m超	
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)	
C	標準締固め後密度	=1	2.35t/m3	
D	瀝青材料種類	=1	タックコート	
E	材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50	
F	瀝青材料種類	=5	タックコート PKM-T	

施工内訳表

頁0-0087

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅 1 . 4 ～ 3 m				
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量 3 ～ 4 t				
タイヤローラ賃料 質量 3 ～ 4 t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン （ 2 0 ）				
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2, 457	
A 平均幅員	=3	1. 4m以上3. 0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚 (mm)	=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2. 35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20) -50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0089

市道取付・巻込部

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕 舗装幅1.4～3.0m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕 賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（13）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,704	
A	平均幅員	=3 1.4m以上		
B	1層当り平均仕上り厚(mm)	=30 1層当り平均仕上り厚(mm)		
C	標準締固め後密度	=1 2.20t/m3		
D	瀝青材料種類	=2 プライムコート		
E	材料	=26 エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F	瀝青材料種類	=2 プライムコート PK-3		
H	アスファルト混合物夜間割増	=1 夜間割増なし		
I	豪雪割増	=1 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0091

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	252	143, 640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	785	19, 625	T4A11 1
軽油	40. 000	L	146	5, 840	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	173, 780	8, 689	#01
計	1, 000	m		433, 469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0093

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1, 000. 000	m	251	251, 000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2. 0 ガラスビーズ含有量1 5～1 8 %	570. 000	k g	395	225, 150	T4A08 1
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号（0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm） 色ー 比重ー	25. 000	k g	187	4, 675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0. 9	25. 000	k g	785	19, 625	T4A11 1
軽油	40. 000	L	146	5, 840	TSX24 1
雑材料	5. 000	%	255, 290	12, 764	#01
計	1, 000	m		519, 054	
小計	1	m		519	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0時～6時） なし			
E 色	=3	黄（鉛・クロムフリー）			
F 塗装厚	=1	1. 5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0095

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g	252	284,760	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g	187	9,350	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g	785	39,250	T4A11 1
軽油	73.000	L	146	10,658	TSX24 1
雑材料	5.000	%	344,018	17,200	#01
計	1,000	m		812,218	
小計	1	m		812	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5 mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

0-0097

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

道路付属物設置工 境界杭設置

コンクリート製 根巻き基礎なし

SF563

施工規模

1 0 本未満

施 工 内 訳 表

施工

第0-0054号内訳表

0-0098

1

本

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻き基礎なし	1. 000		本	5, 278	5, 278	RGJ08 4060*1. 3
境界標 (コンクリート製) 1 2 0 mm×1 2 0 mm×長 9 0 0 mm	1. 000		本	1, 560	1, 560	T1680
小計	1		本		6, 838	
A 施工区分	=2		コンクリート製 根巻き基礎なし			
B 施工規模	=3		施工規模 1 0 本未満			
C 時間的制約の有無	=3		《条件不要》			
D 夜間作業の有無	=1		夜間作業 (2 0 時～6 時) なし			
E 境界杭計上の有無	=1		境界杭計上あり			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 30)*1. 00*1. 00=1. 300						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路鋳設置工 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅 1 0 c m	1. 000	個	2, 152	2, 152	RGJ52 2050*1. 05
小 計	1	個		2, 152	
A 作業区分	=1	設置			
B 規格仕様区分	=8	小型鋳 片面 貼付式樹脂製 幅 1 0 c m			
C 施工規模	=2	施工規模 1 0 個以上 3 0 個未満			
D 時間的制約の有無	=3	《条件不要》			
E 夜間作業の有無	=1	夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
市場単価 補正係数 (1+S)*K1*K2=(1+0. 05)*1. 00*1. 00=1. 050					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	62.000	人・日	17,500	1,085,000	SA063 施工 第0-0057号内訳表
小計	1	式		1,085,000	
A 必要日数	=31	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表 0-0101
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

貨物自動車運搬費

SA001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号内訳表

0-0102

20 t 車以上 30 t 車まで

片道運搬距離 8.1 km

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃料金	1.000	回	142,000	142,000	E0001 71000*2
被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料	0.000	供用日	103,000	0	KAX18 0*2
小計	1	台		142,000	
A 運搬車規格	=5	20 t 車以上 30 t 車まで			
B 片道運搬距離 (km)	=8.1	片道運搬距離 (km)			
C その他諸料金の有無	=2	その他諸料金なし			
D 被運搬機械の賃料 (損料) の有無	=1	被運搬機械賃料 (損料) あり			
F 被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)	=103000	被運搬機械賃料 (損料) (円/供用日)			
G 運搬区分	=2	往復運搬			
基本運賃料金 A=71,000円 運搬に要する日数 片道運搬距離/(輸送速度*8)=8.100/(30*8)=0.0日 小数1位止め					