

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****08070-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 防草対策工事_山形寺岡線その1（道保全単）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 13 道路維持工事 01 率計上する 12 市街地以外 01 一般交通影響あり（1） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	19,877,000	本工事費	18,070,000		
		計	18,070,000	1,807,000	19,877,000
法定福利費概算額	840,000				
労務費調査水準	7,180,724				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路維持										Y0SZZ	
					1 式			7, 402, 809			
道路土工										Y0R38	
					1 式			6, 107, 809			
掘削工										Y0R38200	
					1 式			241, 977			
掘削										Y0R38200A00	
					1 式			40, 051			
掘削 土砂 オープンカット										SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
土砂等運搬		121	m 3			331		40, 051		施工 第0-0009号内訳表	
					1 式			201, 707		Y0R38200A01	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 9.5km以下		121	m 3			1, 667		201, 707		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, G=8. 6 施工 第0-0010号内訳表	
運搬工										Y0R38200A00	
					1 式			43			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道10kmまで	0.01	m3		4,360	43	T2785 0
処分工			1 式		176	Y0R38200A01
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	0.01	m 3		17,600	176	S0020 0 A=4
防草コンクリート			1 式		5,865,832	Y0R382MV
張りコンクリート			1 式		5,865,832	Y0R382MV6YL
防草コンクリート工	296	m		19,817	5,865,832	G0100
仮設工			1 式		1,295,000	科目 第0001号内訳表 Y0R61
交通管理工			1 式		1,295,000	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		1,295,000	Y0R61232Y21
			1 式		1,295,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

[illegible]

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					7,402,809	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
準備費			1 式		29,300	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1		式	3,300	3,300	SA053 0 A=3.3 施工 第0-0014号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 0.5 t グループコード内には使用しないこと。	1		式	26,000	26,000	S0024 0 A=0.5, B=3, C=1, D=52000 施工 第0-0015号内訳表
技術管理費			1 式		81,310	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	10,500	10,500	T7515 0
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個	1		件	6,990	6,990	T7481 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の含水比試験 1 試料につき 3 個	1		件	1,620	1,620	T7482 0
土の液性限界試験 1 試料につき 6 個	1		件	8,840	8,840	T7488 0
土の塑性限界試験 1 試料につき 3 個	1		件	4,260	4,260	T7489 0
土の突固め試験（非乾燥法） モールド 10 c m ランマー 2. 5 k g	1		件	49,100	49,100	T7499 0
現場環境改善費			1 式		122,000	Z0010
算定式……122886=7402809*0.0166 対象額……7,402,809 率………0.0166					122,886	
共通仮設費（率分） 算定式……1563021=7428809*0.2104 <<0.2104=(0.1503 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……7,428,809 率………0.1503			1 式		1,563,021	
共通仮設費計積上（現場，一般管理費対象外）			1 式		371,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1		箇所	38,700	38,700	T9300 0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）						T9302 0
	1		式	210,000	210,000	
含有量試験（ダイオキシン類）						F0100 0
	1		検体	123,000	123,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					2,167,331	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					9,570,140	
現場管理費						
算定式……5219194=9198440*0.5674 <<0.5674 =(0.4728*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……9,198,440 率……0.4728			1 式		5,219,194	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					14,789,334	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等 算定式……3277128=14417634*0.2273 <<率の補正 0.2273 = 0.2273 * 1.00 >> 対象額……14,417,634 率……0.2273 前払補正係数1.0000					1 式		3,277,128			
契約保証費 算定式……5767=14417634*0.0004 対象額……14,417,634 率……0.0004					1 式		5,767			
＊＊一般管理費等計＊＊							3,282,895			
＊＊工事価格＊＊							18,070,000			
＊＊工事価格計＊＊							18,070,000			
消費税・地方消費税額 算定式……1807000=18070000*0.10 対象額……18,070,000 率……0.1000					1 式		1,807,000			
＊＊請負工事費＊＊							19,877,000			

防草コンクリート工

G0100

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0010

10 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	1.75	m 3	33,970	59,447	SZB401 0 A=2, B=4, E=1, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0001号内訳表
養生（防草コンクリート）	1.75	m 3	4,872	8,526	S1824 0 施工 第0-0002号内訳表
型枠（防草コンクリート）	0.7	m 2	9,492	6,644	S1823 0 施工 第0-0003号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	25.0	m 2	1,203	30,075	S0126 0 施工 第0-0004号内訳表
コテ仕上げ	25.0	m 2	1,758	43,950	S1822 0 施工 第0-0005号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	23.0	m 2	1,339	30,797	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0006号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	23.0	m 2	726.4	16,707	SZA301 0 A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0007号内訳表
鉄筋工 SD345 構造物種別による補正なし 施工規模 10 t 未満	0.01	t	202,470	2,024	SF201 0 A=2, B=3, C=1, D=1, E=1, F=2, H=1, I=1 施工 第0-0008号内訳表
小計	10	m		198,170	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m		19,817	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
積算単価				
小計			33,970	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	8.400	人	32,600	273,840	RA125
普通作業員	16.800	人	24,300	408,240	RA010
型わく工	8.400	人	31,800	267,120	RA165
計	100	m ²		949,200	
小計	1	m ²		9,492	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6．0×100×100	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

コテ仕上げ

S1822

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

0-0016

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	4.800	人	33,600	161,280	RA175
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	m 2		175,860	
小計	1	m 2		1,758	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		山積0.8m3
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン		RC-40
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,339	
A 砕石の厚さ	=2	7.5cmを超え12.5cm以下
C 砕石の種類	=4	再生クラッシャラン RC-40
D 費用の内訳	=1	全ての費用

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積 0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			726. 4	
A 整形箇所	=1	盛土部		
B 法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C 現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D 土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共 ★	1.000	t	74,750	74,750	RE014 65000*1.15
異形棒鋼（SD345） D13mm（使用量5t以下）	1.030	t	124,000	127,720	T1301 1*1.03
小計	1	t		202,470	
A 鉄筋規格	=2	SD345			
B 鉄筋径	=3	D13（5t以下）			
C 規格・仕様	=1	一般構造物			
D 作業条件	=1	標準作業			
E 構造物種別	=1	構造物種別による補正なし			
F 施工規模	=2	施工規模 10t未満			
G 時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
I 太径鉄筋の割合	=1	太径鉄筋の割合 10%未満			
市場単価 補正係数 (1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn	=(1+0.15)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*1.00=1.150				

SZA101

オーブ ンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

備 考

331.0

SZ A105

9.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Sコードを使用すること
計	100	m 3		1,760,000	
小計	1	m 3		17,600	
A 廃材種別	=4	プラスチック			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	74.000	人・日	17,500	1,295,000	SA063 施工 第0-0013号内訳表
小計	1	式		1,295,000	
A 必要日数	=37	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

0-0024

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費用	1.000	式	3,300	3,300	TTA02
小計	1	式		3,300	
A 運搬費用（千円／式）	=3.3	運搬費用（千円／式）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	0.500	t	52,000	26,000	E0100
小計	1	式		26,000	
A 数量	=0.5	数量			
B 廃材種別	=3	その他（D条件で単価入力）			
C 単位	=1	t			
D 処分費（円） B = 3 時入力	=52000	処分費（円） B = 3 時入力			