

鬼怒水道事務所 環境放射線量測定結果(平成27年4月1日～)

(単位:マイクロシーベルト/時)

| 測定日      | 曜日 | 測定開始時間 | 天候 | ①境界北東 | ②境界北西 | ③境界南西 | ④境界南東 | 平均   |
|----------|----|--------|----|-------|-------|-------|-------|------|
| H27.4.15 | 水  | 13:00  | 曇  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.08  | 0.07 |
| H27.5.7  | 木  | 14:00  | 曇  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.6.3  | 水  | 14:00  | 曇  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.7.2  | 木  | 15:00  | 曇  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.8.5  | 水  | 13:00  | 晴  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.9.2  | 水  | 10:00  | 曇  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.10.7 | 水  | 11:00  | 晴  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.11.4 | 水  | 10:40  | 晴  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H27.12.9 | 水  | 10:00  | 晴  | 0.06  | 0.06  | 0.08  | 0.07  | 0.07 |
| H28.1.6  | 水  | 11:20  | 曇  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H28.2.3  | 水  | 10:00  | 晴  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
| H28.3.8  | 火  | 13:00  | 晴  | 0.06  | 0.06  | 0.07  | 0.07  | 0.07 |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |
|          |    |        |    |       |       |       |       |      |

※1 使用測定器平成24年5月21日より TOYO MEDIC 44-2  
平成27年4月15日より ALOKA TCS-172

※2 測定地点原則として地表上50cm

※3 平成24年5月21日より測定機器の誤差により補正修正しました。  
平成24年7月17日より原則として週1回の測定となりました。  
平成26年5月1日より原則として月1回の測定となりました。