

# 県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年6月20日 栃木県農政部

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs <sup>134</sup>				Cs <sup>137</sup>
1	ししとう	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<8.0)	検出せず (<7.0)	6月18日	NaI	
2	なす	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	6月18日	Ge	
3	なす	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	6月18日	Ge	
4	なす	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.8)	6月18日	Ge	
5	ピーマン	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.5)	6月18日	Ge	
6	ピーマン	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	6月18日	Ge	
7	ピーマン	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.3)	6月18日	Ge	
8	きゅうり	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	6月17日	Ge	
9	コリンキー	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	6月13日	NaI	
10	コリンキー	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	6月18日	NaI	
11	コリンキー	ハウス	那須町	適合	2.9	検出せず (<2.4)	2.93	6月12日	NaI	
12	すいか	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	6月18日	NaI	
13	ズッキーニ	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<7.0)	検出せず (<6.3)	6月18日	NaI	
14	にがうり	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.2)	6月13日	NaI	ゴーヤ
15	メロン	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.2)	6月18日	NaI	
16	おくら	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	6月13日	NaI	
17	夏秋いちご	ハウス	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<7.1)	6月18日	Ge	
18	スイートコーン	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.1)	6月19日	Ge	
19	スイートコーン	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	6月18日	Ge	
20	スイートコーン	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.7)	検出せず (<2.1)	6月18日	Ge	
21	あしたば	露地	鹿沼市	適合	9.5	検出せず (<9.7)	9.53	6月19日	NaI	
22	ヤングコーン	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.4)	6月18日	NaI	
23	エンサイ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<7.9)	検出せず (<6.9)	6月18日	NaI	空心菜
24	エンサイ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<4.8)	6月19日	NaI	空心菜
25	おかひじき	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)	6月18日	NaI	
26	おかひじき	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<9.6)	検出せず (<8.6)	6月18日	NaI	
27	かぼちゃの芽	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<4.4)	検出せず (<3.8)	6月18日	NaI	
28	こまつな	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.5)	6月19日	NaI	
29	つるむらさき	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.5)	6月19日	NaI	
30	モロヘイヤ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<5.9)	6月19日	NaI	
31	立ちちしゃ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.5)	6月18日	NaI	コスレタス
32	キャベツ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.9)	6月18日	Ge	
33	キャベツ	露地	日光市	適合	5.2	検出せず (<2.8)	5.16	6月18日	Ge	
34	キャベツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.9)	6月18日	Ge	
35	キャベツ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	6月18日	Ge	
36	たまねぎ	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.1)	6月18日	Ge	
37	たまねぎ	ハウス	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.2)	6月18日	Ge	
38	にら	ハウス	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)	6月18日	Ge	
39	にんにく	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	6月17日	NaI	
40	にんにく	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	6月13日	NaI	
41	ねぎ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.8)	6月17日	Ge	
42	ねぎ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.8)	6月17日	Ge	
43	アスパラガス	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.9)	6月18日	Ge	

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs <sup>134</sup>				Cs <sup>137</sup>
44	しそ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<7.6)	検出せず (<6.7)	6月19日	NaI	
45	しそ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.3)	6月18日	NaI	
46	しそ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.8)	6月13日	NaI	
47	しそ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.1)	6月14日	NaI	
48	しそ	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<11)	6月18日	NaI	
49	しそ	露地	塩谷町	適合	4.6	4.60	検出せず (<3.8)	6月18日	NaI	
50	さやいんげん	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	6月17日	Ge	
51	さやいんげん	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.8)	6月18日	Ge	
52	かぶ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.6)	6月18日	Ge	
53	だいこん	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.5)	6月19日	Ge	
54	だいこん	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.4)	6月18日	Ge	
55	にんじん	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.6)	6月18日	Ge	
56	はつかだいこん	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	6月13日	NaI	
57	さといも	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.3)	6月18日	Ge	やつがしら
58	ばれいしょ	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.5)	6月18日	Ge	
59	ばれいしょ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.4)	6月17日	Ge	
60	ばれいしょ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)	6月18日	Ge	
61	ばれいしょ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	6月18日	Ge	
62	ばれいしょ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<1.9)	6月18日	Ge	
63	いちじく	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<7.7)	検出せず (<6.8)	6月18日	NaI	
64	うめ	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.2)	6月18日	Ge	
65	うめ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<4.3)	検出せず (<3.6)	6月18日	Ge	
66	うめ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	6月18日	Ge	
67	うめ	露地	那須町	適合	3.3	検出せず (<2.4)	3.25	6月18日	Ge	
68	すもも	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.0)	6月18日	Ge	プラム
69	すもも	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<1.6)	6月18日	Ge	
70	すもも	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	6月18日	Ge	プラム
71	ぶどう	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.8)	6月18日	Ge	
72	ぶどう	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	6月18日	Ge	
73	ブラックベリー	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	6月18日	NaI	
74	ブルーベリー	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<9.1)	検出せず (<8.5)	6月18日	Ge	
75	ブルーベリー	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<7.3)	検出せず (<7.1)	6月18日	Ge	
76	ブルーベリー	露地	那須塩原市	適合	3.6	検出せず (<1.9)	3.55	6月18日	Ge	
77	ブルーベリー	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.0)	6月18日	Ge	
78	ブルーベリー	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.3)	6月18日	Ge	
79	ブルーベリー	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	6月18日	Ge	
80	さんしょうの実	露地	那須町	適合	16	4.53	11.8	6月18日	NaI	
81	原乳	CS <sup>*1</sup>	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)	6月19日	Ge	
82	原乳	CS <sup>*2</sup>	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.1)	検出せず (<0.89)	6月19日	Ge	
83	原乳	CS <sup>*3</sup>	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	6月19日	Ge	
基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)						100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg				

注1) ( )内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<3)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3未満であることを示す。  
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。  
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。  
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。

※1: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、大田原市。  
 ※2: 同上。集乳エリアは、那須塩原市。  
 ※3: 同上。集乳エリアは、足利市、佐野市、岩舟町。