

市 貝 町

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.5)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
ブロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.4)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.9)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	真岡市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	エシャレット、真岡市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	茂木町
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	真岡市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	真岡市
こうさいたい※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<4.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Nal	真岡市
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H26年3月18日	H26年3月20日	Ge	芳賀町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.3)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<5.8)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	真岡市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年3月4日	H26年3月6日	Nal	茂木町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<5.4)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.5)	H26年3月4日	H26年3月6日	Ge	茂木町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H26年2月18日	H26年2月20日	Nal	サニーレタス、茂木町
かきな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	益子町
うど※	施設	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年2月4日	H26年2月6日	Nal	山うど、益子町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<8.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	真岡市
えごま※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	茂木町
らっきょう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	エシャレット、益子町
アイスプラント※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	真岡市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<13)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	真岡市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年12月17日	H25年12月19日	Nal	茂木町
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<7.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	茂木町
なばな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	益子町
わさびな※	ハウス	適合	ND	ND(<16)	ND(<15)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	益子町
たかな※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	かつお菜、真岡市
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	ゆりね、益子町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	益子町
さんとうさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	真岡市
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	真岡市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	サニーレタス、益子町
食用月桂樹※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<7.9)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	茂木町
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	益子町
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	芳賀町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	益子町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	益子町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	茂木町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	茂木町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	茂木町

ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	益子町
みずな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	益子町
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	益子町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<12)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	益子町
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	益子町
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<1.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	真岡市
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	ラディッシュ、益子町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	益子町
グアバ(葉)※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	真岡市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	益子町
やまのいも(むかご)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	益子町
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.3)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.2)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	益子町
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年9月17日	H25年9月20日	Nal	益子町
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	真岡市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	真岡市
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.9)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	真岡市
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
えごまの葉※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	茂木町
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	金時草、益子町
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	益子町
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月3日	H25年9月6日	Nal	益子町
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	すいき、益子町
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	益子町
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	益子町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.1)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	益子町
おくら※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	益子町
しろうり※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	はぐらうり、真岡市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<9.2)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	真岡市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	真岡市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	真岡市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	益子町
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.7)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	益子町
ししとう※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	真岡市
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H25年7月8日	H25年7月11日	Nal	益子町
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年7月8日	H25年7月11日	Nal	益子町
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	真岡市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	空心菜、益子町
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	益子町
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.9)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	芳賀町
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	茂木町
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	真岡市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	赤しそ、益子町
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	益子町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<5.8)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	益子町
そばもやし※	施設	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<9.6)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	益子町
とくだみ※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	芳賀町
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	真岡市
チンゲンサイ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	益子町
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	真岡市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.5)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	芳賀町

ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	真岡市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<9.4)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
そらまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	益子町
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	イタリアンパセリ、益子町
はっか※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<7.9)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	ミント、益子町
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<9.0)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月21日	H25年5月23日	Nal	真岡市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.3)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.1)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	益子町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.8)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	真岡市
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	益子町
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年5月7日	H25年5月9日	Nal	真岡市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.3)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.9)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	益子町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.4)	H25年4月30日	H25年5月2日	Ge	真岡市
みつば※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	茂木町
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	茂木町
ブロッコリー	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
ミニトマト	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.9)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
オータムボエム※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
ごぼう※	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<8.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	益子町
はくさい※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	益子町
うど※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	軟化うど、茂木町
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<9.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	茂木町
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	益子町
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	茂木町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	益子町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	真岡市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	真岡市
あさつき※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年4月2日	H25年4月4日	Nal	芳賀町

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
せり	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<6.7)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	
ふき	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
たらひの芽	露地	適合	13	ND(<12)	12.9	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
わらび	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年4月9日	H25年4月11日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
かりん	露地	適合	3.4	ND(<2.7)	3.41	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H25年10月29日	H25年11月8日	Ge	
ぎんなん	露地	適合	11	ND(<8.9)	10.6	H25年10月29日	H25年11月8日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H25年10月29日	H25年11月8日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.8)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
くり	露地	適合	5.3	ND(<2.5)	5.34	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.1)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<7.2)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
もも	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年5月27日	H25年5月30日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.9)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.5)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.5)	H25年8月29日	H25年8月30日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.4)	H25年8月5日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.9)	H25年7月30日	H25年8月8日	Ge	JAはが野
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<3.1)	H25年6月25日	H25年8月8日	Ge	JAはが野

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年7月3日	H25年7月11日	Ge	JAはが野
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.3)	H25年6月28日	H25年7月11日	Ge	JAはが野

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.1)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年7月18日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年7月10日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年7月5日	H25年7月25日	Ge	JAはが野

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.8)	H25年11月22日	H25年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<6.2)	H25年11月22日	H25年11月26日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.5)	H25年11月22日	H25年11月26日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.3)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<2.9)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.5)	H25年11月11日	H25年11月12日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ささげ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.0)	ND(<1.3)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.3)	H25年12月25日	H25年12月26日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<0.92)	H25年12月11日	H25年12月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
鶏卵		適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.7)	H25年10月9日	H25年10月18日	Nal	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.7)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<0.86)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	

原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.87)	ND(<1.6)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.89)	ND(<1.7)	H25年6月26日	H25年6月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.3)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
乾燥ずいき	加工品	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	いもがら、水戻し状態で測定
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.4)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。

2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。

3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。