

下野市

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値
 ・一般食品：100 Bq/kg ・牛乳：50 Bq/kg ・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ルッコラ※	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.8)	H26年3月25日	H26年3月27日	Nal	宇都宮市
なばな※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年3月13日	H26年3月14日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年3月13日	H26年3月14日	Nal	サニーレタス、宇都宮市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	宇都宮市
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<6.3)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	スナップエンドウ
うど※	ハウス	適合	6.9	6.90	ND(<5.1)	H26年3月7日	H26年3月7日	Nal	山うど、宇都宮市
葉たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H26年3月6日	H26年3月7日	Nal	上三川町
ねぎにら※	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年3月3日	H26年3月6日	Nal	宇都宮市
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年2月26日	H26年2月27日	Nal	宇都宮市
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.9)	H26年2月26日	H26年2月27日	Nal	宇都宮市
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.3)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
セルリー	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<5.4)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.2)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
のらぼうな	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<5.0)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	上三川町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<7.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.0)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	小山市
レタス	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.7)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<9.8)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	野木町
みつば	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<6.3)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	宇都宮市
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<3.3)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.5)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	宇都宮市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<3.1)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	宇都宮市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<4.0)	H26年2月4日	H26年2月6日	Ge	宇都宮市
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年1月31日	H26年2月3日	Nal	宇都宮市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年1月31日	H26年2月3日	Nal	宇都宮市
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年1月30日	H26年1月31日	Nal	宇都宮市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.9)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	宇都宮市
うど	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.7)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	宇都宮市
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年1月28日	H26年1月30日	Nal	エシャレット
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	アビオス、小山市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	小山市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.4)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	宇都宮市
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	野木町
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	野木町
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	宇都宮市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	宇都宮市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.6)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	宇都宮市
クレソン※	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<12)	H25年12月26日	H25年12月27日	Nal	宇都宮市
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年12月24日	H25年12月26日	Nal	アビオス

いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	小山市
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<8.0)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	宇都宮市
ちよろぎ	ハウス	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	小山市
メキャベツ	ハウス	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	エシャレット、小山市
わさびな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	小山市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H25年11月26日	H25年11月29日	Ge	宇都宮市
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.7)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	宇都宮市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	小山市
ふゆな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
茎ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.9)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	野木町
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	やまといも、小山市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	野木町
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<4.0)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	野木町
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	野木町
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月1日	H25年11月2日	Nal	宇都宮市
のざわな※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年11月1日	H25年11月2日	Nal	宇都宮市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	小山市
にら※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	小山市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	野木町
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	
ハバナロ※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.3)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	サニーレタス、小山市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
すいせんじな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	金時草、宇都宮市
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
信州雪菜※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月23日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<7.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
たいさい※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	しゃくし菜、宇都宮市
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.5)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	宇都宮市
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
みずな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	エシャレット、宇都宮市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	サニーレタス、宇都宮市
ルッコラ※	ハウス	適合	8.2	4.36	3.88	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	宇都宮市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年10月17日	H25年10月18日	Ge	上三川町

オータムボエム※	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	アスパラ菜、宇都宮市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	宇都宮市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	宇都宮市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	宇都宮市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<3.3)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	上三川町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<3.0)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	宇都宮市
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
わさびな※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	上三川町
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Nal	宇都宮市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	宇都宮市
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	小山市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	上三川町
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月2日	H25年10月4日	Nal	
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.3)	H25年10月2日	H25年10月4日	Nal	宇都宮市
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月25日	H25年9月27日	Nal	宇都宮市
あざみな※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	ちりめんからしな、宇都宮市
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	小山市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	小山市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	野木町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	小山市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H25年9月12日	H25年9月20日	Ge	上三川町
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	上三川町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	小山市
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	上三川町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	宇都宮市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	宇都宮市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.4)	H25年9月19日	H25年9月20日	Nal	上三川町
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<8.5)	H25年9月18日	H25年9月19日	Ge	宇都宮市
フロッキー※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.3)	H25年9月18日	H25年9月19日	Ge	宇都宮市
えごまの葉	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.0)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	上三川町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.4)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	宇都宮市
ねぎら※	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<4.8)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	宇都宮市
みつば	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	宇都宮市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.0)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	宇都宮市
しろな※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.4)	H25年8月30日	H25年9月2日	Nal	宇都宮市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	小山市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	上三川町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.3)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	宇都宮市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	野木町
かんしょ※	露地	適合	3.3	ND(<2.5)	3.30	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	宇都宮市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	すいき、小山市
ハバネロ	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.0)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.9)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	小山市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.3)	H25年8月16日	H25年8月22日	Nal	ゴーヤ、上三川町
ガーデンハックルベリー※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年8月9日	H25年8月9日	Nal	宇都宮市
パブリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年8月9日	H25年8月9日	Nal	上三川町
加工用トマト※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.7)	H25年8月7日	H25年8月8日	Nal	宇都宮市
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	小山市
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.4)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	宇都宮市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.0)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	宇都宮市
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	いもがら
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市

バジル※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
パプリカ※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
ビタミン菜※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	タイガーマロン、 小山市
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	宇都宮市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.7)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	宇都宮市
だいこん	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.5)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	葉だいこん
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	小山市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	小山市
しょうが※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年7月19日	H25年7月25日	Ge	根しょうが、 宇都宮市
しろうり	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	上三川町
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.7)	H25年7月19日	H25年7月25日	Nal	宇都宮市
オランダセンニチ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	ジャンパー、 宇都宮市
食用ひょうたん	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.2)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	宇都宮市
にら(花茎)※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	花にら、 宇都宮市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	宇都宮市
莖プロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.4)	H25年7月11日	H25年7月12日	Nal	宇都宮市
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年7月10日	H25年7月11日	Nal	宇都宮市
かぐらなんばん	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<8.3)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	宇都宮市
すいか※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	宇都宮市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	野木町
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	宇都宮市
みずな※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	野木町
ミニトマト※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	小山市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	小山市
ルッコラ	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.3)	H25年7月3日	H25年7月4日	Nal	宇都宮市
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<9.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	空心菜
おくら	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
かえんさい	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	ビーツ
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	日光 とうがらし
とうがん	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
バジル	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	ふくペ
畑わさび	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
ミニトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	上三川町
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.2)	H25年7月1日	H25年7月2日	Nal	空心菜、 宇都宮市
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.3)	H25年7月1日	H25年7月2日	Nal	宇都宮市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年6月28日	H25年6月28日	Nal	上三川町
ししとう※	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.3)	H25年6月28日	H25年6月28日	Nal	宇都宮市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年6月28日	H25年6月28日	Ge	宇都宮市
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月26日	H25年6月27日	Nal	宇都宮市
えだまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	宇都宮市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	小山市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<3.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	上三川町
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	小山市
加工用トマト	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	
つるな※	露地	適合	6.4	ND(<3.5)	6.40	H25年6月21日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市

しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Ge	宇都宮市
チンゲンサイ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市
つみな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市
とうがらし※	ハウス	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.9)	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市
バジル※	露地	適合	18	11.7	6.20	H25年6月20日	H25年6月21日	Nal	宇都宮市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	宇都宮市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	小山市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	小山市
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	小山市
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	小山市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<2.5)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	宇都宮市
メロン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	宇都宮市
立ちちしゃ※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	コスレタス、宇都宮市
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年6月13日	H25年6月13日	Nal	宇都宮市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H25年6月13日	H25年6月13日	Ge	宇都宮市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	宇都宮市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.2)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	小山市
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	小山市
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	宇都宮市
葉しょうが※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	宇都宮市
モロヘイヤ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年6月11日	H25年6月13日	Nal	上三川町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H25年6月7日	H25年6月7日	Ge	宇都宮市
コーラビ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年6月7日	H25年6月7日	Ge	宇都宮市
コリンキー※	ハウス	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.4)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	宇都宮市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	小山市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H25年6月5日	H25年6月6日	Ge	宇都宮市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月5日	H25年6月6日	Nal	宇都宮市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.3)	H25年5月30日	H25年5月31日	Nal	宇都宮市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.1)	H25年5月30日	H25年5月31日	Ge	宇都宮市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H25年5月30日	H25年5月31日	Nal	エシャレット、宇都宮市
くきちしゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	ステムレタス、宇都宮市
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年5月29日	H25年5月31日	Nal	サニーレタス、宇都宮市
にがうり※	ハウス	適合	3.2	ND(<3.4)	3.20	H25年5月28日	H25年5月30日	Nal	ゴーヤ、上三川町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	上三川町
実えんどう※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年5月23日	H25年5月24日	Nal	宇都宮市
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.9)	H25年5月21日	H25年5月23日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	宇都宮市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	上三川町
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.2)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	宇都宮市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	野木町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	小山市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	小山市
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.7)	H25年5月14日	H25年5月16日	Nal	上三川町
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H25年4月30日	H25年5月2日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
みずな	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
クレソン	露地	適合	13	ND(<12)	12.6	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
クレソン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	宇都宮市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	上三川町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	小山市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.0)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	宇都宮市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	小山市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	宇都宮市
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	野木町
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	野木町
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	

フロックリー※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	小山市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<4.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
みずな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	野木町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	宇都宮市
ねぎにら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	宇都宮市
からしな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	小山市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	小山市
うど	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<8.3)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	軟化うど、芽
かきな※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.5)	H25年4月9日	H25年4月11日	Nal	宇都宮市
なす	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.2)	H25年4月2日	H25年4月4日	Ge	

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.3)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
せり	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<7.4)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
みょうが	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
うわばみそう	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.8)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<11)	H25年5月28日	H25年5月30日	Ge	実
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.0)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	芽
ふき	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ふき	露地	適合	3.1	3.09	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
くささてつ	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<9.4)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
たらふの芽	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.9)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
わらび	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<11)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ゆず	露地	適合	3.2	ND(<2.9)	3.18	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
パパイヤ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	青パパイヤ
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<3.3)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<3.2)	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
あけび	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H25年9月10日	H25年9月10日	Nal	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.9)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
かぼす	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年7月30日	H25年8月1日	Ge	
ブラックベリー	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
ラズベリー	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<10)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.9)	H25年8月28日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<5.5)	H25年8月23日	H25年8月30日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.6)	H25年8月23日	H25年8月30日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

① 二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.9)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年7月31日	H25年8月1日	Ge	JAうつのみや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.3)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAうつのみや
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.8)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	JAうつのみや
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	6.7	ND(<2.4)	6.66	H25年11月19日	H25年11月26日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<2.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.3)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干しいも	加工品	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。