

# 矢板市

## 平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

### ◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

### 1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.9)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.9)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
レタス	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.6)	H26年3月11日	H26年3月13日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.5)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.8)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	
みつば	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.5)	H26年2月18日	H26年2月20日	Ge	青みつば
かんしょ	ハウス	適合	4.7	ND(<2.7)	4.71	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.5)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<4.8)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.3)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
パセリ	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.6)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H26年1月21日	H26年1月23日	Ge	
うど	施設	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	山うど
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H26年1月7日	H26年1月9日	Ge	
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.2)	H25年12月24日	H25年12月26日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.9)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<2.5)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.2)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.5)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.2)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
レタス	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.6)	H25年12月17日	H25年12月19日	Ge	
こまつな	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.5)	H25年11月26日	H25年11月29日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.0)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
かんしょ	露地	適合	17	ND(<11)	16.7	H25年11月6日	H25年11月8日	Nal	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.6)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
パセリ	ハウス	適合	9.5	ND(<7.2)	9.50	H25年10月29日	H25年11月1日	Nal	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<9.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<9.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.2)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.1)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.5)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
トマト	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.4)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	3.5	ND(<2.5)	3.50	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	
にんにく	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.5)	H25年10月11日	H25年10月18日	Nal	
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<2.1)	H25年10月11日	H25年10月18日	Ge	
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.0)	H25年10月11日	H25年10月18日	Nal	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.1)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.2)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	
にら	露地	適合	3.2	ND(<2.5)	3.15	H25年10月1日	H25年10月4日	Ge	

ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<3.0)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<6.1)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<5.9)	H25年9月10日	H25年9月13日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.8)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.6)	H25年8月20日	H25年8月22日	Nal	
しょうが	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
すいか	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<7.1)	H25年8月6日	H25年8月7日	Nal	
とうがん	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.7)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
バジル	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
メロン	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.2)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	
こまつな	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.5)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
夏秋いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<11)	H25年7月2日	H25年7月4日	Ge	
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.4)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H25年7月1日	H25年7月4日	Ge	
おくら	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<11)	H25年7月2日	H25年7月2日	Ge	
ズッキーニ	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.4)	H25年7月2日	H25年7月2日	Nal	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.0)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.6)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
ピーマン	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
しそ	ハウス	適合	ND	ND(<13)	ND(<11)	H25年6月18日	H25年6月19日	Nal	
ヤングコーン	ハウス	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.4)	H25年6月18日	H25年6月19日	Nal	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H25年6月10日	H25年6月13日	Ge	
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.6)	H25年6月10日	H25年6月12日	Nal	
そらまめ	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.9)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	
とうがらし	ハウス	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.9)	H25年6月7日	H25年6月7日	Nal	赤とうがらし
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.6)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<7.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
パセリ	ハウス	適合	5.8	ND(<5.2)	5.80	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	
実えんどう	露地	適合	ND	ND(<9.3)	ND(<8.3)	H25年6月4日	H25年6月6日	Nal	グリーンピース
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.1)	H25年5月7日	H25年5月9日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
みつば	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<3.2)	H25年4月2日	H25年4月4日	Ge	

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

## 2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
のびる	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.6)	H26年3月25日	H26年3月27日	Ge	
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H26年3月11日	H26年3月13日	Nal	
さんしょう	露地	適合	67	27.0	40.1	H25年4月25日	H25年4月26日	Ge	芽
さんしょう	露地	適合	33	9.55	23.4	H25年4月25日	H25年4月26日	Ge	芽
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.2)	H25年4月25日	H25年4月26日	Ge	芽

## 3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年12月24日	H25年12月26日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
かき	露地	適合	4.1	ND(<2.8)	4.05	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
くり	露地	適合	14	3.85	10.4	H25年9月10日	H25年9月13日	Ge	
くり	露地	適合	5.6	ND(<4.0)	5.57	H25年9月3日	H25年9月13日	Ge	

くり	露地	適合	4.7	ND(<3.5)	4.72	H25年9月3日	H25年9月13日	Ge	
ゆず	露地	適合	15	4.22	11.2	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	7.4	ND(<4.7)	7.38	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	青ゆず
ゆず	露地	適合	4.0	ND(<3.4)	4.01	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	青ゆず
なし	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<1.5)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H25年8月20日	H25年8月22日	Ge	
りんご	露地	適合	3.2	ND(<2.9)	3.17	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年8月6日	H25年8月7日	Nal	
かぼす	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H25年8月6日	H25年8月7日	Nal	
もも	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.2)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
びわ	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.8)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.1)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H25年6月10日	H25年6月13日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.8)	H25年6月10日	H25年6月13日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H25年6月10日	H25年6月13日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	4.4	ND(<4.4)	4.41	H25年6月10日	H25年6月13日	Ge	

#### 4. 穀物類

##### (1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.6)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<4.4)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.2)	H25年9月3日	H25年9月6日	Ge	

##### (2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

###### ①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H25年7月17日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H25年7月17日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H25年7月17日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや

###### ②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.2)	H25年7月17日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや

###### ③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H25年7月23日	H25年7月25日	Ge	JAしおのや

##### (3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<5.0)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
大豆	露地	適合	5.1	ND(<4.5)	5.08	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
大豆	露地	適合	7.9	ND(<4.9)	7.90	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	

##### (4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	4.6	ND(<3.0)	4.60	H25年11月14日	H25年11月19日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年11月11日	H25年11月19日	Ge	
秋そば	露地	適合	4.8	ND(<3.5)	4.80	H25年11月11日	H25年11月19日	Ge	

##### (5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.7)	H25年9月10日	H25年9月13日	Nal	

## 6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<1.5)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.2)	H25年5月29日	H25年5月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	

## 7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<3.8)	H25年10月15日	H25年10月18日	Ge	

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、( )内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。

なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。

2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。

3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。