

壬 生 町

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	栃木市
だいこん	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
かぶ	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.3)	H27年3月10日	H27年3月12日	Ge	栃木市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H27年3月3日	H27年3月5日	Nal	栃木市
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	サニーレタス
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H27年1月27日	H27年1月29日	Ge	栃木市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.9)	H27年1月27日	H27年1月29日	Ge	栃木市
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	きぬさや、 栃木市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	栃木市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.8)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	栃木市
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.9)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
チコリ	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.0)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	トレビス
せり※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.5)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	栃木市
ちよろぎ※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.2)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	栃木市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	栃木市
なばな※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	栃木市
かえんさい※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<4.7)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	ビーツ、 栃木市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	栃木市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	栃木市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	
フロッキー※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	栃木市
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	栃木市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.8)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	栃木市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	サニー レタス、 栃木市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<3.6)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	栃木市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.2)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	栃木市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	栃木市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	栃木市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.4)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	空心菜、 栃木市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	栃木市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	栃木市
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	栃木市
かぶ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	栃木市
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.9)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	栃木市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	栃木市

カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	栃木市
食用ぎく	露地	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.2)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.1)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	栃木市
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	栃木市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	栃木市
やまのいも(むかご)※	露地	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<9.1)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	栃木市
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
モロハイヤ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	
しそ(花穂)※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	しその実、 栃木市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	栃木市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.9)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	栃木市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	栃木市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	栃木市
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	いもがら
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.6)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	三尺ささげ、 栃木市
トマト	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
ふだんそう	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.8)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	
まくわうり	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
すいぜんじな※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	栃木市
おかのり※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	栃木市
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
アマランサス(莖葉)※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	ひゆな、 栃木市
とうがん	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	栃木市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	栃木市
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	すいぎ、 栃木市
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	栃木市
バジル	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<8.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
えだまめ※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	栃木市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
オータムポエム※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	栃木市
モロハイヤ※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
かぼちゃ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	栃木市
すいか	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	栃木市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	栃木市
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.8)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	栃木市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.1)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	栃木市
セルリー	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
しそ※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	栃木市
さやいんげん	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
ヤングコーン※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.5)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	栃木市
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
さやえんどう	露地	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<8.7)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	きぬさや
だいこん	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	サニーレタス

かぶ	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	
未成熟そらまめ	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<6.9)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	
促成いちご※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.1)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	栃木市
みつば	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.8)	H26年5月7日	H26年5月8日	Nal	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.8)	H26年5月2日	H26年5月2日	Nal	栃木市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	栃木市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	栃木市
あしたば※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	栃木市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	栃木市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.8)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	栃木市
パセリ※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.3)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	栃木市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	栃木市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.5)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
ズッキーニ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H26年4月15日	H26年4月15日	Nal	
アイスプラント	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	栃木市

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<7.9)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	栃木市
ふきのとう	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.0)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	
ふき※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	栃木市
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
うど※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	芽、 栃木市
ぎぼうし	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.3)	H26年5月7日	H26年5月8日	Nal	うるい
こしあぶら	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<7.2)	H26年4月24日	H26年4月25日	Ge	
さんしょう(葉)	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<7.6)	H26年4月22日	H26年4月25日	Ge	
のびる※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	栃木市
たら芽	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<7.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
ふき※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	栃木市
くさそてつ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	
わらび	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.0)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
きんかん※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年12月10日	H26年12月11日	Nal	栃木市
なし※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	栃木市
なつめ	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
レモン※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	栃木市
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<7.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	栃木市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	栃木市
ゆず	露地	適合	2.7	ND(<2.6)	2.70	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
さるなし※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	栃木市
あけび※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	栃木市
かき	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
ポポー	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
くり	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
ぶどう※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.6)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	栃木市
なし	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.1)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	栃木市
ブラックベリー※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	栃木市
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.9)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
ブルーベリー	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.1)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	
ぶどう※	ハウス	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.8)	H26年5月2日	H26年5月2日	Ge	栃木市

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<4.9)	H26年9月4日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.5)	H26年9月4日	H26年9月5日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.5)	H26年9月4日	H26年9月5日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年6月20日	H26年6月24日	Ge	JAしもつけ

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年6月27日	H26年7月1日	Ge	JAしもつけ

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H26年7月4日	H26年7月8日	Ge	JAしもつけ

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.6)	H26年12月16日	H26年12月19日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.1)	H26年12月16日	H26年12月19日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.3)	H26年12月16日	H26年12月19日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.1)	H26年11月10日	H26年11月11日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H26年11月10日	H26年11月11日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年11月10日	H26年11月11日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	
いんげんまめ※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	NaI	金時豆、
ごま※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	栃木市
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<12)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	栃木市
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<5.9)	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	栃木市

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<7.8)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.3)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	
茶(一番茶)	露地	適合	ND	ND(<0.85)	ND(<0.90)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	抽出

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。

なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。

2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。

3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。

4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。