

上三川町

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H27年3月27日	H27年3月30日	Nal	宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年3月27日	H27年3月30日	Nal	宇都宮市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H27年3月19日	H27年3月20日	Nal	宇都宮市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	宇都宮市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	宇都宮市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月18日	H27年3月20日	Nal	宇都宮市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H27年3月11日	H27年3月12日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	サニーレタス、宇都宮市
レタス	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.2)	H27年3月9日	H27年3月12日	Nal	宇都宮市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H27年3月3日	H27年3月6日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H27年3月2日	H27年3月5日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H27年2月13日	H27年2月19日	Nal	
せり※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.9)	H27年2月12日	H27年2月12日	Ge	宇都宮市
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.8)	H27年2月9日	H27年2月12日	Nal	宇都宮市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.0)	H27年2月6日	H27年2月10日	Nal	エシャレット、宇都宮市
ルッコラ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.1)	H27年2月2日	H27年2月5日	Nal	宇都宮市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H27年1月22日	H27年1月29日	Nal	宇都宮市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.5)	H27年1月20日	H27年1月22日	Nal	宇都宮市
オータムボエム※	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.8)	H27年1月19日	H27年1月22日	Nal	宇都宮市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	宇都宮市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	宇都宮市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	下野市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<9.4)	H27年1月13日	H27年1月15日	Ge	宇都宮市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<11)	H27年1月8日	H27年1月9日	Ge	宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H27年1月8日	H27年1月9日	Nal	宇都宮市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H27年1月8日	H27年1月9日	Nal	宇都宮市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	宇都宮市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	宇都宮市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年12月25日	H26年12月25日	Nal	宇都宮市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H26年12月22日	H26年12月25日	Nal	宇都宮市
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年12月17日	H26年12月19日	Nal	
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.1)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H26年12月15日	H26年12月18日	Nal	サニーレタス、宇都宮市
レタス※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H26年12月15日	H26年12月18日	Nal	宇都宮市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.5)	H26年12月12日	H26年12月18日	Nal	宇都宮市
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.3)	H26年12月3日	H26年12月5日	Nal	宇都宮市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年12月2日	H26年12月5日	Nal	
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年12月2日	H26年12月5日	Nal	
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.7)	H26年11月21日	H26年11月27日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	
さやえんどう※	ハウス	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H26年11月13日	H26年11月14日	Nal	宇都宮市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.4)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	宇都宮市
かえんさい※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	ピーツ、下野市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.7)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	アビオス、下野市
せり※	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.0)	H26年11月10日	H26年11月13日	Nal	宇都宮市

らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年11月7日	H26年11月7日	Nal	エシヤ レット、 宇都宮市
にがうり	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.9)	H26年11月5日	H26年11月7日	Nal	
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<3.9)	H26年11月5日	H26年11月7日	Nal	アピオス、 宇都宮市
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<7.2)	H26年11月5日	H26年11月6日	Ge	宇都宮市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.7)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	宇都宮市
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	下野市
コールラビ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	宇都宮市
みつば※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	宇都宮市
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年10月29日	H26年10月31日	Nal	宇都宮市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	宇都宮市
やまのいも(むか)コ	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	
まこもたけ※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年10月20日	H26年10月21日	Nal	宇都宮市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月17日	H26年10月21日	Nal	宇都宮市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.2)	H26年10月16日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
すいぜんじな※	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.4)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
オータムポエム※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.2)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<6.9)	H26年10月15日	H26年10月16日	Ge	
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.1)	H26年10月15日	H26年10月16日	Ge	宇都宮市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H26年10月10日	H26年10月16日	Ge	宇都宮市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.9)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	宇都宮市
わさびだいこん※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.2)	H26年10月10日	H26年10月16日	Nal	西洋わさび、 宇都宮市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年10月9日	H26年10月9日	Nal	すいき、 宇都宮市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	宇都宮市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	下野市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<5.2)	H26年10月2日	H26年10月3日	Ge	宇都宮市
食用ぎく※	露地	適合	5.1	ND(<5.0)	5.10	H26年9月26日	H26年10月2日	Nal	宇都宮市
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.2)	H26年9月26日	H26年10月2日	Nal	宇都宮市
なす※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
こまつな	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	
ルッコラ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.8)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
ヤーコン※	露地	適合	6.6	ND(<5.8)	6.60	H26年9月24日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	宇都宮市
はやとりのり※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.4)	H26年9月18日	H26年9月19日	Nal	宇都宮市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H26年9月18日	H26年9月19日	Nal	空心菜、 宇都宮市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.3)	H26年9月18日	H26年9月19日	Ge	宇都宮市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年9月17日	H26年9月19日	Nal	宇都宮市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年9月10日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.3)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月9日	H26年9月12日	Nal	下野市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.9)	H26年9月8日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
おくら	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<7.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.3)	H26年9月8日	H26年9月11日	Ge	
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<11)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	宇都宮市
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	宇都宮市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月28日	H26年8月29日	Nal	宇都宮市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年8月28日	H26年8月29日	Nal	宇都宮市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	宇都宮市
にがうり	ハウス	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	ゴーヤ
モロヘイヤ	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	宇都宮市
未成熟しかくまめ※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<8.0)	H26年8月4日	H26年8月7日	Ge	宇都宮市

さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.6)	H26年7月30日	H26年8月5日	Nal	宇都宮市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年7月31日	H26年8月1日	Nal	宇都宮市
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<6.5)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	宇都宮市
未成熟ささげ※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	三尺ささげ、 下野市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	宇都宮市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年7月29日	H26年7月31日	Ge	宇都宮市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	宇都宮市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	宇都宮市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	宇都宮市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	宇都宮市
フロレンスフェネル※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	スティック フェネル、 宇都宮市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月14日	H26年7月17日	Nal	ずいき、 宇都宮市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月14日	H26年7月17日	Ge	宇都宮市
すいか※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年7月9日	H26年7月10日	Nal	宇都宮市
つるな※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.6)	H26年7月9日	H26年7月10日	Nal	宇都宮市
ハジル※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<8.8)	H26年7月9日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H26年7月9日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	下野市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.7)	H26年6月26日	H26年6月27日	Nal	宇都宮市
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.9)	H26年6月26日	H26年6月27日	Nal	宇都宮市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H26年6月24日	H26年6月27日	Ge	宇都宮市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	宇都宮市
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<8.7)	H26年6月18日	H26年6月19日	Ge	
しそ※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H26年6月13日	H26年6月13日	Nal	宇都宮市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.3)	H26年6月11日	H26年6月13日	Nal	宇都宮市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	宇都宮市
おくら	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.7)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	サニーレタス
食用アロエ※	ハウス	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	宇都宮市
葉しょうが※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	宇都宮市
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.5)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	
コールラビ※	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<6.8)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	下野市
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<9.9)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	
にがうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	ゴーヤ
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.5)	H26年5月19日	H26年5月21日	Nal	宇都宮市
未成熟そらまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.2)	H26年5月16日	H26年5月16日	Nal	宇都宮市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<9.2)	ND(<8.2)	H26年5月15日	H26年5月16日	Nal	宇都宮市
モロヘイヤ	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<8.2)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	
みつば※	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<8.3)	H26年5月13日	H26年5月15日	Nal	宇都宮市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.0)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	下野市
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.7)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
レタス	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.2)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
ピーマン※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	宇都宮市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<11)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	宇都宮市
クレソン※	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	宇都宮市
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<4.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<3.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	宇都宮市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.2)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	宇都宮市
さやいんげん	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	宇都宮市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H26年4月16日	H26年4月17日	Ge	宇都宮市
フロレンスフェネル※	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H26年4月16日	H26年4月17日	Nal	宇都宮市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	下野市

フロッコリー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	下野市
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年4月11日	H26年4月15日	Nal	宇都宮市
ズッキーニ※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年4月10日	H26年4月11日	Nal	宇都宮市

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.9)	H27年3月2日	H27年3月5日	Ge	宇都宮市
ふきのとう※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.6)	H27年1月19日	H27年1月22日	Nal	宇都宮市
ふき※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.8)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	宇都宮市
うど※	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<7.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	芽、宇都宮市
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.8)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
ふき	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.9)	H26年4月7日	H26年4月10日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
レモン	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.6)	H27年3月2日	H27年3月5日	Nal	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.4)	H26年12月5日	H26年12月11日	Nal	
レモン	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年11月21日	H26年11月27日	Nal	
むべ※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年11月6日	H26年11月7日	Nal	宇都宮市
パパイヤ※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年10月15日	H26年10月17日	Nal	宇都宮市
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.6)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	
りんご※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	宇都宮市
なし※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
ぶどう※	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<5.0)	H26年9月25日	H26年9月26日	Nal	宇都宮市
ポポー※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.8)	H26年9月25日	H26年9月25日	Nal	宇都宮市
くり	露地	適合	8.7	ND(<3.4)	8.73	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
あけび※	露地	適合	ND	ND(<4.6)	ND(<4.3)	H26年9月11日	H26年9月12日	Nal	宇都宮市
かき※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	下野市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年9月2日	H26年9月4日	Nal	下野市
ゆず	露地	適合	3.0	ND(<3.6)	3.00	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<8.0)	H26年9月1日	H26年9月4日	Ge	
ドラゴンフルーツ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月8日	H26年8月11日	Nal	宇都宮市
もも※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.9)	H26年8月6日	H26年8月8日	Nal	宇都宮市
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	宇都宮市
かぼす※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	下野市
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	宇都宮市
なし※	ハウス	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.8)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
ぶどう※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	宇都宮市
ラズベリー※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.7)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	下野市
マンゴー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	宇都宮市
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.1)	H26年6月3日	H26年6月4日	Nal	宇都宮市
うめ	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<3.0)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.8)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.5)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.9)	H26年8月26日	H26年8月29日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.0)	H26年6月30日	H26年7月1日	Ge	JAうつつのみや

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.1)	H26年7月10日	H26年7月15日	Ge	JAうつつのみや

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<5.2)	H26年11月25日	H26年12月5日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.9)	H26年11月25日	H26年12月5日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<6.4)	H26年11月25日	H26年12月5日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年10月30日	H26年11月4日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.5)	H26年10月30日	H26年11月4日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年10月30日	H26年11月4日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
とうもろこし(子実)※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.9)	H26年11月13日	H26年11月14日	Nal	宇都宮市
小豆※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	宇都宮市
ごま※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.4)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	宇都宮市
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.6)	H26年8月21日	H26年8月22日	Ge	宇都宮市
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.3)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	下野市

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
かんぴょう	加工品	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.1)	H26年7月4日	H26年7月10日	Ge	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H27年2月4日	H27年2月5日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.4)	H26年9月10日	H26年9月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.4)	H26年4月23日	H26年4月24日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
- 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。