

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
1	実施要領 4(5)ア 提出書類	実施要領について	企画提案内容は、第1会場黒羽刑務所跡地のみに関する企画提案内容でよろしいでしょうか。また、2(4)に記載の委託料上限額は、第1会場黒羽刑務所跡地のみ会場設営及び運営補助業務の金額という認識で正しいでしょうか。その際、他の会場設営については別途追加契約のもとで実施するという認識で正しいでしょうか。追加契約の発注方法についてもご教示いただけますでしょうか。 また、見積書も第1会場黒羽刑務所跡地のみ会場設営及び運営補助業務についての見積りという認識で正しいでしょうか。	企画提案内容については御認識のとおりです。また、2(4)に記載の委託料上限額については、全会場におけるものとなります。見積書は全会場における業務に対するものとなります。他の会場設営業務に関しましては、本業務には含みません。
2	実施要領 4(5)オ(ア)	実施要領について	「雨天に実施できない提案の場合は、雨天時の案も併せて提案すること」との記載がありますが、設営物等は雨天でも実施は可能と考えます。雨天に訓練が実施できるかどうかの判断は実行委員会様次第かと存じます。雨天時の案の提案について、どのような提案を求めているのか具体的な設営や内容をお示しいただけますでしょうか。	提案する内容が雨天時に実施できる場合は、提出の必要はありません。
3	実施要領 4(1)キ	実施要領について	プレゼンテーションの記載について、5(1)プレゼンテーションの具体的な日時や場所は別途通知すると記載がありますが、プレゼンテーションは対面で実施という認識で正しいでしょうか。ウェブ会議方式でのプレゼンテーション実施はご検討いただけるのでしょうか。また、提案側のプレゼンテーション参加人数は何名までか、提案時間は何分程度か、質疑応答は何分程度か、現状の予定をご教示いただけますでしょうか。	プレゼンテーションは、公平性の観点から対面形式で実施します。 また、提案者側の参加人数は5名まで、プレゼンテーション時間は30分以内、質疑応答は10分程度を予定しています。
4	業務委託仕様書 6(1)	業務委託仕様書について	企画立案(訓練エリアごとの時間配分や要救助者の救出時間の算出等)との記載がありますが、提案側では訓練の運営や進行等の時間配分予定を掌握しておらず、また、訓練施設の構造や救助方法等によって要救助者の救出時間は異なることから、提案側ではこの企画立案は困難と考えます。 どのような理解のもとで何をどのようにご提案すればよいか具体的な内容をご教示いただけないでしょうか。	部隊運用訓練の時間は、13時から18時で実施いたします。その中で訓練の企画立案をご提案ください。
5	業務委託仕様書 6(3)	業務委託仕様書について	「本訓練に関係する全ての案内看板の作成、設置及び撤去」との記載がありますが、企画提案内容は、第1会場黒羽刑務所跡地のみと実施要領にも記載があります。本訓練に関係する全ての会場に必要とされる看板の作成及び設置撤去を示すものか、第1会場黒羽刑務所跡地のみが必要とされる看板の作成及び設置撤去を示すものかご教示いただけますでしょうか。	プロポーザルに係る企画提案は、第1会場黒羽刑務所跡地のみとなります。看板の作成及び設置撤去は実施計画にある全ての会場になります。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
6	業務委託仕様書 6(4)	業務委託仕様書について	「各訓練会場におけるテント(30張)の設置及び撤去」との記載がありますが、上記2、同様全ての会場を示すものか、第1会場黒羽刑務所跡地のみを示すものかご教示いただけますでしょうか。また、テント内に必要な備品関係については見積対象外との認識で正しいでしょうか。見積対象内の際は見積作成の為、具体的に必要備品等お示しいただけますでしょうか。	本訓練に関係するすべての会場におけるテント(30張)の設置及び撤去を示しております。また、テント内の備品関係についてはご認識のとおりです。
7	業務委託仕様書 6(6)・(8)	業務委託仕様書について	業務計画書とは、委託選定後、実行委員会様との詳細打合せ及び現地視察後に作成し提出する認識で正しいでしょうか。また予定として業務計画書の提出予定期日、訓練実施日までの実行委員会様との対面打合せ回数等をご教示いただけますでしょうか。	ご認識のとおりです。委託選定後打ち合わせを行い、お示しさせていただきます。
8	業務委託仕様書 6(7)	業務委託仕様書について	DVDの編集及び作成について、記録映像撮影(動画カメラ撮影)は実行委員会様の方で実施される予定か、それとも、カメラ撮影も提案側で実施するものかご教示いただけますでしょうか。また、DVDは全ての会場の編集及び作成を意味するものと読みとれますが、企画提案内容は第1会場黒羽刑務所跡地のみのご提案とお見積りとの記載があります。その辺、どのように理解をして提案及び見積り作成すればいいかをご教示いただけますでしょうか。	記録映像撮影については当方で手配いたします。提案については黒羽刑務所跡地、見積もりについては全会場をご提案ください。
9	業務委託仕様書 7(1)エ	業務委託仕様書について	「各種訓練において、ドローン、建物崩壊・土砂監視センサー等の最新の資機材を活用した企画を提案すること」との記載がありますが、記載にある最新の資機材も提案側で準備、手配、運用する企画を提案するものか、もしくは、実行委員会様及び参加消防隊が保有、運用する資機材の効果的な企画を提案するものか、どちらを意味するものかご教示いただけますでしょうか。また提案に際し、これらの資機材はどのサイトの、どの訓練施設にて実施される予定かもお示し願います。	訓練参加消防隊が保有、運用する資機材の効果的な企画を提案してください。また、資機材を使用するサイトは訓練が効果的なものになるよう貴社の想定により、ご提案してください。
10	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「充実した実災害に合わせた仕様」とは、実災害に近いリアル性のある仮設訓練施設を設置するという理解でよろしいでしょうか。また、具体的なご要望や仕様基準等があればお示しいただけますでしょうか。	「充実した実災害に合わせた仕様」とは、実災害に近いリアル性のある仮設訓練施設を設置するだけでなく、1都県大隊以上の部隊が「部隊運用訓練」実施時間内において十分な活動を行うことができ、かつ時間内に収まらないほどの仮設訓練施設の数量、大きさ、運営提案(難易度)を求めています。 「具体的なご要望や仕様基準等があればお示しいただけますでしょうか。」につきましては、2各サイトの留意事項に具体的な要望を記載しております。記載事項以外のごことはご提案いただければと思います。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
11	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「部隊が状況評価、安全管理、救助計画立案等を実施できる構造とすること」の記載がありますが、その具体的な内容や構造仕様基準等があればお示しいただけますでしょうか。	「部隊が状況評価、安全管理、救助計画立案等を実施できる構造とすること」の記載について 具体的な内容 実災害を想定した活動環境（現示）が、過去に発生した災害を再現するような状況をつくりだしていただけることで、訓練実施者（各都県大隊）は、現示に基づく状況評価を行い、安全管理、救助計画を立案しやすくなります。（想定と現示に矛盾のないこと）過去に発生した災害に基づく活動要領が総務省消防庁より示され、それに準じた安全管理、救助計画を図らせることでより効果的な訓練が期待できると考えております。仮設訓練施設の構造仕様基準は、訓練で想定される荷重に安全に耐えるものでありつつ、上記を満たす仕様をご提案ください。
12	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「高度救助資器材、映像伝送装置、ドローン等を有効に活用できる環境を構築すること」との記載がありますが、どのような環境を構築すればいいの具体的な内容や構築仕様基準等があればお示しいただけますでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。
13	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「時間経過とともに活動環境の変化ができるものとする」とは、具体的にどんな対応や諸準備を示しているのかの内容を具体的にご教示いただけますでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。
14	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「各救出訓練サイトには、過去の災害を再現したダミー又は生体の要救助者を配置する」との記載がありますが、ダミー人形や生体要救助者の手配及び配置は提案者側で実施するという意味なのか、その際、何体程度のダミー人形が必要なのか、生体要救助者は何名程度必要なのかもご教示ください。もしくは、ダミー人形や生体要救助者は実行委員会様側で準備手配するのかご教示いただけますでしょうか。また、「それに準じた外傷程度とするよう人命救助活動訓練が行える構造とする」との記載がありますが、どのような構造のことを示しているのか、具体的なその内容や構造仕様基準についてご教示いただけますでしょうか。	要救助者（ダミー、生体）の配置及び数について、訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。また、ダミー及び生体については当方で手配する予定としております。また、「それに準じた外傷程度とするよう人命救助活動訓練が行える構造とする」についても、訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。
15	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「新設部隊（情報統括支援隊・安全管理部隊・救急特別編成部隊）の能力・運用を検証できる環境を構築すること」との記載がありますが、能力・運用を検証できる環境を構築するとは具体的にどのような環境構築や内容を示しているのかご教示いただけますでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
16	留意事項 1 共通事項	留意事項について	「参観者の来場に伴う動線管理、参観場所などの安全を確保すること」の記載がありますが、第1会場黒羽刑務所跡地の具体的なレイアウトや動線、配置等が示されていないため、現状だと安全誘導計画を提案側では企画立案できかねます。安全を確保するための企画提案をするために具体的なレイアウトや動線及び配置等お示しいただけますでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の提案事項として提案ください。
17	留意事項 2 各サイトの留意事項 【第1訓練会場 黒羽刑務所跡地】A	留意事項について	トンネル想定施設を企画立案するために、何台程度の廃棄車両が必要か、その車両の種類等を具体的にお示しいただけますでしょうか。また、その車両は実行委員会様にてご用意されるのか、提案側にて用意するのか、見積り作成の為にご教示いただけますでしょうか。 可能であれば、トンネル想定施設に関する具体的なご希望仕様等がございましたらご教示いただけますでしょうか。	訓練が効果的なものになるよう、事故車両台数を含め貴社の想定によりご提案ください。なお、廃棄車両については当方で手配する予定です。
18	留意事項 2 各サイトの留意事項 【第1訓練会場 黒羽刑務所跡地】B	留意事項について	木造倒壊家屋、土砂埋没家屋のサイズ感ほどの程度か、何棟程度必要でしょうか。また、計画されているご希望の仕様等があれば具体的にご教示いただけますでしょうか。また、Rescue Training Module®とは、(株)減災ソリューションズ様の製品を示しているとお察ししますが、このような簡易型のBOX型狭空間訓練施設でよろしいでしょうか。それとも、この仕様にした構造でリアル感のある倒壊家屋を装飾し再現演出する訓練施設の方がよろしいかの意向をお示しいただけますでしょうか。 更に、必要とされる土砂は現地にある土砂を使用するものか、外部から持ち込んで使用し、訓練後撤去し産廃をするのかを見積り作成のためご教示いただけますでしょうか。	「木造倒壊家屋、土砂埋没家屋のサイズ感ほどの程度か、何棟程度必要でしょうか。」について 1 共通事項に『各サイトは、1都県大隊以上の部隊が「部隊運用訓練」実施時間内において十分な活動を行うことができ、かつ時間内に収まらないほど充実した実災害に合わせた仕様とすること。』として記載しております。貴社の提案事項として提案ください。  「ご希望の仕様等があれば具体的にご教示いただけますでしょうか。」について 「必要に応じてRescue Training Module®又は同等の機能を有する訓練設備を活用し、都市型搜索救助活動が実施可能な環境を構築すること。」と「2 各サイトの留意事項」に記載しております。  「土砂は現地にある土砂を使用するものか。」について 現地にある土砂を使用することも可能です。
19	留意事項 2 各サイトの留意事項 【第1訓練会場 黒羽刑務所跡地】C	留意事項について	座屈倒壊建物の施設について、サイズ感や何階建ての座屈建物を想定しているかお示しいただけますでしょうか。また、何棟程度必要かもご教示いただけますでしょうか。 更に、具体的なご希望仕様や基準等があればお示しいただけますでしょうか。	「座屈倒壊建物の施設について、サイズ感や何階建ての座屈建物を想定しているかお示しいただけますでしょうか。また、何棟程度必要かもご教示いただけますでしょうか。」について 1 共通事項に『各サイトは、1都県大隊以上の部隊が「部隊運用訓練」実施時間内において十分な活動を行うことができ、かつ時間内に収まらないほど充実した実災害に合わせた仕様とすること。』として記載しております。貴社の提案事項として提案ください。  「具体的なご希望仕様や基準等があればお示しいただけますでしょうか。」について 「RC造建物の倒壊を想定した構造物を設置し、都市型搜索救助活動が実施できる環境を構築すること。」「穿孔突破、重量物排除、ショアリング等の活動が実施できる環境を構築すること。」「狭隙空間、複数進入口等を設定し、隊員が救助計画を検討できる構造とすること。」及び「必要に応じてRescue Training Module®又は同等の機能を有する訓練設備を活用し、都市型搜索救助活動が実施可能な環境を構築すること。」と記載しております。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
20	留意事項 2 各サイトの留意事項 【第1訓練会場 黒羽刑務所跡地】D	留意事項について	<p>・こちらは既存の建物を利用して実施する訓練という認識で正しいでしょうか。</p> <p>・「中高層建物周辺における大規模陥没災害を想定した環境を構築」との記載がありますが、具体的にどのような環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。</p> <p>・「高所進入、ロープレスキュー等を活用した救助活動が実施できる環境を構築」との記載がありますが、具体的にどのような環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。</p> <p>・「倒壊木造家屋を配置し、複合災害を想定した活動環境を構築」との記載がありますが、倒壊木造家屋のサイズ感と必要棟数、また、具体的にどのような活動環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。</p> <p>・「大規模陥没現場に設置する倒壊木造家屋はRescue Training Module®又は同等の機能を有する訓練設備を配置すること」との記載がありますが、Rescue Training Module®とは、(株)減災ソリューションズ様の製品を示しているとお察ししますが、このような簡易型のBOX型狭空間訓練施設でよろしいでしょうか。それとも、この仕様にした構造でリアル感のある倒壊家屋を装飾し再現演出する訓練施設の方がよろしいのをご意向をお示しいただけますでしょうか。</p>	<p>「こちらは既存の建物を利用して実施する訓練という認識で正しいでしょうか。」について 貴社の提案事項として提案ください。</p> <p>『「中高層建物周辺における大規模陥没災害を想定した環境を構築」との記載がありますが、具体的にどのような環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。』について 貴社の提案事項として提案ください。</p> <p>「高所進入、ロープレスキュー等を活用した救助活動が実施できる環境を構築との記載がありますが、具体的にどのような環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。」について 貴社の提案事項として提案ください。</p> <p>「倒壊木造家屋を配置し、複合災害を想定した活動環境を構築との記載がありますが、倒壊木造家屋のサイズ感と必要棟数、また、具体的にどのような活動環境を構築設置すればいいのをご教示いただけますでしょうか。」について 1 共通事項に『各サイトは、1都県大隊以上の部隊が「部隊運用訓練」実施時間内において十分な活動を行うことができ、かつ時間内に収まらないほど充実した実災害に合わせた仕様とすること。』として記載しております。貴社の提案事項として提案ください。</p> <p>「倒壊木造家屋」について 「大規模陥没現場に設置する倒壊木造家屋はRescue Training Module®又は同等の機能を有する訓練設備を配置すること。」と記載しております。</p>
21	その他	仮設にて設置する訓練施設及び会場設営について	安全の担保となる設置物の施工詳細図作成、危機管理マニュアル作成、構造物の構造計算書作成、構造物の確認申請業務等の必要性について、発注者様の意向をお示しいただけますでしょうか。必要の際はその費用も見積に含めて提出する理解で正しいでしょうか。	貴社の提案において安全を担保するために必要な書類等がございましたら、その費用を見積書に含め提出してください。
22	その他	会場設営の現場管理について	現場作業及び仮設設置物の安全担保のため、現場に常駐し現場を管理する提案側のスタッフの有資格について、一級施工管理技士の配置、各種有資格保持安全監督員の配置、KY安全作業行動及びその報告等の必要性について、発注者様の意向をお示しいただけますでしょうか。必要の際はその費用も見積に含めて提出する理解で正しいでしょうか。	貴社の提案において安全を担保するために必要な書類等がございましたら、その費用を見積書に含め提出してください。
23	その他	第1訓練会場 黒羽刑務所跡地の設営撤去作業時間及び留意事項について	設営撤去作業時間の制約があれば教えてください。また、敷地内作業に関する注意点等があれば教えてください。	黒羽刑務所跡地の関係者が在籍時のみ設営撤去が可能です。日数及び作業時間については委託選定後打ち合わせをし、お示しさせていただきます。また、敷地内作業に関する注意点として、2 各サイトの留意事項に記載しておりますが、一部区画は他機関で営業しております。業務を遅らぬよう注意願います。また、原状回復が必須となります。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
24	その他	その他	企画提案書や見積りの必須項目や含めるべき事項や内容がございましたら具体的にご教示いただけますでしょうか。	企画提案書には貴社のご提案される会場レイアウトを添付してください。
25	業務委託仕様書 6 業務内容(1)	黒羽根刑務所跡地の設営・撤去に関して	黒羽根刑務所跡地における訓練施設の設営にかかる企画立案及び訓練施設の図面作成等の作成支援と記載してありますが、受託者はどこまで会場の設営を担うのでしょうか。 別紙「訓練会場設営における留意事項」において、【第1訓練会場 黒羽根刑務所跡地】のA多重衝突救助訓練ではトンネル、複数車輛（訓練用）を、B土砂災害救助訓練では 木造倒壊家屋、埋没車輛（訓練用）、C座屈倒壊建物救助訓練では RC造建物を、D中高層建物訓練では 中高層の建造物を受託者で手配・会場設営する想定でしょうか。 また、同紙のEヘリ搬送訓練 においては受託者でヘリコプターの手配も行う想定になっておりますでしょうか。どこまで受託者手配で、どこから主催または委員会の手配となるのか、ご教示いただけますでしょうか。	訓練施設の設営にかかる企画立案及び訓練施設の図面作成等の作成支援を実施していただくのは第1会場の黒羽刑務所跡地のみとなります。 会場設営につきましては当方で訓練用車両22台を準備いたします。その他にあっては、各訓練項目に沿った会場設営をご提案ください。また、ヘリ搬送訓練で参加する機体は、当方で手配いたします。
26	業務委託仕様書 6 業務内容(4)	各訓練会場のテント設営に関して	各会場におけるテント（30張）の設置、および撤去と記載がございますが、訓練会場ごとにテントを30張設置するのか（例：黒羽刑務所土地では訓練会場が4か所あるため4会場×30張、東京石材株式会社では訓練場が2カ所あるため2会場×30張）、あるいは各会場で30張設置すればよいのでしょうか（例：第1会場～第4会場まで、4会場×30張）。 また、別紙「訓練会場設営における留意事項」では【第2・3・4訓練会場】については、別途発注業務により実施する予定であり、本業務の対象外とする。と記載しておりますが、こちらの第2・3・4会場の30張は設営するのでしょうか。	本訓練に関係するすべての会場におけるテント（30張）の設置及び撤去を示しております。 内訳は、第1会場9張、第2会場7張、第3会場7張、第4会場7張となります。
27	業務委託仕様書 7 留意事項	今回のプロポーザルにおける位置づけ	本訓練は、他機関が実施する訓練と連携して実施する予定であり、別途発注業務と連携・調整しながら実施することが必要であるため、留意すること。と記載しておりますが、今回のプロポーザルでは、第一会場の黒羽刑務所跡地に関連する訓練用の設営物や、テント、DVDの対応等のみ行えばよろしいのでしょうか。他の第2・3・4の会場については本業務で対応するものはないと捉えてしまっても問題ないのでしょうか。今回のプロポーザルにおける位置づけとしてどこまで第2・3・4会場のことを留意して設計を行う必要があるか確認をさせていただきます。	プロポーザル（提案）におきましては、第1会場における訓練施設の設営、及び訓練に係る企画立案等になります。業務内容といたしましては、加えてテント、看板、DVDに関する業務となります。
28	業務委託仕様書 6 業務内容(7)	DVDの編集・作成について	DVD作製について、当日の記録撮影（動画・写真撮影、カメラマンの配置等）の業務も受託者に含まれますでしょうか。	記録映像撮影については当方で手配いたします。
29	留意事項 1 共通事項	要救助者（ダミー・生体）の手配、および外傷程度の再現（特殊メイク等）について	「要救助者（ダミー・生体）」の手配、および「外傷程度の再現（特殊メイク等）」について、ダミー人形の調達や、生体（エキストラ）の手配、リアルな負傷メイク（特殊メイク）の施療は、受託者の業務に含まれますでしょうか。それとも実行委員会側（消防学校等）でご用意されるのでしょうか。	すべて当方で手配いたします。

**令和8年度緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練事業業務委託公募型プロポーザル  
質問内容及び回答**

No.	該当箇所	質問事項	質問内容	回答
30	留意事項 1 共通事項	「時間経過とともに活動環境の変化ができるもの」の具体性について	「時間経過にともなう活動環境の変化」について、訓練当日に受託者側で機材・重機等を操作して環境変化を発生させるような運用を想定されていますでしょうか。訓練中に受託者のスタッフが重機などで追加の破壊・土砂投入などを行う（オペレーターの当日待機が必要な）想定なのか、あるいは事前の設営ギミック（仕掛け）で対応可能なレベルなのか確認させていただきたいです。	訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。
31	留意事項 2 各サイトの留意事項 【第1訓練会場 黒羽刑務所跡地】 C	RC造建物の「穿孔突破」「重量物排除」による廃材処理について	エリアC（座屈倒壊建物）では、コンクリート（RC造）の穴あけ（穿孔）や破壊が行われます。訓練で破壊されたコンクリートガラや瓦礫、土砂災害訓練で使用した土砂の「処分費用」は受託者負担（原状復旧）に含まれるのでしょうか。	処分費用は当方で負担いたします。
32	その他	インフラ（電気・水道）の利用可否	第1会場（黒羽刑務所跡地）での設営期間中および訓練当日において、現地の電気・水道インフラを使用することは可能でしょうか。それとも発電機や仮設給水車等の手配が必要でしょうか。	電気・水道は通っておりますが、貴社が想定する用途、規模が分かりかねますので、場合によっては使用できない可能性がございます。
33	業務委託仕様書 6 業務内容(5)  留意事項 1 共通事項	市民見学者の想定規模と安全対策	仕様書6(5)の安全管理措置、留意事項1に「市民による見学も企画」とありますが、想定される来場者数（規模感）の目安はありますでしょうか。また、当日の会場警備や動線整理のための警備員等の配置・費用負担は受託者に含まれますでしょうか。	「市民による見学も企画」及び「想定される来場者数（規模感）の目安」について、訓練が効果的なものになるよう、貴社の想定によりご提案ください。 「当日の会場警備や動線整理のための警備員等の配置・費用負担」について当方で準備いたします。
34	その他	設営・撤去時の警備について	屋間・夜間いずれも安全が確保され、カラーコーン等で区画隔離対応を行う前提であれば、設営・撤去時の警備の必要はないでしょうか。	御認識のとおりです。
35	その他	設置後の警備について	黒羽刑務所外周の仮設物設置後の警備は必要でしょうか。	警備の必要はございません。